odebrano 5.03.2021
M. Sud

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie

Kraków, 26.02.2021r.

KR.ZUZ.2.4210.5.2021.BH

DECYZJA

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie działając na podstawie art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7) na podstawie art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt. 65) lit f), w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 393 ust. 4; art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 1 i 6, art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niepołomice w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i przebudowę urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K – ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km" oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód potoku bez nazwy w miejscowości Niepołomice,

orzekam

I. Udzielam **Gminie Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice,** pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, zgodnie z poniższą charakterystyką:

Lp.		Rów / Strona	Długość[m]	Km drogi	Nr działki, obręb	Współrzędne	Uwagi
1.	Początek:	R1 / Prawa	13,90	0+420,50	433/1; 0001	X:5545916.16 Y:7445147.54	Likwidacja rowu w miejscu budowy chodnika
	Koniec:			0+434,40		X:5545930.31 Y:7445147.68	
2.	Początek:	R2 / Lewa	97,00	0+173,50	429/3, 433/1, 659/1, 659/10; 0001	X:5545676.82 Y:7445160.99	Likwidacja rowu w miejscu budowy pobocza i skarpy
	Koniec:			0+270,50		X:5545769.91 Y:7445125.30	
3.	Początek:	R3 / Prawa	85,80	0+164,50	433/1; 0001	X:5545673.96 Y:7445175.42	Likwidacja polegająca na

25

	Koniec:			0+250,30		X:5545748.00 Y:7445135.05	zabudowie kolektorem kanalizacji deszczowej wraz z budową chodnika
4.	Początek:	R4 / prawa	81,60	0+094,00	433/1, 595/1, 628/4, 628/7 ; 0001	X:5545625.39 Y:7445224.13	Likwidacja polegająca na zabudowie kolektorem kanalizacji deszczowej wraz z budową chodnika
	Koniec:			0+012,40		X:5545553.94 Y:7445258.59	

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

II. Udzielam **Gminie Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice,** pozwolenia wodnoprawnego na przepustu P1 zlokalizowanego na potoku „bez nazwy" w km drogi 0+166,87 na dz. nr 659/10, 433/1, 599 obręb 0001 Niepołomice zgodnie z poniższą charakterystyką:

Parametr		Przepust istniejący	Przepust projektowany
Średnica [mm]		1000	1500
Długość [m]		11,89	22
Rzędna wlotu		188,89	188,73
Rzędna wylotu		188,74	188,69
Spadek [%]		1,3	0,18
umocnienia		Na wlocie i wylocie betonowa ścianka czołowa	Na wlocie i wylocie betonowa ścianka czołowa oraz umocnienia dna i skarp na odcinku 5 m przed wlotem i 6,0 m za wylotem z przebudowanego przepustu. Umocnienia wykonane za pomocą betonowych płyt ażurowych o wymiarach 90x60x10 cm
Km potoku		0+326,00 – 0+337,00	0+320,00 – 0+342,00
Współrzędne geodezyjne	Początek	X: 5545672.53 Y:7445175.50	X:5545670.90 X:7445181.46
	Koniec	X:5545675.27 Y: 7445163.93	X:5545676.86 Y:7445160.28

III. Udzielam **Gminie Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice,** pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z poniższą charakterystyką:

1. Wylot W1 w ściance czołowej przepustu na potoku bez nazwy:
- położenie względem potoku: w km potoku 0+320,
- średnica: rura PCV 400mm,
- rzędna dna wylotu: 188,82m n.p.m.
- współrzędna geodezyjne wylotu: X:5545669.90 Y: 7445182.05.

2. Wylot W2 w ściance czołowej przepustu na potoku bez nazwy:
- położenie względem potoku: w km potoku 0+320,
- średnica: rura PCV 400mm,
- rzędna dna wylotu: 188,86m n.p.m.
- współrzędna geodezyjne wylotu: X: 5545669.90 Y: 7445182.06.

26

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

IV. Udzielam **Gminie Niepołomice z siedzibą Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice,** pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, wylotami W1 i W2 do wód powierzchniowych potoku bez nazwy, zgodnie z niżej podaną charakterystyką:

1. Wylotem W1 z powierzchni rzeczywistej wynoszącej 0,3185ha i z powierzchni zredukowanej równej 0,12349ha w ilości:
- maksymalna ilość odprowadzanych retencjonowanych wód: $Q_{max} = 0,0203 m^3/s$,
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód: $Q_{śr\,r} = 1006,4 m^3/rok$.

2. Wylotem W2 z powierzchni rzeczywistej wynoszącej 0,969ha i z powierzchni zredukowanej równej 0,38226ha w ilości:
- maksymalna ilość odprowadzanych retencjonowanych wód: $Q_{max} = 0,063 m^3/s$,
- średnioroczna ilość odprowadzanych wód: $Q_{śr\,r} = 3116,5 m^3/rok$.

V. Ustalam następujące warunki wykonania pozwolenia udzielonego w pkt IV oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska:

1. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe, nie mogą przekraczać niżej podanych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

Zawiesiny ogólne	-	100 mg/l,
Węglowodory ropopochodne	-	15 mg/l.

VI. Pozwolenie wodnoprawne określone w punkcie IV niniejszej decyzji, wydaje się na okres **30 lat /trzydziestu lat/**, to jest do **31 stycznia 2051 roku**.

VII. Udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne, nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 23 października 2020r. wpłynął wniosek Gminy Niepołomice działającej przez pełnomocnika Mariusza Muchę w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania :Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K – ul. Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650km" oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód potoku bez nazwy w miejscowości Niepołomice.

Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny, wersję elektroniczną operatu oraz opis zamierzonej działalności nie zawierający określeń specjalistycznych.

W pozwoleniu określono średnią ilość dni z opadem na podstawie Atlasu Klimatu Polski IMGW wydanego w 2005r. określającego średnią roczną liczbę dni z opadem > 1.0mm, na poziomie 110dni.

Podane w opracowaniu ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych obliczone zostały dla prawdopodobieństwa p = 20% i czasu trwania deszczu 15 min.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie pismem z dnia 22 stycznia 2021r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, które podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym i wniesieniu ewentualnych uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy, przed wydaniem decyzji.

Przedmiotowe zadanie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone w Rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zmienionego Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z 2017r.

Rozpatrywany teren znajduje się w obszarze, który zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły odpowiada Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP Drwinka z dopływami o nr PLRW20002621379899 oraz na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerze 148. Nie zostaną przekroczone graniczne wartości poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan wód powierzchniowych.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
26

Projektowane prace nie stworzą zagrożenia dla klasyfikacji JCWP, nie wpłyną na pogorszenie stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz na zagrożenie nie osiągnięcia dobrego stanu bądź potencjału ekologicznego dla wód powierzchniowych. Obecne warunki środowiskowe w związku z planowaną inwestycją, nie ulegną pogorszeniu.

Wykonanie, przebudowa i likwidacja urządzeń wodnych oraz usługa wodna planowane w miejscowości Niepołomice, nie wiążą się z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie naruszać integralności obszarów Natura 2000 jak i też nie spowoduje zjawiska barierowości w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierząt. Nie naruszy ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Planowane zadanie nie zostało wymienione jako przedsięwzięcie niezbędne do realizacji w celu zatrzymania wzrostu czy też redukcji ryzyka powodziowego i nie znalazło się na liście działań strategicznych planowanych do realizacji w latach 2016-2021 dla obszaru dorzecza Wisły, jak również nie stoi w sprzeczności z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły /Dz. U. z 2016r. poz. 1841/.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, tj. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staję się ostateczna i prawomocna.

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA
z dniem 07.05.2021r.
data 21.03.2022r. podpis Jacek

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Główny Specjalista
mgr inż. Bartłomiej Majdas

Otrzymują :
1. Mariusz Mucha (Pełnomocnik) (potw. odb.)
2. Gmina Niepołomice (epuap)
3. Starostwo Powiatowe w Wieliczce (epuap)
4. Fiema Zygmunt (potw. odb.)
5. Fiema Aleksandra (potw. odb.)
6. Ptak Maciej (potw. odb.)
7. Ptak Tomasz (potw. odb.)
8. PGWWP (NW Kraków)
9. a/a

Na podstawie art. 398 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 310 z późn. zm.) pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 1380,30zł.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
ul. Rakowicka 51, 31-510 Kraków
tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl

Firma Drogowa VIA Michał Swatek
oś.Piastów 5/35
31-623 Kraków

Kraków, 7 marca 2022r.

Numer pisma: TTISIKU-4421/22/TK
Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową drogi gminnej nr 560369K ul.Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650 km

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej rozbudowy drogi gminnej nr 560369K ul.Trudna w Niepołomicach o dł. 0,650 km informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą nadziemną i podziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL"). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie, nadziemnej i podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem jej obecnej funkcjonalności, poza obszar kolizji z planowana inwestycją. Na załączonym planie sytuacyjnym istniejące sieci zaznaczono kolorem pomarańczowym. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami);

2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

19

Starosta Wieliczki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci).

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz **zatwierdzonego** przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie, ul.Rakowicka 51

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być **zaopiniowana** tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, linii napowietrznej; kabli miedzianych, linii światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie przy ul. Dauna 66. Zapytanie dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeni/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (sprawę prowadzi Kędra Tomasz). Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

    Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

    - Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Luboń; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
    - Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o.(ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantująca wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
    - Firma Partnerska "ENEVA" Sp. z o.o. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

    Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana powyżej firma.

    OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy

wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

13. **W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.**

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.

14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Rakowicka 51
31-510 Kraków
e-mail: DiSU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Wydział Zarządzania Siecią Pasywną
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną **zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL**. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych.

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże:

- komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
- szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego.
- kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz z poniższymi danymi:
    1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji
        a. Miejscowość
        b. Ulica/nazwa drogi
        c. Rodzaj urządzenia
    2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
    3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
    4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
    5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na OPL zostanie wykonane po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora.

Starosta Wiejski
Rynek Główny 2
32-020 Wieliczka
36

- Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół odbioru technicznego.
- Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Z poważaniem

Tomasz Kędra

Starszy Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załączniki:

1. Wysokość opłat
2. 1 kpl. planu sytuacyjnego.
3. Dodatkowe wymagania Orange Polska