

ODDZIAŁ PEDIATRII - CZĘŚĆ DLA DZIECI STARSZYCH 10 os

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJA V PIĘTRO 3
BRUTTO: 800,08m²

	POWIERZCHNIA NETTO OKOŁO
3.01 KALTKA SCHODOWA	
3.02 KORYTARZ	#### m ²
3.02A KORYTARZ + ANEKS	#### m ²
3.03 SEKRETARIAT ODDZIAŁU	14,09 m ²
3.04 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	3,86 m ²
3.05 POKÓJ ORDYNATORA ODDZIAŁU	19,09 m ²
3.05' WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY ORDYNATORA	2,89 m ²
3.06 POKÓJ LEKARZY	16,62 m ²
3.07 SALA CHORYCH 1 OS	#### m ²
3.08 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	#### m ²
3.09 SALA CHORYCH 2 OS	17,99 m ²
3.10 SALA CHORYCH 1 OS	#### m ²
3.11 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	#### m ²
3.12 SALA CHORYCH 2 OS	16,89 m ²
3.13 IZOLATKA	9,25 m ²
3.14 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	3,46 m ²
3.15 ŚLŹZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	2,81 m ²
3.16 SALA CHORYCH 1 OS	#### m ²
3.16' WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	#### m ²
3.17 SALA ZAJĘCIOWA / ŚWIETLICA	39,30 m ²
3.18 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH NP	5,43 m ²
3.19 SALA CHORYCH 2 OS	19,52 m ²
3.20 KORYTARZ	56,64 m ²
3.21 WINDA	
3.22 KUCHNIA CZYSTA	5,06 m ²
3.23 KUCHNIA BRUDNA	2,87 m ²
3.24 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA	6,86 m ²
3.25 ŁOŻA PIELĘGNIARSKA	6,64 m ²
3.26 PRZYGOTOWANIE PIELĘGNIARSKIE	6,67 m ²
3.27 BRUDOWNIK	6,71 m ²
3.28 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	3,21 m ²
3.29 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,52 m ²
3.30 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH NP	5,70 m ²
3.31 KLATKA SCHODOWA	
3.32 KORYTARZ	93,50 m ²
3.33 KORYTARZ	#### m ²
3.34 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY PERSONELU	3,06 m ²
3.35 REHABILITACJA	#### m ²
3.35A POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ	#### m ²
3.36 POKÓJ PIELĘGNIAREK	10,24 m ²
3.37 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	4,27 m ²
3.38 SALA WZMOŻONEGO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	#### m ²
3.38 A SALA WZMOŻONEGO NADZORU PIELĘGNIARSKIEGO	#### m ²
3.39 GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	18,58 m ²
3.40 SALA CHORYCH 1 OS	14,24 m ²
3.41 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	3,38 m ²
3.42 SALA CHORYCH 2 OS	20,96 m ²
3.43 WĘZŁ SANITARNO-HIGIENICZNY CHORYCH	3,80 m ²
3.44 IZOLATKA	11,88 m ²
3.45 ŚLŹZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	3,37 m ²
3.46 SALA CHORYCH 2 OS	#### m ²
3.47 ŚLŹZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	#### m ²

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA - WSZYSTKIE ETAPY
- CZĘŚCI WSPÓLNE
- PODODDZIAŁ BIEGUNKOWY
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY
GK O GRUBOŚCI 15 CM LUB
BLOCEK BETONOWY O GRUBOŚCI 9 CM
- PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE

PROJEKTOWANA STOLARKA

H 331 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIELE

M. D. MYJNIA/DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW

ŚZAFKA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ

LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH
+ PRAWDOPODOBNA LOKALIZACJA IST. PIONÓW

UWAGI!

- PODDZIAŁ NA ETAPY REALIZACYJNE - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ P. F. U.
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE. EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. ZABRONIONE JEST PRZEWADZENIE ROBÓT W PRZYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC WYMIARÓW W NATURZE Z PROJEKTOWANYMI. W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST PRZEWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY.
- RYSYNIEK ROZPATRYWAJĄC JĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- WYMIARY POMIESZCZENIOWE MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA WYKONANIA POMIARU Z UWAGI NA NIERÓWNOŚCI W ISTNIEJĄCYCH TYNKACH / POSADZAKACH.
- ZLOKALIZOWANO ISTNIAJĄCE KRATKI WENTYLACYJNE. LOKALIZACJA PIONÓW WENTYLACYJNYCH JEST WYRYSOWANA ORIENTACYJNIE.

WSELEKIE PRAWA ZASTRZEŻENIE					
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15	FUNKCJA SPECJALNOŚĆ:	IMIĘ I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
NAMIA BUDOWLANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. PIOTR ADAMCZYK	SBK/5984/ PODE/14	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 246201_1.0002.AR_81.268/45	OPRACOWAŁA	inż. ANNA OLEJNIK-UŁAZK		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	XI				
NAMIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO				
NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:
NUMER UMOWY	GM2302	PROJEKT ARANŻACJA	ARCHITEKTURA	1:100	KONDYGNACJA V - PIĘTRO 3 INSTALACJA ZASILANIA I GNAZD WYTYKOWYCH
GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" sp. z o.o. ul. TONIA 1, 44-100 OLSZCZ, ul. CIEŚCICHOWSKA 16, tel.: +48 32 331 36 00, +48 602 246 910 e-mail: biuro@marwit.pl, office@marwit.pl					NUMER RYSUNKU I REWIZJA: 5/E
MARZEC 2023					STRONA:

ODDZIAŁ PEDIATRII - CZĘŚĆ DLA DZIECI MŁODSZYCH 9 os

Symbol	Opis	Jednostka	Ilość
	Gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłaniami torów prądowych, w ramce pojedynczej, w puszcze pojedynczej		
	Gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłaniami torów prądowych, w ramce pojedynczej, IP44, w puszcze pojedynczej		
	2x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłaniami torów prądowych, w ramce podwójnej, w puszcze zespolonej		
	Zestaw gniazd radiobłyszczących - 4x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłaniami torów prądowych, 2x gniazdo RJ45 kat. 6, w ramce 5-krotnej		
	Zestaw gniazd podbitkowych - 4x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłaniami torów prądowych, 2x gniazdo RJ45 kat. 6, w ramce 5-krotnej		
	Zestaw gniazd - 2x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłaniami torów prądowych, 2x gniazdo RJ45 kat. 6, 3-krotnej, w puszcze zespolonej		
	Zestaw gniazd - 4x gniazdo jednofazowe 16A, 250V, 2P+Z, z przesłaniami torów prądowych, 2x gniazdo RJ45 kat. 6, w ramce 5-krotnej, w puszcze zespolonej		
	Przyrządek przeciwpożarowy wyłącznik prądu z sygnalizacją zadziałania		
	Punkt zastąpienia elektrycznego 230V		
	Korytka kablowe instalacji elektrycznych i oświetlenia, metalowe, ocynkowane, h=60mm, szer. 50/100/200 mm (wg rysunku)		
	Korytka kablowe instalacji teletechnicznych, metalowe, ocynkowane, h=60mm, szer. 50/100/200 mm (wg rysunku)		