





Legenda:

KD... Zestaw kontroli dostępu dla 2 przejść MC16--PAC-ST-2-KIT

Czytnik KD Mifare Classic: MCT80M

E Elektrozaczep 12VDC - dostarczany wraz z stolarką drzwiową

K Kontaktron - dostarczany wraz z stolarką drzwiową

Przycisk wyjścia

Awaryjny przycisk wyjścia

Przewód 4 żyłowy np: YStY 4x0,75mm²

Przewód 2 żyłowy np: YStY 2x0,75mm²

Przewód FTP kat. 6

Legenda:

Monitor systemu wideodomofonu - ekran dotykowy 7" TFT, rodzielczość 1024x600, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta 8GB, montaż natynkowy lub na biurko, zasilanie DC 12V/PoE, kolor czarny

Stacja bramowa: Kamera 2 Mpx CMOS, S:138°, panel aluminiowy, IP65, IK08, podświetlenie białym światłem, wskazówki głosowe, połączenie grupowe, odblokowanie hasłem lub kartą Mifare, pozostawianie wiadomości audio/wideo, montaż na- lub podtynkowy

Switch PoE systemu CCTV

Przewód FTP kat. 6

Obiekt:
„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - budowa klubu dziecięcego "Sówki" wraz z oddziałami przedszkolnymi:
-wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, gazowymi, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi;
-wraz z zagospodarowaniem terenu w tym z: małą architekturą, placem gospodarczym, placami zabaw, ogródkiem warzywnym, boiskiem wielofunkcyjnym, ogrodem deszczowym, komunikacją wewnętrzną - ścieżkami i drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi w ilości 12 szt. (11 miejsc + 1 dla OzN);
-wraz z instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, przyłączem gazowym i przyłączem elektroenergetycznym,
na dz. o nr 714/3; 714/2; 714/4, j. ewid. Wola Zabierzowska, obręb 8 w Woli Zabierzowskiej w gminie Niepołomice."

Inwestor:
GMINA NIEPOŁOMICE
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Data: STYCZEŃ 2025

MANECKI ARCHITEKCI
S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant generalny:	dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA/036/2009	Architektura	
Współpraca projektowa:	mgr inż. S. MAZUR	RP-Upr.194/93	Elektryka	
Sprawdzający:	inż. W.DZIERWA	BPP.Upr.336/82	Elektryka	

Stadium: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

Treść rysunku: Schemat instalacji KD i wideofonowej

Skala:

Nr rysunku: T7