UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Z-ca Kanclerza ds. technicznych

Oznaczenie sprawy: ZP3/8144/26

Poznań, dnia 31.07. 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) na **zakup energii elektrycznej dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z prawem opcji.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie 3. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §3 ust. 1, lit. d) Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144").
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich PPE?
b) Czy są PPE dla których Zamawiający posiada aktualnie zawarte umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji?
c) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony dla poszczególnych PPE?
d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?
e) Czy obowiązujące umowy/umowa sprzedaży energii elektrycznej zostały zawarte na czas określony do dnia 31.03.2027 r. dla wszystkich punktów poboru energii (PPE)?
f) Czy obowiązujące umowy (umowa) sprzedaży wymagają/wymaga wypowiedzenia bądź złożenia oświadczenia o jej nieprzedłużaniu? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej?
g) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
h) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
i) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?
j) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

UCZELNIA BADAWCZA
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
EPICUR

Odpowiedź 3.
ad. a) tak
ad. b) nie
ad. c) tak
ad. d) Energia Polska Sp. z o.o.
ad. e) tak
ad. f) nie wymaga
ad. g) nie dotyczy
ad. h) jeśli będzie to konieczne
ad. i) nie
ad. j) nie

Pytanie 4. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §3 ust. 1, lit. d) Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach/kolumnach zestawienia);
- grupa taryfowa;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE w oddzielnym polu zestawienia;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;
b) dokumentów:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.
Odpowiedź 4. Większość danych wskazanych w pkt. a) zawarta jest w załączniku nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".
Pozostałe dane oraz dokumenty wskazane w pkt. b) zostaną przekazane najwcześniej w dniu podpisania umowy przez Zamawiającego, ale nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 5. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §3 ust. 1, lit. d) Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druki w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD (proszę o załączenie wzoru pełnomocnictwa)?
Odpowiedź 5. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia zawartej umowy sprzedaży. Wykonawca może przedłożyć do uzgodnienia stosowany przez siebie wzór pełnomocnictwa.

Pytanie 6. §2 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144") Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu, iż Zamawiający może zmienić grupę taryfową bądź moc umowną dla danego PPE, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone w SWZ i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie/ wprowadzenie następującego zapisu: „Zmiana grupy taryfowej bądź mocy umownej dla danego punktu poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu cenowym Wykonawcy."
Odpowiedź 6. Zapis już znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy" - § 8 ust. 6 zdanie drugie.

Pytanie 7. §5 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144") Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych: Cxx (C21, C22a, C11, C12b), Gxx (G11) jest kilowatogodzina [kWh]. Czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla punktów w ww. grupach taryfowych w jednostce im dedykowanych, tj. wyrażonych w zł/kWh netto (1 MWh=1000 kWh) tożsamych z ceną jednostkową określoną w formularzu oferty wyrażoną w zł/MWh? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.
Odpowiedź 7. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych.

Pytanie 8. §3 ust. 1 lit f) Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144") Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie dokumentu polisy OC? Na jaką kwotę powinna być wystawiona polisa OC?
Odpowiedź 8. Tak. Zgodnie z treścią zapisu § 3 ust. 1 lit. f) umowy, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpisu (kopii) polisy. Zamawiający nie wskazuje kwot.

Pytanie 9. §3 ust. 1 lit f) Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Czy Zamawiający zaakceptuje inny dokument potwierdzający posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (np. certyfikat objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub notę pokrycia potwierdzającą udzielanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) jako dokument potwierdzający posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności?
Odpowiedź 9. Zamawiający zaakceptuje certyfikat objęcia ochroną ubezpieczeniową, notę pokrycia albo inny równoważny dokument, pod warunkiem że jednoznacznie potwierdza on posiadanie przez Wykonawcę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności oraz okres jej obowiązywania.

Pytanie 10. §3 ust. 1 lit f) Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie przez Wykonawcę obowiązującej i aktualnej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, który nie będzie obejmował okresu sprzedaży energii od 01.04.2027 r. do 31.03.2028 r./31.03.2029 r. zastrzegając, iż Wykonawca dostarczy niezwłocznie po utracie ważności poprzedniej polisy (przy zachowaniu ciągłości polisy) kolejną polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, tj. uwzględnienie zapisu:
„Wykonawca dostarczy niezwłocznie po utracie ważności poprzedniej polisy (przy zachowaniu ciągłości polisy) kolejną polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności."
Odpowiedź 10. Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 lit. f) „Projektowanych postanowień umowy", Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpisu (kopii) nowej polisy przed datą wygaśnięcia dotychczasowej.

Pytanie 11. §6 ust. 1-3 i 13 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144"), Rozdział 4, pkt 4.9 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ")
Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)? Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.
Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów do treści:
„1. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą w okresach rozliczeniowych wskazanych przez lokalnego OSD w udostępnionych (przekazanych) Sprzedawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.
2. Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD, na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych udostępnionych (przekazanych) Sprzedawcy przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od udostępnienia (otrzymania) danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.
3. Należność Wykonawcy za sprzedaną energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej ustalonej na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej energii elektrycznej określonej zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 Umowy.
...
13. W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo-rozliczeniowego wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Zamawiającym a OSD z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o przekazane przez OSD szacowane zużycie energii elektrycznej."
...
„4.9. Rzeczywista ilość sprzedanej energii będzie wynikać z danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych z układów pomiarowo-rozliczeniowych, (...)"
Odpowiedź 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów § 6 ust. 1 – 3.

Zamawiający uwzględnił obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach § 6 ust. 1 – 3.
Dodatkowo należy wskazać, że z uwagi na fakt, iż umowa dotyczy także odkupu nadwyżek energii elektrycznej z instalacji PV, zaproponowane przez Wykonawcę zapisy wprowadzałyby w błąd.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisu § 6 ust. 13, który otrzymuje następujące brzmienie:
„13. W przypadku braku danych z urządzeń pomiarowych układu pomiarowo-rozliczeniowego wskazanego w Umowie o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Zamawiającym a OSD z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, rozliczenie dokonane zostanie w oparciu o przekazane przez OSD szacowane zużycie energii elektrycznej.".

Pytanie 12. §6 ust. 5, §6 ust. 18 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur zbiorczych nie dla wszystkich punktów poboru energii elektrycznej PPE (w przypadku nie udostępnienia danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD dla wszystkich PPE jednocześnie w tym samym czasie bądź w przypadku, gdy PPE mają zróżnicowane okresy rozliczeniowe)? Wówczas wystawiona faktura nie będzie uwzględniała wszystkich wymienionych punktów poboru według wytycznych Zamawiającego określonych po zawarciu Umowy. Równocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rezygnację z wymogu oddzielnego fakturowania każdego punktu poboru (przy takim rozwiązaniu Wykonawca może wystawiać ponad 100 faktur dla każdego okresu rozliczeniowego).
Odpowiedź 12. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur zbiorczych obejmujących część punktów poboru energii, w szczególności gdy OSD przekazuje dane pomiarowo-rozliczeniowe w różnych terminach albo PPE mają odmienne okresy rozliczeniowe. W zbiorczych fakturach musi być wskazane zużycie energii dla poszczególnych punktów poboru.

Pytanie 13. §5 ust. 6, §8 ust. 2 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie w §8 ust. 2 zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 6 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy."
2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: "Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".
Odpowiedź 13.
ad. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
ad. 2 – Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie 14. §3 ust. 1 lit. b), §3 ust. 4 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisów §3 ust. 1 lit. b), §3 ust. 4 Załącznika nr 9 do SWZ.
Odpowiedź 14. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 15. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §2 ust. 4, §5 ust. 7 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu z ostatnich 12 miesięcy ? W przypadku, gdy dane dot. zużycia w poszczególnych PPE obejmują wcześniejszy okres, zwracamy się z prośbą o ich zaktualizowanie i dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź 15. Powyższe dane wynikają z danych historycznych, ostatnich 12 miesięcy na czas przygotowania postępowania.

Pytanie 16. §10 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie przez Wykonawcę, pozostają niezmienne w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, gdyż Wykonawca dokonuje kontraktacji całości energii z postępowania najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W ten sposób w sprawie nie może wystąpić ustawowa przesłanka zawierania przez umowę postanowienia dotyczącego zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ponieważ dane zmiany nie będą mogły zaistnieć w okolicznościach sprawy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.
Odpowiedź 16. Z uwagi na ustawowy obowiązek wprowadzenia takiej klauzuli w każdej umowie zawieranej na okres dłuży niż 6 miesięcy, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 17. §6 ust. 6-7 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
W świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Równocześnie Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisów w sposób następujący:

„6. Należności wynikające z prawidłowo wystawionych faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty ich wystawienia. 7. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.".
Odpowiedź 17. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Termin płatności faktury w żaden sposób nie wpływa na datę powstania obowiązku podatkowego, albowiem ten jest liczony od daty wystawienia faktury, a nie jej otrzymania przez Zamawiającego, czy zapłacenia.
Wskazany przez Zamawiającego dzień zapłaty nie narusza ani przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ani zasad obowiązujących w obrocie gospodarczym, które na równi dopuszczają oba terminy zapłaty.

Pytanie 18. §8 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144"), Rozdział 6 SWZ ("TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ")
Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.04.2027 r., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy sprzedaży energii, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.03.2029 r. lub (...).
W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §5 ust. 6 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy. Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków".
Odpowiedź 18. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 19. §8 ust. 1, §2 ust. 4 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144"), Rozdział 6 SWZ ("TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA "), Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA")
Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia – jednoznaczne wskazanie okresu 01.04.2027 r. – 31.03.2028 r. lub okresu 01.04.2027 r. – 31.03.2029 r. Zwracam się tym samym z wnioskiem o rezygnację z zapisów dot. tak zdefiniowanego przez Zamawiającego „PRAWA OPCJI".
Odpowiedź 19. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 20. §9 ust. 2-4 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Informujemy, że wprowadzenie sprzedaży rezerwowej na jakimkolwiek punkcie lub punktach poboru wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD).
Równocześnie Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego w przypadku wystąpienia zwłoki w rozpoczęciu wykonania umowy stanowi tylko różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku wystąpienia zwłoki w rozpoczęciu wykonania umowy z winy Wykonawcy zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił jedynie różnicę między

kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisów §9 ust. 2 Załącznika nr 9 do SWZ.
Odpowiedź 20. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 21. §9 ust. 3 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)". Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.
Odpowiedź 21. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 22. §9 ust. 2, §9 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kar:
- w kwocie 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu Umowy ,
- w przypadku niezrealizowania mandatu zamówienia w terminie wskazanym w mandacie w wysokości 0,2% maksymalnej wartości Umowy wskazanej w § 5 ust. 6,
zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.
Odpowiedź 22. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 23. §9 ust. 8 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Zwracam się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy). Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z zapisu §9 ust. 8 Załącznika nr 9 do SWZ frazy: „(...) Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający może potrącać należności z tytułu naliczonych kar umownych z należnościami Wykonawcy wynikającymi z realizacji niniejszej Umowy."
Odpowiedź 23. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 24. §6 ust. 8-10 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Wykonawca informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury za sprzedaż energii elektrycznej będą wystawiane oraz przekazywane w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem systemu KSeF. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi funkcjonowania KSeF, faktura ustrukturyzowana stanowi fakturę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jej doręczenie następuje poprzez jej udostępnienie w systemie KSeF. W związku z powyższym, stosownie do przepisu art. 106ga ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wiążącą formą przekazywania faktur będą faktury ustrukturyzowane wystawiane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wykonawca może dodatkowo – w celach informacyjnych – udostępniać Zamawiającemu faktury w formie elektronicznej - plik PDF przesyłany na wskazany adres e-mail, zawierający szczegóły rozliczenia. W tym celu wymagane jest wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że w przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury będą wystawiane zgodnie z zasadami przewidzianymi dla trybu awaryjnego, określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
W takiej sytuacji:
• Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail) o wystawieniu faktury poza systemem KSeF na podstawie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
• faktura zostanie przekazana w formie elektronicznej (np. plik PDF) na wskazany adres e-mail,
• po przywróceniu dostępności systemu KSeF, faktura zostanie wprowadzona do systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe rozwiązanie zapewnia ciągłość rozliczeń oraz pełną zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przesyłanie, w tym udostępnianie faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Wykonawcę na podany adres poczty elektronicznej albo wyrażenie zgody na otrzymywanie od Wykonawcy korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz potwierdzenie adresu e-mail: teresa.pijanowska@amu.edu.pl do wysyłki faktur.
Odpowiedź 24. Wyrażamy zgodę na dostarczania faktur za pomocą kanałów elektronicznych na adres jak powyżej.

Pytanie 25. §6 ust. 8-9 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze wystawionej w KSEF:
a) w polu Podmiot 3 wg struktury pliku XML - identyfikator wewnętrzny Zamawiającego – IDwew, należy dodać 5 znaków po numerze NIP Zamawiającego – 7770006350-70389;
b) w polu Podmiot 3 Rola 11 „Pracownik" wg struktury pliku XML – należy podać adres e-mail osoby ze strony Zamawiającego t.j. teresa.pijanowska@amu.edu.pl
c) numer niniejszej umowy ZP3/00000008144;
d) nazwę i adres jednostki, której dotyczy faktura, wskazany zgodnie Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
Informujemy, że na wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania. Ponadto wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

Odpowiedź 25. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 26. §6 ust. 12 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez jego modyfikację do treści:
„12. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilości energii elektrycznej sprzedanej do poszczególnych obiektów lub punktów poboru energii elektrycznej oraz wysokości należności z tego tytułu, o ile sama faktura nie zawiera takich informacji."
Odpowiedź 26. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 27. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV ")
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo, tj. dla PPE w grupach taryfowych B23, C22a, C12b.
Odpowiedź 27. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia Załącznika nr 2 o szacowane zużycie energii w podziale na strefy czasowe.

Pytanie 28. §7 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.".
Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.
Odpowiedź 28. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 29. §2 ust. 1 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144"), pkt 3, lit b) Załącznik nr 1 do SWZ ("WZÓR FORMULARZ OFERTOWY")
Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia zostały objęte punkty poboru na terenie 3 niezależnych OSD, tj. ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-Operator S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A., Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów pkt 3, lit b) Załącznik nr 1 do SWZ umożliwiającą wskazanie oddzielnych nr umów dla ww. OSD.
Odpowiedź 29. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ. Wykonawca powinien w pkt 3 lit. b Formularza ofertowego wskazać numery generalnych umów dystrybucyjnych zawartych z ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-Operator S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A., umożliwiających sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich obiektów Zamawiającego. Dopuszczalne jest wpisanie wszystkich numerów w przewidzianym polu albo przedstawienie ich w dodatkowym załączniku do formularza.

Pytanie 30. Rozdział 22, pkt 22.2 SWZ ("Formalności, jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy"), pkt 3), lit. a) Załącznika nr 2 do SWZ ("Formularz Oferty ")
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? Czy Zamawiający przygotuje ww. dokument umowy?

Odpowiedź 30. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy zarówno tradycyjne (korespondencyjnie), własnoręcznymi podpisami osób upoważnionych do reprezentowania każdej ze Stron, jak również z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie 31. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §1 ust. 1 i 5, §2 ust. 6, §3 ust. 1 lit e), §3 ust. 2 lit b), §5 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing).
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są/będą mikroinstalacje wytwórcze w oparciu o system rozliczeń net-billing?
Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy lub aneksu do umowy sprzedaży (na wzorcu Wykonawcy), który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.
Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia proszę o wyrażenie zgody na zawarcie dla punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są/będą mikroinstalacje oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy dla ww. obiektu/punktu poboru energii, w którym wytwarzana jest energia. Proszę o stosowną modyfikację zapisów SWZ w tym zakresie.
Odpowiedź 31. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ. Dokumentacja przewiduje sprzedaż energii oraz odkup nadwyżek z instalacji PV na zasadach określonych w § 5 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy.

Pytanie 32. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §1 ust. 1 i 5, §2 ust. 6, §3 ust. 1 lit e), §3 ust. 2 lit b), §5 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?
Odpowiedź 32. Tak. Zamawiający oświadcza, że posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwymi OSD. W przypadku konieczności ich aktualizacji w związku ze zmianą sprzedawcy lub zmianą statusu punktów poboru, Zamawiający dopełni wymaganych formalności w zakresie, w jakim ciążą one na odbiorcy, aby umożliwić skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 33. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §1 ust. 1 i 5, §2 ust. 6, §3 ust. 1 lit e), §3 ust. 2 lit b), §5 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla którego Zamawiający posiada instalację wytwórczą (wskazanie wszystkich PPE posiadających instalacje wytwórcze w wykazie):

- numer PPE,
- grupa taryfowa,
- adres lokalizacji źródła,
- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne, wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- OSD na terenie którego znajduje się źródło,
- daty uruchomienia źródła,
- ilości energii wprowadzanej do sieci OSD przez źródło wytwórcze w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to proszę o jego dołączenie),
- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym.

Odpowiedź 33. Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane dane dotyczące punktów poboru z instalacjami fotowoltaicznymi zostały udostępnione w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 2a do SWZ, w tym numery PPE, grupy taryfowe, adresy, moce i lata uruchomienia instalacji PV, roczne zużycie energii oraz informacje pozwalające na identyfikację właściwego OSD. Zamawiający nie posiada i nie przewiduje udostępnienia dodatkowych danych dotyczących miesięcznych ilości energii wprowadzanej do sieci, miesięcznych ilości energii pobranej ani profili dobowo-godzinowych. Ofertę należy sporządzić na podstawie danych zawartych w dokumentacji postępowania.

Pytanie 34. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §1 ust. 1 i 5, §2 ust. 6, §3 ust. 1 lit e), §3 ust. 2 lit b), §5 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
W przypadku punktów poboru energii posiadających zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równej 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający przekaże wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:
1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną

Odpowiedź 34. Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane dane dotyczące punktów poboru z instalacjami fotowoltaicznymi zostały udostępnione w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 2a do SWZ, w tym numery PPE, grupy taryfowe, adresy, moce i lata uruchomienia instalacji PV, roczne zużycie energii oraz informacje pozwalające na identyfikację właściwego OSD. Zamawiający nie posiada i nie przewiduje udostępnienia dodatkowych danych dotyczących miesięcznych ilości energii wprowadzanej do sieci, miesięcznych ilości energii pobranej ani profili dobowo-godzinowych. Ofertę należy sporządzić na podstawie danych zawartych w dokumentacji postępowania.

Pytanie 35. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §1 ust. 1 i 5, §2 ust. 6, §3 ust. 1 lit e), §3 ust. 2 lit b), §5 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
W przypadku punktów poboru energii posiadających zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy powyżej 50 kW, proszę o:
a) udzielenie informacji czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie odrębnej umowy na odkup energii elektrycznej w oparciu o ceny Rynku Dnia Następnego (RDN), na warunkach i wzorze stosowanym u Wykonawcy (dla źródeł >50 kW)?
b) podanie następujących danych:
- numer koncesji oraz datę wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz datę dokonania wpisu (jeśli jest wymagany),

- lokalizację źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- ilości energii wprowadzanej do sieci w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to prosimy o jego dołączenie),
- informacji o OSD na terenie, którego znajduje się źródło.

Proszę o stosowną modyfikację zapisów SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 35. Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane dane dotyczące punktów poboru z instalacjami fotowoltaicznymi zostały udostępnione w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 2a do SWZ, w tym numery PPE, grupy taryfowe, adresy, moce i lata uruchomienia instalacji PV, roczne zużycie energii oraz informacje pozwalające na identyfikację właściwego OSD. Zamawiający nie posiada i nie przewiduje udostępnienia dodatkowych danych dotyczących miesięcznych ilości energii wprowadzanej do sieci, miesięcznych ilości energii pobranej ani profili dobowo-godzinowych. Ofertę należy sporządzić na podstawie danych zawartych w dokumentacji postępowania.

Pytanie 36. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §1 ust. 1 i 5, §2 ust. 6, §3 ust. 1 lit e), §3 ust. 2 lit b), §5 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie dla punktów poboru posiadających status prosumenta oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy? Wówczas w ramach rozstrzygniętego postępowania zostałyby zawarte:

1) umowa sprzedaży energii elektrycznej na wzorcu Wykonawcy,
2) umowa regulująca zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Zamawiającego na wzorcu Wykonawcy dla punktów poboru posiadających status prosumenta,
3) umowa na odkup energii elektrycznej w oparciu o ceny Rynku Dnia Następnego (RDN), na warunkach i wzorze stosowanym u Wykonawcy (dla źródeł >50 kW).

Proszę o stosowną modyfikację zapisów SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 36. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Przedmiot zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy przewidują zawarcie jednej umowy obejmującej sprzedaż energii elektrycznej oraz odkup nadwyżek energii z instalacji fotowoltaicznych na zasadach określonych w dokumentacji postępowania. Zamawiający nie przewiduje zawierania dodatkowych umów ani stosowania wzorców umownych Wykonawcy.

Pytanie 37. Rozdział 4 SWZ ("OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "), Załącznik nr 2 do SWZ ("Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 2a do SWZ ("Instalacje PV "), §1 ust. 1 i 5, §2 ust. 6, §3 ust. 1 lit e), §3 ust. 2 lit b), §5 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")

W przypadku braku zgody na zawarcie oddzielnej umowy regulującej zarówno sprzedaż energii jak i odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing na wzorze Wykonawcy dla punktów poboru z mikroinstalacją wytwórczą posiadających status prosumenta proszę o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing dla tych punktów?

Proszę o stosowną modyfikację zapisów SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź 37. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ. Nie przewiduje zawarcia po rozstrzygnięciu postępowania odrębnego aneksu regulującego rozliczenia w systemie net-billing ani wprowadzania wzorców umownych Wykonawcy. Realizacja zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

Pytanie 38. §8 ust. 5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyłączenie z przedmiotowego zapisu sytuacji dot. uzyskania statusu prosumenta, tj wykreślenie frazy: „uzyskania statusu prosumenta".

Odpowiedź 38. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Pytanie 39. §11 ust. 2-3 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144")
Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT i/lub stawki podatku akcyzowego, od dnia ich wejścia w życie. Proszę o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT i/lub stawki podatku akcyzowego ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".
Odpowiedź 39. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Projektowane postanowienia umowy już przewidują, że w przypadku zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących postanowienia umowy ulegają automatycznej zmianie, a w § 11 ust. 3 wskazano możliwość zmiany umowy m.in. w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz akcyzy. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy są wystarczające i nie wymagają modyfikacji.

Pytanie 40. §5 Załącznika nr 9 do SWZ („Projektowane postanowienia umowy nr ZP3/00000008144"), Załącznik nr 1a do SWZ („Formularz cenowy") Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację §5 Załącznika nr 9 do SWZ do treści umożliwiającej realizację zamówienia przez Wykonawcę tj. umożliwiającą obsługę transz oraz wyznaczenie ceny, ze wskazaniem parametrów K i M dla poszczególnych pełnych lat kalendarzowych w myśl zasady: jeden rok kalendarzowy = jeden zestaw parametrów ceny (K, M, PM, Wb,...) - modyfikację zapisów uwzględniającą m.in. treść:
1. Strony ustalają, że ceny rozliczeniowe energii elektrycznej na okres obowiązywania niniejszej Umowy zostaną wyznaczone zgodnie z poniższym algorytmem:
$Crozm = A + K + M + Wb_xx\ (\sum(ci \times T\Im) + (100\% - \sum T\Im) \times cr)$
$i=1\ \ i=1$
Element Jedn. Opis
m - Numer kolejnego roku kalendarzowego
Crozm zł/MWh Cena rozliczeniowa energii elektrycznej w okresie m
A zł/MWh Stawka podatku akcyzowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
K zł/MWh Koszt profilu, koszt bilansowania oraz marża, wynagrodzenie:
K = zł netto/MWh od 01.04.2027 r. do 31.03.2028 r.
K = zł netto/MWh od 01.04.2028 r. do 31.03.2029 r.
M zł/MWh Jednostkowy koszt obowiązków, tj.:
a) koszty uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłat zastępczych, wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – tzw. „certyfikaty zielone" dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (w tym certyfikaty wynikające z biogazu rolniczego);
b) koszty obowiązków w zakresie świadectw efektywności energetycznej, wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – tzw. „certyfikaty białe".
M = zł netto/MWh od 01.04.2027 r. do 31.03.2028 r.
M = zł netto/MWh od 01.04.2028 r. do 31.03.2029 r.
i - Numer zrealizowanego mandatu ci zł/MWh Cena energii w zrealizowanym mandacie i Tim % Wielkość zrealizowanego mandatu i cr zł/MWh Cena energii niezgłoszonych i niezrealizowanych mandatów
Wb_xx - Współczynnik dostosowujący kontrakt do profilu Klienta dla danego okresu sprzedaży 2027, 2028 i 2029.
Wb_27 = ...
Wb_28 = ...
Wb_29 = ...
2. Parametry mandatów:
Produkty do wyznaczenia ceny BASE_Y, BASE_Q, BASE_M
Wielkość pojedynczego mandatu Od 1 do 100% wolumenu

Termin obowiązywania mandatu Mandat obowiązuje od bieżącego dnia notowań produktu do wyznaczenia ceny – jeżeli został zgłoszony do godziny 10:00 lub od następnego dnia notowań produktu do wyznaczenia ceny – jeżeli został zgłoszony po godzinie 10:00.
Mandat obowiązuje przez określoną w mandacie liczbę dni roboczych.
Adres email z którego będą zgłaszane mandaty .....
a) Wielkość mandatu określa się w procentach zadeklarowanego rocznego wolumenu. Wielkość procentowa zamawianej transzy wg kontraktu BASE_Y lub BASE_Q będzie rozkładana proporcjonalnie do deklarowanego wolumenu każdego miesiąca. [W umowie brakuje tabeli z miesięcznymi wolumenami deklarowanymi]
b) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może złożyć Wykonawcy zamówienie dla transz: rocznych, kwartalnych i/lub miesięcznych, odpowiednio najpóźniej do 24 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczynający wykonanie danego kontraktu na TGE na Rynku Terminowym Towarowym (lub go zastępującym) prowadzonym przez TGE, zgodnie z kalendarzem notowań tego produktu publikowanym przez TGE, przy czym składanie zamówień możliwe jest nie wcześniej niż:
• pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego okres 18 miesięcy przed zakończeniem notowań danego kontraktu typu BASE_Y,
• pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego okres 12 miesięcy przed zakończeniem notowań danego kontraktu typu BASE_Q,
• pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego okres 6 miesięcy przed zakończeniem notowań danego kontraktu typu BASE_M.
c) Zamawiający ma możliwość zgłoszenia mandatu obowiązującego od 1 do 5 dni roboczych, przy czym zamówienie nie może przekraczać 24 dnia miesiąca poprzedzającego okres rozpoczynającego wykonanie danego kontraktu.
d) Nie dopuszcza się sytuacji, w której suma zrealizowanych mandatów jest większa niż 100%.
e) Nie dopuszcza się zmiany mandatu na dany okres w trakcie jego trwania.
f) Zamawiający ma możliwość zgłaszania mandatów, w których określa produkt do wyznaczenia ceny, cenę maksymalną w mandacie, wielkość pojedynczego mandatu oraz liczbę dni roboczych obowiązywania mandatu z uwzględnieniem zapisów określonych w lit. b.
g) Warunkiem uwzględnienia ceny opartej o zgłoszony przez Zamawiającego mandat jest określenie na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE): ♣ dziennego kursu rozliczeniowego (DKR) danego produktu równego lub niższego niż cena określona w mandacie
h) Mandat zostanie zrealizowany na odpowiedniej sesji zgodnie z terminem jego obowiązywania określonym powyżej, w cenie nie wyższej niż określona w zgłoszonym przez Zamawiający mandacie, jeżeli liczba kontraktów na dany produkt wyniesie co najmniej 1 MW.
i) Zamawiający ma możliwość anulowania mandatu, który nie został zrealizowany przez Wykonawcę pod warunkiem zgłoszenia anulowania przed godziną 10:00 dnia, którego mandat dotyczy.
j) Zamawiający ma możliwość zgłoszenia nowego mandatu na dany produkt, który automatycznie anuluje wcześniej zgłoszony mandat na ten produkt pod warunkiem, że zgłoszenie ma miejsce przed godziną 10:00 dnia, którego mandat dotyczy.
k) Nie dopuszcza się możliwości obowiązywania więcej niż jednego mandatu na dany produkt na dany dzień.
l) Cena energii niezgłoszonych i niezrealizowanych mandatów (cr) ustalana jest dla każdego miesiąca osobno w wysokości średniej ważonej indeksów TGe24, publikowanych na Rynku Dnia Następnego (RDN) TGE dla dni obejmujących miesiąc dostawy energii.
m) Mandaty zgłaszane mogą być przez przedstawiciela/przedstawicieli wskazanego/wskazanych przez Zamawiającego.
n) Mandaty zgłaszane będą przez Zamawiającego za pomocą dedykowanej platformy internetowej udostępnionej przez Wykonawcę lub drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od realizacji zamówienia mandatu w przypadku gdy dla danego kontraktu zawarto mniej niż 5 transakcji lub, gdy ich łączny wolumen jest mniejszy lub równy 2 krotności wolumenu transzy zakupowej.

Równocześnie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o stosowną modyfikację Załącznika nr 1a do SWZ stanowiącego Formularz cenowy.

Odpowiedź 40. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego algorytmu, współczynników Wb, dodatkowych ograniczeń czasowych ani prawa Wykonawcy do odmowy realizacji mandatu. Rozliczenia i obsługa transz będą odbywały się na zasadach określonych w § 5 projektowanych postanowień umowy, z wykorzystaniem produktów BASE_Y, BASE_Q i BASE_M, a Załącznik nr 1a pozostaje bez zmian.
Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że parametry cenowe są ustalane oddzielnie dla okresu podstawowego 01.04.2027–31.03.2028 oraz okresu objętego prawem opcji 01.04.2028–31.03.2029, a nie dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Pytanie 41. W zał. nr 2 w zakładce z grupą taryfową G brakuje zużycia w pozycji nr 50 -proszę o uzupełnienie.
Odpowiedź 41. Zamawiający wyjaśnia, że dla pozycji nr 50 w zakładce „G-UAM" zużycie wynosi 0,00 MWh. Wartość ta dotyczy zarówno okresu 01.04.2027–31.03.2028, jak i okresu objętego prawem opcji 01.04.2028–31.03.2029. Dokumentacja nie wymaga uzupełnienia.

Pytanie 42. Czy Zamawiający przekaże niezbędne do zgłoszenia zmiany sprzedawcy dane w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie tej czynności? tj.:
a. nazwę PPE
b. pełny adres PPE
c. nr PPE (w standardzie GS1 590……)
d. numer licznika
e. grupa taryfowa.
Odpowiedź 42. Dane wskazane powyżej zawarte są w załączniku nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia".

Pytanie 43. Czy na PPE z przetargu występuje status prosumenta, wytwórcy?
Jeżeli tak to proszę o podanie
- mocy instalacji
- ilości energii wprowadzonej do sieci
Odpowiedź 43. Tak. W postępowaniu występują punkty poboru z instalacjami fotowoltaicznymi. Informacje o mocach poszczególnych instalacji zostały udostępnione w Załączniku nr 2a do SWZ.

Pytanie 44. Czy wszystkie wskazane w postępowaniu PPE posiadają umowy dystrybucyjne? Jeżeli tak, na jaki czas są zawarte? Jeżeli nie, czy Zamawiający udzieli Pełnomocnictwa Wykonawcy do zawarcia w jego imieniu umowy dystrybucyjnej na oświadczenie?
Odpowiedź 44. Tak. Wszystkie PPE objęte postępowaniem posiadają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji z właściwymi OSD. Umowy te obowiązują przez czas nieoznaczony, zgodnie z zasadami właściwymi dla umów dystrybucyjnych, chyba że dla danego PPE wynika inaczej z przepisów lub umowy z OSD.

Pytanie 45. Wnoszę o umożliwienie wprowadzenia osobnych cen na poszczególne lata. Pozwoli to na uzyskanie końcowo najtańszej oferty dla Zamawiającego
Odpowiedź 45. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Sposób kalkulacji ceny oraz formularz cenowy zostały opracowane z uwzględnieniem dwóch okresów realizacji zamówienia: zamówienia podstawowego oraz prawa opcji. Zamawiający pozostawia przyjęty model rozliczeń bez zmian.

Pytanie 46. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?
Odpowiedź 46. Tak.

Pytanie 47. Wnoszę o możliwość udostępnienia grafików dobowo-godzinowych za ostatnie 12 miesięcy dla PPE z grupą taryfową wykazanych w postępowaniu. Udostępnienie dokładniejszych danych umożliwi najdokładniejsze skalkulowanie oferty i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny

Odpowiedź 47. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie grafików dobowo-godzinowych.

Pytanie 48. Jakimi umowami dotyczącymi zakupu energii elektrycznej Zamawiający jest obecnie związany i jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów?
Odpowiedź 48. Zamawiający jest obecnie związany umową sprzedaży energii elektrycznej zawartą z Energia Polska Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do dnia 31.03.2027 r. i nie wymaga wypowiedzenia.

Pytanie 49. Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający zawrze umowę odkupu na wzorze i warunkach Wykonawcy? Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy montaż kolejnych instalacji PV?
Odpowiedź 49. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy odkupu na wzorze i warunkach Wykonawcy. Odkup energii będzie realizowany na zasadach określonych w dokumentacji postępowania, w szczególności w § 5 ust. 5 projektowanych postanowień umowy. TAK Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy montaż kolejnych instalacji PV.

Pytanie 50. Proszę o określenie mocy źródła wytwórczego w Załączniku nr 2a do SWZ w celu prawidłowego obliczenia ceny.
Odpowiedź 50. Zamawiający wyjaśnia, że moce wszystkich instalacji fotowoltaicznych zostały wskazane w Załączniku nr 2a do SWZ, w kolumnie „Instalacja PV", gdzie podano moc każdej instalacji w kWp. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia dokumentacji w tym zakresie. Ofertę należy sporządzić na podstawie danych zawartych w Załączniku nr 2a do SWZ.

Pytanie 51. Zwracam się z prośba o zmianę zapisów dotyczących rozliczeń energii - tzn zmianę zapisu "Zamawiający ma możliwość zgłoszenia mandatu obowiązującego od 1 do 5 dni roboczych." na zakup energii w dniu zgłoszenia do godz. 10 po cenie z dnia obwiązywania.
Odpowiedź 51. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Projektowane postanowienia umowy już przewidują, że mandat zgłoszony do godz. 10:00 obowiązuje od bieżącego dnia notowań produktu, a zgłoszony po godz. 10:00 od następnego dnia notowań.

Pytanie 52. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne (art. 5 ust 4e ustawy Prawo energetyczne) – Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy Zamawiający oczekuje dodania załącznika do umowy pn: „Streszczenie kluczowych postanowień umowy" zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy?
Odpowiedź 52. Tak. Wybrany Wykonawca, jako sprzedawca energii elektrycznej, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy streszczenie jej kluczowych postanowień, zgodnie z art. 5 ust. 4e ustawy – Prawo energetyczne. Dokument ten może stanowić załącznik do umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje odrębnej modyfikacji SWZ w tym zakresie, ponieważ obowiązek wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Pytanie 53. Prosimy o informację czy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD zgodnie ze wzorem powszechnie stosowanym przez Wykonawcę?
Odpowiedź 53. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia zawartej umowy sprzedaży. Wykonawca może przedłożyć do uzgodnienia stosowany przez siebie wzór pełnomocnictwa.

Pytanie 54. Wnioskujemy o wykreślenie par. 5 ust. 5 wzoru umowy. Wyjaśniamy, że umowa na odkup energii elektrycznej odbywa się na podstawie odrębnych umów, a sam odkup odbywa się na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1378 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do niej, zwana dalej „Ustawą o OZE". Ceny energii natomiast wyznaczane są

na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a Ustawy Prawo Energetyczne. Umowy takie mogą być zawarte zarówno z wybranym sprzedawcą jak i ze sprzedawcą zobowiązanym. Umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji nie ma wpływu na umowę sprzedaży energii na potrzeby własne Zamawiającego.
Odpowiedź 54. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 5 ust. 5 wzoru umowy. Zasady odkupu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci zostały określone w dokumentacji postępowania oraz projektowanych postanowieniach umowy i pozostają bez zmian.

Pytanie 55. Wnioskujemy o zmianę zapisu w par. 5 ust. 1 lit. L) na następujący: Cena energii niezgłoszonych i niezrealizowanych mandatów (cr) ustalana jest dla każdego miesiąca osobno w wysokości średniej arytmetycznej indeksów TGe24, publikowanych na Rynku Dnia Następnego (RDN) TGE dla dni obejmujących miesiąc dostawy energii.
Odpowiedź 55. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zgodnie z § 5 ust. 2 lit. l) projektowanych postanowień umowy cena energii nieobjętej zrealizowanymi mandatami ustalana jest dla każdego miesiąca osobno jako średnia ważona indeksów TGe24 publikowanych na Rynku Dnia Następnego TGE dla dni obejmujących miesiąc dostawy. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 56. Wnioskujemy o zmianę w par. 5 ust 2 z „Wielkość pojedynczego mandatu: od 1 do 100% wolumenu" na „Wielkość pojedynczego mandatu: Wielokrotność 10%, maksymalnie 50%"
Odpowiedź 56. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 57. Wnioskujemy o zmianę zapisu w par. 5 ust 2 lit. G) z „Mandat zostanie zrealizowany na odpowiedniej sesji zgodnie z terminem jego obowiązywania określonym powyżej, w cenie nie wyższej niż określona w zgłoszonym przez Zamawiający mandacie, jeżeli liczba kontraktów na dany produkt wyniesie co najmniej 1 MW." na następujący „Mandat zostanie zrealizowany na odpowiedniej sesji zgodnie z terminem jego obowiązywania określonym powyżej, w cenie nie wyższej niż określona w zgłoszonym przez Klienta mandacie, jeżeli liczba kontraktów na dany produkt wyniesie co najmniej 5 MW."
Odpowiedź 57. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Mandat będzie realizowany na zasadach określonych w § 5 ust. 2 lit. g) projektowanych postanowień umowy, tj. jeżeli liczba kontraktów na dany produkt wyniesie co najmniej 1 MW. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 58. Minimalna wielkość mandatu. W § 5 ust. 2 Umowy wskazano, iż wielkość pojedynczego mandatu może wynosić od 1% do 100% wolumenu.
Czy Zamawiający rozważy zmianę przedmiotowego zapisu poprzez określenie minimalnej wielkości pojedynczego mandatu na poziomie 10% wolumenu, zamiast 1%?
Obecnie przewidziana minimalna wielkość 1% może generować znaczące obciążenia operacyjne związane z obsługą bardzo dużej liczby transakcji i mandatów, co nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego przy wolumenie objętym postępowaniem.
Odpowiedź 58. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Minimalna wielkość pojedynczego mandatu pozostaje określona na poziomie 1% wolumenu. Przyjęty przedział od 1% do 100% zapewnia Zamawiającemu odpowiednią elastyczność w zakresie zarządzania zakupem energii i realizacji strategii zakupowej.

Pytanie 59. Warunek płynności rynku dla realizacji mandatów. W § 5 ust. 2 lit. g oraz lit. k Projektu Umowy wskazano, że realizacja mandatu następuje pod warunkiem, że liczba kontraktów na dany produkt wyniesie co najmniej 1 MWh.
Czy Zamawiający dopuści zmianę ww. zapisu poprzez przyjęcie, że realizacja mandatu następuje pod warunkiem wystąpienia obrotu na poziomie co najmniej 3 MWh dla danego produktu (BASE_Y, BASE_Q, BASE_M)?

W ocenie Wykonawcy poziom 1 MWh nie odzwierciedla aktualnych warunków płynności rynku terminowego energii elektrycznej i może powodować istotne ryzyka związane z realizacją transakcji zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego.
Odpowiedź 59. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Warunek realizacji mandatu pozostaje określony na poziomie co najmniej 1 MW liczby kontraktów na dany produkt, zgodnie z § 5 ust. 2 lit. g) oraz lit. k) projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 60. Przekroczenie maksymalnej wartości Umowy. W § 5 ust. 7 oraz § 8 ust. 2 Projektu Umowy wskazano, że Umowa wygasa z chwilą wyczerpania maksymalnej wartości Umowy, przy czym ilość energii faktycznie zakupionej uzależniona jest od rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiającego.
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza postępować w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania Umowy nastąpi wzrost cen energii elektrycznej lub zwiększenie wolumenu zużycia, skutkujące wcześniejszym wyczerpaniem maksymalnej wartości Umowy, podczas gdy okres obowiązywania Umowy nie dobiegnie jeszcze końca.
Czy Zamawiający przewiduje w takim przypadku:
• zwiększenie wartości Umowy w drodze aneksu,
• udzielenie zamówienia uzupełniającego,
• przeprowadzenie nowego postępowania zakupowego,
• czy też inny sposób zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej?
Odpowiedź 60. W przypadku przewidywanego wcześniejszego wyczerpania maksymalnej wartości Umowy Zamawiający podejmie z odpowiednim wyprzedzeniem działania zmierzające do zapewnienia ciągłości sprzedaży energii elektrycznej, zgodnie z przepisami Pzp. Zamawiający nie przewiduje automatycznego zwiększenia maksymalnej wartości Umowy ani z góry nie przesądza trybu udzielenia kolejnego zamówienia. Ewentualna zmiana Umowy będzie możliwa wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Pytanie 61. Odpowiedzialność za zakup energii ponad zakontraktowane wolumeny. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Zamawiający nie zabezpieczy odpowiedniej części wolumenu poprzez mechanizm mandatów i jednocześnie wzrost cen na rynku SPOT spowoduje szybsze wyczerpanie maksymalnej wartości Umowy, Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji dostaw energii ponad maksymalną wartość Umowy określoną w § 5 ust. 6.
Odpowiedź 61. Tak. Wykonawca nie będzie zobowiązany do realizacji sprzedaży energii elektrycznej ponad maksymalną wartość Umowy określoną w § 5 ust. 6. Umowa wygasa z dniem wyczerpania tej wartości, niezależnie od przyczyn jej wcześniejszego wykorzystania, w tym poziomu zabezpieczenia wolumenu poprzez mandaty oraz zmian cen rynkowych.

Pytanie 62. Rozliczenie energii dostarczonej po przekroczeniu wartości umowy. W § 8 ust. 2 Projektu Umowy wskazano, że Umowa wygasa z dniem wyczerpania maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 6.
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będą rozliczane dostawy energii elektrycznej wykonane przez Wykonawcę w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (w szczególności wzrostu cen energii elektrycznej, wzrostu zużycia energii lub opóźnienia w identyfikacji wyczerpania wartości Umowy) wartość faktycznie dostarczonej energii przekroczy maksymalną wartość Umowy.
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za całość energii elektrycznej faktycznie dostarczonej i pobranej przez Zamawiającego do dnia skutecznego zakończenia realizacji Umowy?
Odpowiedź 62. Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za energię elektryczną faktycznie dostarczoną i pobraną przez Zamawiającego do dnia wygaśnięcia Umowy zgodnie z jej postanowieniami (a nie „do dnia skutecznego zakończenia realizacji umowy"), rozliczone zgodnie z jej postanowieniami.

Pytanie 63. Monitorowanie wykorzystania środków umownych. W związku z § 8 ust. 2 Projektu Umowy prosimy o wskazanie, która ze Stron będzie odpowiedzialna za bieżące monitorowanie stopnia wykorzystania maksymalnej wartości Umowy.
Wykonawca zwraca uwagę, że na wysokość wynagrodzenia wpływ mają okoliczności pozostające po stronie Zamawiającego, w szczególności rzeczywiste zużycie energii elektrycznej oraz poziom zabezpieczenia wolumenu w ramach mechanizmu mandatowego. W związku z powyższym to Zamawiający powinien być podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie poziomu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację Umowy.
Czy Zamawiający potwierdzi powyższe stanowisko i odpowiednio doprecyzuje postanowienia Umowy?
Odpowiedź 63. Zamawiający potwierdza, że to Zamawiający będzie odpowiedzialny za monitorowanie poziomu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w tym zakresie i przekazywania Zamawiającemu informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia stopnia wykorzystania wartości Umowy. Zapisy projektowanych postanowień umowy nie wymagają doprecyzowania w tym zakresie.

Pytanie 64. Obowiązek wcześniejszego powiadomienia o zbliżającym się wyczerpaniu wartości umowy. W przypadku utrzymania zapisów § 8 ust. 2 Projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zobowiązany do pisemnego poinformowania Wykonawcy o przewidywanym zbliżeniu się do wykorzystania maksymalnej wartości Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym prawidłowe zakończenie realizacji dostaw energii.
Wnosimy o wskazanie minimalnego terminu takiego zawiadomienia, nie krótszego niż 30 dni przed przewidywaną datą wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Umowy
Odpowiedź 64. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie obowiązku zawiadomienia Wykonawcy w terminie co najmniej 30 dni przed przewidywanym wyczerpaniem maksymalnej wartości Umowy.

Pytanie 65. Moment zakończenia Umowy. Wnosimy o zmianę § 8 ust. 2 Projektu Umowy poprzez wskazanie, że w przypadku wyczerpania maksymalnej wartości Umowy jej rozwiązanie następuje z końcem najbliższego (następnego) okresu rozliczeniowego następującego po dniu osiągnięcia tej wartości, a nie automatycznie w dniu jej przekroczenia.
Uzasadnienie:
Energia elektryczna jest dostarczana w sposób ciągły, natomiast rozliczenia prowadzone są w okresach rozliczeniowych. W praktyce nie jest możliwe precyzyjne określenie chwili wykorzystania całej kwoty umownej przed otrzymaniem danych pomiarowych i wystawieniem rozliczenia.
Rozwiązanie Umowy z końcem najbliższego okresu rozliczeniowego pozwoli na prawidłowe i jednoznaczne rozliczenie Stron oraz uniknięcie sporów dotyczących należności za energię dostarczoną w okresie poprzedzającym moment ustalenia przekroczenia wartości Umowy.
Odpowiedź 65. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 66. Rozliczeń/fakturowania. Czy Zamawiający dopuszcza obok KSeF na równoległe wystawianie (poza KSeF) dokumentu dodatkowego, który będzie zawierał wszystkie wymagane dane rozliczeniowe?
Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF. Ze względów technicznych część danych wymaganych przez Zamawiającego nie jest możliwa do zamieszczenia w strukturze FA(3). Dane te są przekazywane Zamawiającemu w formie wizualizacji PDF faktury lub przesyłane w formie papierowej. Prosimy o potwierdzenie, że spełnia to wymagania projektowanych postanowień umowy i że korzystanie z PEF nie jest obligatoryjne dla Wykonawców wystawiających faktury w KSeF. W okresach funkcjonowania KSeF wizualizacja PDF -e-faktura – lub wersja papierowa będzie tylko i wyłącznie dokumentem dodatkowym zawierającym wszystkie dotychczas udostępniane pełne zestawy danych, (które do momentu wejścia w życie KSeF były prezentowane w załączniku do FV).

W przypadku awarii KSeF e-faktura/odwzorowanie PDF/wersja papierowa stanie się podstawą płatności (w okresie trwania awarii). E- faktura/odwzorowanie PDF/wersja papierowa będzie posiadała dwa kody QR:
• Kod QR „OFFLINE" – zawierający zaszyfrowane dane faktury, które po przesłaniu jej do KSeF umożliwią jej odnalezienie.
• Kod QR „CERTYFIKAT" (KSeF Typ 2) - służący do potwierdzenia tożsamości wystawcy oraz uprawnienia do wystawienia faktur, co chronić będzie Zamawiającego przed fałszywymi dokumentami.
Wykonawca nie korzysta z PEF. Wykonawca ma ograniczenia techniczne w ilości danych zawartych w KSeF oraz w wielkości załącznika przekazywanego wraz z KSeF.
Na dzień dzisiejszy Wykonawca zamieszcza w KSeF dane takie jak: Nabywca, Podmiot inny, numer ppe, okres rozliczeniowy, ilośc pobranej energii elektrycznej, cena jednostkowa netto, wartość należności do zapłaty po uwzględnieniu wskazanego VAT, wartość akcyzy.
Załącznik do KSeF w systemach Wykonawcy może mieć tylko 5 MB wielkości, tym samym nie ma możliwości załączenia w nim danych adresowych i innych w zakresie każdego ppe objętego daną fakturą.
Jest opcja pola uwagi – gdzie można np. wpisać numer umowy, jednakże jest tam ograniczenie do 50 znaków.
Wnosimy o uwzględnienie powyższych uwag w wymogach Zamawiającego, gdyż brak zmian wyklucza udział Wykonawcy w danym postępowaniu.
Odpowiedź 66. Tak. Zamawiający dopuszcza, aby obok faktury ustrukturyzowanej wystawionej w KSeF Wykonawca przekazywał dodatkowy dokument, w szczególności wizualizację PDF albo specyfikację, zawierający wymagane dane rozliczeniowe, których ze względów technicznych nie można zamieścić w strukturze faktury KSeF. Dokument dodatkowy nie stanowi odrębnej faktury VAT. Do każdej faktury należy przekazać specyfikację obejmującą ilość energii pobranej w poszczególnych obiektach lub PPE oraz należności z tego tytułu. Jednakże faktura VAT wystawiana w KSeF musi zawierać informacje wskazane w § 6 ust. 8-10 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 67. Dotyczy: przekazania danych dot. procedury zmiany sprzedawcy. W związku z zaplanowanym na dzień 19 października 2026 r. obowiązkowym przystąpieniem podmiotów rynku energii elektrycznej, a także ogólnopolskim uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczących planowanej organizacji procesu zmiany sprzedawcy. Z uwagi na zaplanowany termin rozpoczęcia dostawy energii elektrycznej na dzień 01.01.2027r. dla PPE objętych niniejszym postępowaniem, procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi i harmonogramami CSIRE.
Według aktualnych przepisów oraz wytycznych dotyczącymi funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), od Wykonawców oczekuje się przekazywania i przetwarzania kompletu danych w standardzie wymaganym przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przekaże komplet danych w w/w standardzie, niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, w szczególności w zakresie:
• identyfikatorów PPE,
• aktualnych parametrów umów dystrybucyjnych,
• danych technicznych i ewidencyjnych PPE wymaganych przez CSIRE,
• informacji o dotychczasowym sprzedawcy,
• danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy w formacie przewidzianym dla komunikacji z CSIRE,
• wymaganych przez CSIRE.
Dane te zostaną przekazane w formie zgodnej z obowiązującymi schematami i strukturami komunikatów CSIRE, co umożliwi ich bezpośrednie wykorzystanie w procesie zgłoszeń.
Odpowiedź 67. Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy, w formie elektronicznej, posiadane dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, w szczególności identyfikatory PPE, dane dotyczące obowiązujących umów dystrybucyjnych, parametrów PPE oraz dotychczasowego sprzedawcy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją postępowania termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przypada na 1 kwietnia 2027 r., a nie na 1 stycznia 2027r.

Pytanie 68. § 9 ust. 4. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje naliczenie kary również w sytuacji, gdy sprzedaż rezerwowa zostanie uruchomiona pomimo terminowego i prawidłowego wykonania wszystkich obowiązków przez Wykonawcę?
Odpowiedź 68. Nie. Kara umowna określona w § 9 ust. 4 będzie naliczana wyłącznie w przypadku, gdy uruchomienie sprzedaży rezerwowej nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków dotyczących zgłoszenia Umowy do OSD.

Pytanie 69. § 9 ust. 3 i 4. Wnosimy o doprecyzowanie postanowień § 9 ust. 3 i 4 poprzez jednoznaczne wskazanie, że odpowiedzialność odszkodowawcza oraz kary umowne mogą być nakładane wyłącznie za okoliczności zawinione przez Wykonawcę. Obecne brzmienie postanowień może prowadzić do obciążania Wykonawcy skutkami zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, m.in. opóźnień w przekazywaniu informacji przez Zamawiającego, opóźnień po stronie OSD, błędów w danych dostarczonych przez Zamawiającego lub innych zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, co narusza zasadę proporcjonalności odpowiedzialności kontraktowej.
Odpowiedź 69. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 70. Planowane instalacje OZE. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje uruchomienie nowych instalacji OZE lub magazynów energii na punktach poboru objętych postępowaniem. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie:
• rodzaju planowanej instalacji (np. fotowoltaika, elektrownia wiatrowa, kogeneracja, magazyn energii),
• lokalizacji (PPE),
• planowanej mocy zainstalowanej,
• przewidywanego terminu uruchomienia,
• szacowanej rocznej produkcji energii.
Odpowiedź 70. Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia w okresie obowiązywania Umowy nowych instalacji fotowoltaicznych na punktach poboru objętych postępowaniem. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada zatwierdzonych danych dotyczących lokalizacji PPE, mocy instalacji, terminów ich uruchomienia ani szacowanej rocznej produkcji energii.

Pytanie 71. Odkup energii z OZE. W przypadku występowania lub planowania instalacji OZE prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zawarcie odrębnej umowy odkupu energii elektrycznej wprowadzanej do sieci na standardowym wzorze umowy stosowanym przez Wykonawcę.
Odpowiedź 71. Zamawiający nie przewiduje zawarcia odrębnej umowy odkupu energii elektrycznej na standardowym wzorze Wykonawcy. Odkup nadwyżek energii wprowadzanej do sieci będzie realizowany na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach Umowy, w szczególności w § 5 ust. 5.

Pytanie 72. Model rozliczeń energii oddawanej do sieci. Prosimy o wskazanie, jaki model rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci przez instalacje OZE Zamawiający przewiduje w okresie realizacji Umowy, tj.:
• rozliczenie po cenach RDN/TGE,
• rozliczenie według ceny stałej,
• inny model (prosimy o wskazanie szczegółów)?
Odpowiedź 72. Zgodnie z § 5 ust. 5 projektowanych postanowień Umowy należności z tytułu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach Zamawiającego i wprowadzonej do sieci będą ustalane na podstawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne.

Pytanie 73. Wolumen energii oddawanej do sieci. W przypadku istniejących lub planowanych instalacji OZE prosimy o podanie szacowanego wolumenu energii elektrycznej przewidzianej do odsprzedaży do sieci w okresie obowiązywania Umowy, z podziałem na poszczególne PPE.
Odpowiedź 73. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 ust. 6 projektowanych postanowień Umowy szacunkowa ilość nadwyżki energii elektrycznej przeznaczonej do odkupu wynosi 10 MWh w okresie realizacji zamówienia podstawowego oraz 20 MWh łącznie w okresie realizacji zamówienia podstawowego i opcjonalnego.

Pytanie 74. Wolumen energii oddawanej do sieci. Prosimy o informacje, czy PPE zakwalifikowane do grupy taryfowej G11 stanowią gospodarstwa domowe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie liczby takich PPE oraz ich identyfikację. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi standardowo stosowane są umowy kompleksowe obejmujące zarówno sprzedaż energii elektrycznej, jak i usługę dystrybucji, dlatego prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie PPE, dla których możliwa jest realizacja umowy sprzedaży energii elektrycznej?
Odpowiedź 74. Zamawiający wyjaśnia, że PPE zakwalifikowane do grupy taryfowej G11 nie stanowią gospodarstw domowych w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne. Odbiorcą energii elektrycznej dla wszystkich PPE objętych postępowaniem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a energia jest nabywana na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów Zamawiającego. Samo zakwalifikowanie PPE do grupy taryfowej G11 nie przesądza o posiadaniu statusu odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:
Termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium zostaje przesunięty z dnia 07.08.2026 r., godz. 10:00 na dzień **13..-08..-2026 r., godz.: 10:00.**

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 07.08.2026 r., godz. 10:30 na dzień **13..-08..-2026 r., godz.: 10:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: **11...-10...-2026 r.**"

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-CA KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

Kierownik
Sekcji Eksploatacji
mgr inż. Michał Czajka