Płd
Wsch
Zach
PN

komin do przebudowy od poziomu poddasza i wykorzystania na wyrzutnię powietrza, komin obecny o wym. 41x130cm do poszerzenia na 64x154cm, wymiar wewnętrzy komina 40x130cm, krata ścienna wyrzutni 100x120cm powyżej połaci dachu

murowany szczyt poddasza: 2 okna wąskie na poziomie poddasza i 1 mniejsze powyżej

murowany szczyt poddasza: 3 okna duże na poziomie poddasza i 2 mniejsze powyżej

okna odśmiające klatkę schodową

WYDZIELENIE PPOŻ

strome skosy poddasza z zastrzałami, wys. zmienna 246–50cm

okno dachowe powiekowe

H do płatwi =246cm

H do kalenicy =496cm

H do kalenicy =345cm

H do płatwi =148cm

do kleszczy 230cm

do kleszczy 130cm

2 okna w ścianie wewn. do rozbiórki /rekonstrukcji

CENTRALA WENTYLACYJNA N2W2 (615kg) dł.=278cm szer.120cm wys.=147cm

CENTRALA WENTYLACYJNA N1W1 (803kg) dł.=300cm szer.140cm wys.=173cm

podkonstrukcja stalowa na słupkach murowanych żelbetowych opartych na ścianach nośnych poniżej, szczegóły wg detalu konstrukcyjnego

wykonanie otworu rewizyjnego 60x60 cm ponad stropem komory czerpalni

odcięcie pożarowe w linii stropu (strop pożarowy w klasie REI60, klapy EIS60)

odcięcie pożarowe w linii stropu (strop pożarowy w klasie REI60, klapy EIS60)

komin do przebudowy od poziomu poddasza i wykorzystania na wyrzutnię powietrza, komin obecny o wym. 40x150cm do poszerzenia na 64x154cm, wymiar wewnętrzy komina 40x130cm, krata ścienna wyrzutni 80x120 powyżej połaci dachu

wywiewka sanitarna z pionu wod-kan

istniejące okna w studni doświetlającej do wykorzystania na czerpnię powietrza, szczegóły wg detalu

komin do wykorzystania do wentylacji, kanały do poszerzenia wewnątrz komina do wym.30x86cm na poziomie poddasza, krata wywiewna 60x78cm

projektowane przebicie w stropie–szyb windy

oparcie stropu na szybie

istn. elementy więźby do przebudowy

projektowane przebicie instalacyjne, przewód kompensacyjny windy pozarowy

komin do wykorzystania do wentylacji, 2 kanały do poszerzenia do wym. 22x22cm na poziomie poddasza, krata wywiewna 40x80cm, V=670m3/h

dwa okna istniejące dachowe, powiekowe

okno dachowe powiekowe

WTo2 ø200

Wek2Wy ø200

typ wywiew: 27C m3/h

STUDNIA S1 ŚWIETLIK WYCIĄGOWY

STUDNIA S2 ŚWIETLIK WYCIĄGOWY

STUDNIA S3 ŚWIETLIK WYCIĄGOWY

| POM. NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW.(m²) | WYS.ISTN. (m) | WYS.PROJ. SUFITU (m) | POSADZKA |
|---|---|---|---|---|---|
| **STRYCH NIEUŻYTKOWY /TECHNICZNY** | | | | | |
| 5.01 | Klatka schodowa wydzielona | 7,09 | - | bez sufitu | suchy jastrych /schody drewniane |
| 5.02 | Wentylatornia 1 | 54,00 | - | bez sufitu | suchy jastrych |
| 5.03 | Wentylatornia 2 | 74,37 | - | bez sufitu | suchy jastrych |
| 5.04 | Przestrzeń poddasza nieużytkowa 1 | 195,60 | - | bez sufitu | suchy jastrych |
| 5.05 | Przestrzeń poddasza nieużytkowa 2 | 34,80 | - | bez sufitu | suchy jastrych |
| | **SUMA POWIERZCHNI ok. uśredniona:** | **365,86** | | | |
| | **uśredniona:** | **365,84** | | | |

LEGENDA:

ELEMENTY ZATWIERDZONE W POPRZEDNIM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM DO POZOSTAWIENIA BEZ ZMIAN, ZAKRES RZECZOWEJ INWESTYCJI DLA KTÓREJ UZYSKANO PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 64/2023

PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE WINDY

HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM MIEJSCEM NA GAŚNICĘ W DOLNEJ CZĘŚCI HYDRANTU O WYMIARACH 1050X780X180MM (WYS.X SZER.X GŁ.) DN25, DŁUGOŚĆ WĘŻA 30M

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

ISTN. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE, STROPY

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE

PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN ZEWN. OD WEWNĄTRZ

ŚCIANY ODZIELENIA POŻAROWEGO

EI30S PROJEKTOWANE DRZWI W KLASIE POŻAROWEJ

LSPROJEKT

temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"


LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp.z.o.Sp.k.

NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Mydlarskiego 19, 54–079 Wrocław
tel.biuro. 607 725 026, kom. 603 950 959, e–mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl


inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawskiego 1, 61–712 Poznań

lokalizacja: działki nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul.Święty Marcin 90, 61–809 Poznań

tytuł rys.: PROJEKT WYKONAWCZY
RZUT PODDASZA

| branża | | podpis: |
|---|---|---|
| ARCHITEKTURA | PROJEKTANT: mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/DOIA | |
| | SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch Ewa Stryczek–Smolakowska nr upr. 13/99/DUW | |
| | OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Małgorzata Rydlicka | |