UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Zastępca Kanclerza ds. logistycznych

Znak sprawy: ZP3/9265/26

Poznań, 09.10.....2026 r.

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **sukcesywną dostawę środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z prawem opcji**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7:
W poz. 4 Zamawiający wymaga płynu do płukania tkanin w opakowaniu o pojemności 5 l, wskazując jako przykład płyn do płukania tkanin „Lenor". Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania aktualnie produkowanego i dostępnego w obrocie handlowym płynu do płukania tkanin „Lenor" w opakowaniu o pojemności 4 l, przy odpowiednim przeliczeniu liczby opakowań w celu zachowania wymaganej przez Zamawiającego łącznej ilości produktu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aktualne opakowanie handlowe producenta, jeżeli produkt zachowuje wymagane przeznaczenie oraz parametry użytkowe, a różnica dotyczy wyłącznie pojemności jednostkowego opakowania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia pojemność na opakowania na 4 litry i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania Formularz cenowy uwzgledniający wprowadzoną zamianę oraz Wykaz asortymentu (załącznik do przyszłej umowy) uwzględniający wprowadzoną zamianę.

Pytanie nr 8:
W poz. 11 Zamawiający wymaga emulsji do pielęgnacji i konserwacji podłóg w opakowaniu o pojemności 450 ml, wskazując jako przykład emulsję „Tytan". Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie emulsji Tytan w aktualnie oferowanym przez producenta opakowaniu o gramaturze 450 g. Produkt jest przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji

powierzchni wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a różnica dotyczy sposobu oznaczenia ilości produktu na opakowaniu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aktualne opakowanie producenta 450 g, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych dla poz. 11. W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie, czy przyczyną odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g", czy też Zamawiający stwierdza brak zgodności produktu z innym konkretnym parametrem wskazanym w poz. 11.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymóg zaoferowania produktu o pojemności 450 ml. Przyczyną odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g".

Pytanie nr 9:
W poz. 12 Zamawiający wymaga zmywacza do powierzchni pokrytych pastami akrylowymi w opakowaniu o pojemności 450 ml, wskazując jako przykład zmywacz „Tytan". Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zmywacza Tytan w aktualnie produkowanej gramaturze 450 g, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów określonych w poz. 12. Różnica wynika z aktualnego sposobu oznaczania ilości produktu przez producenta i nie dotyczy przeznaczenia ani funkcji użytkowej preparatu. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aktualnego opakowania producenta 450 g? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie konkretnego parametru, który w ocenie Zamawiającego nie jest spełniony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymóg zaoferowania o pojemności 450ml. Przyczyną odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g".

Pytanie nr 10:
W poz. 24 Zamawiający określił szczegółowy skład kostki zapachowej do toalet, wskazując jednocześnie jako produkt spełniający wymagania kostkę „Kret". Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający będzie odnosił wymagania dotyczące składu chemicznego do aktualnej wersji produktu znajdującej się w obrocie oraz aktualnej dokumentacji producenta. Z posiadanych przez Wykonawcę informacji wynika, że aktualna wersja produktu Kret zawiera m.in.: - Sodium Dodecylbenzenesulfonate – ≥15–<25%, - Sulfamic Acid – ≥2,5–<5%. Wartości te różnią się od wartości wskazanych w formularzu cenowym, pomimo że Zamawiający wskazuje właśnie produkt Kret jako przykład produktu spełniającego wymagania. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aktualnie produkowaną wersję kostki Kret, zgodną z aktualną kartą charakterystyki producenta, a różnice w zakresie stężeń poszczególnych składników wynikające ze zmiany receptury produktu nie będą stanowiły podstawy do uznania produktu za niezgodny z wymaganiami. Jednocześnie prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający wymaga: 1. produktu o dokładnie określonym składzie i zakresach procentowych, czy 2. produktu o określonym przeznaczeniu, działaniu i właściwościach użytkowych, przy czym podane składniki i ich zakresy mają służyć opisaniu przykładowego produktu. W przypadku przyjęcia przez Zamawiającego wariantu drugiego prosimy o potwierdzenie dopuszczenia aktualnej wersji produktu Kret.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania dotyczące środka wskazanego w pozycji 24 i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania Formularz cenowy uwzgledniający wprowadzoną zamianę oraz Wykaz asortymentu (załącznik do przyszłej umowy) uwzględniający wprowadzoną zamianę.

Pytanie nr 11:
W poz. 25 Zamawiający wymaga żelu do udrażniania rur w opakowaniu o pojemności 500 ml, wskazując jako przykład żel „Kret". Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie żelu Kret w aktualnym opakowaniu handlowym o gramaturze 500 g, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w poz. 25 oraz odpowiednim przeliczeniu liczby opakowań, jeżeli będzie ono konieczne. Różnica dotyczy wyłącznie sposobu określenia ilości produktu w opakowaniu i wynika z oznaczenia stosowanego przez producenta. W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie, jaki konkretny parametr użytkowy produktu byłby niespełniony przez opakowanie 500 g.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przyczyną odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g".

Pytanie nr 12:
W poz. 26 Zamawiający wymaga granulek do udrażniania rur w opakowaniu o pojemności 800 ml, wskazując jako przykład produkt „Kret". Produkt Kret w postaci granulek jest obecnie oferowany w opakowaniu o gramaturze 800 g. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Kret w aktualnym opakowaniu producenta 800 g, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w poz. 26? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie, czy podstawą odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g", czy też Zamawiający stwierdza niespełnienie innego konkretnego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przyczyną odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g".

Pytanie nr 13:
W poz. 27 Zamawiający wymaga tabletek czyszczących do zmywarek, wskazując jako przykład produkt „Calgonit Finish", oraz określa m.in. zawartość: „Węglan disodu, związek z nadtlenkiem wodoru (2:3) ≥10–≤15%". Wykonawca posiada aktualną kartę charakterystyki produktu Finish Powerball Power. Tabletki do mycia naczyń w zmywarce. Fresh., w której w sekcji 3.2 wskazano: „disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)" – ≥10–<25%. Karta charakterystyki potwierdza jednocześnie, że produkt jest przeznaczony do maszynowego zmywania naczyń. … W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aktualnej wersji produktu Finish Powerball Power, dla którego producent w aktualnej dokumentacji określa zawartość wskazanego związku na poziomie ≥10–<25%, zamiast zakresu ≥10–≤15% wskazanego w formularzu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza produkt wskazany przez siebie jako przykład, jeżeli aktualna dokumentacja producenta wskazuje zmianę zakresu stężenia wynikającą z aktualnej receptury produktu. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie, z jakiego konkretnego względu funkcjonalnego lub użytkowego Zamawiający uznaje zakres ≥10–<25% za niespełniający wymagań, skoro produkt jest wskazany w dokumentacji Zamawiającego jako przykład wymaganego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania dotyczące środka wskazanego w pozycji 27 i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania Formularz cenowy uwzgledniający wprowadzoną zamianę oraz Wykaz asortymentu (załącznik do przyszłej umowy) uwzględniający wprowadzoną zamianę.

Pytanie nr 14:
W poz. 35 Zamawiający wymaga sprayu do powierzchni przypalonych w opakowaniu o pojemności 500 ml, wskazując jako przykład produkt „Tytan". Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Tytan spray do powierzchni przypalonych w aktualnym opakowaniu producenta o gramaturze 500 g, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w poz. 35. Prosimy o potwierdzenie, że różnica pomiędzy oznaczeniem ilości produktu w ml i g, wynikająca ze sposobu oznaczenia aktualnego opakowania producenta, nie będzie podstawą do uznania produktu za niezgodny z wymaganiami. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie konkretnego parametru, którego zaoferowany produkt nie spełnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przyczyną odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g".

Pytanie nr 15:
W poz. 36 Zamawiający wymaga sprayu do usuwania kamienia i rdzy w opakowaniu 500 ml, wskazując jako przykład produkt „Tytan". Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Tytan spray w aktualnym opakowaniu producenta o gramaturze 500 g, przeznaczony do czyszczenia kabin prysznicowych, powierzchni z chromu, stali nierdzewnej, glazury, umywalek, wanien, szkła, plastiku oraz armatury łazienkowej? Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia aktualnego opakowania handlowego producenta oraz, w razie potrzeby, odpowiedniego przeliczenia liczby opakowań. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie konkretnego parametru, który – zdaniem Zamawiającego – nie zostanie spełniony przez produkt w opakowaniu 500 g.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przyczyną odmowy jest wyłącznie różnica pomiędzy jednostką „ml" a „g".

Pytanie nr 16:
W poz. 37 Zamawiający wymaga płynu w sprayu do czyszczenia czarnej armatury w opakowaniu 1 l, określając szczegółowo jego skład oraz właściwości fizykochemiczne, a jako przykład wskazuje produkt „MILL". Zwracamy się o potwierdzenie, czy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do aktualnej wersji produktu dostępnej obecnie w obrocie handlowym, czy też do konkretnej wcześniejszej wersji produktu. Z posiadanych przez Wykonawcę informacji wynika, że produkt MILL jest obecnie dostępny w opakowaniu 500 ml. Czy Zamawiający dopuści zatem zaoferowanie aktualnej wersji produktu MILL w opakowaniu 500 ml, przy odpowiednim przeliczeniu ilości ze 100 szt. na 200 szt. opakowań, przy zachowaniu wymaganej łącznej ilości produktu? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku aktualizacji receptury przez producenta Zamawiający będzie oceniał zgodność produktu na podstawie aktualnej dokumentacji producenta, a nie historycznej receptury produktu. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie konkretnego parametru, którego aktualna wersja produktu MILL nie spełnia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w formularzu cenowym dotyczący pojemności opakowania i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania Formularz cenowy uwzgledniający wprowadzoną zamianę oraz Wykaz asortymentu (załącznik do przyszłej umowy) uwzględniający wprowadzoną zamianę. Po zawarciu umowy wszelkie zmiany dotyczące środków czystości objętych przedmiotem zamówienia, dokonywane będą zgodnie z zapisami § 6 Projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 17:
poz. 37 – produkt równoważny Tytan W przypadku braku zgody na zaoferowanie aktualnej wersji produktu MILL w opakowaniu 500 ml zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jako rozwiązania równoważnego produktu: Tytan – Mleczko do czyszczenia łazienek do czarnej armatury, spray 500 g. Zgodnie z aktualną kartą charakterystyki producenta produkt jest przeznaczony m.in. do mycia glazury, terakoty, szkła, plastiku, powierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, blatów, okapów, umywalek i wanien. KCH-Mleczko-do-czyszczenia-lazi… Aktualna karta charakterystyki wskazuje również skład produktu, obejmujący m.in. kwas cytrynowy 1–5%, alkohole C12–14 etoksylowane/Laureth-7 1–5% oraz propan-2-ol 1–5%. KCH-Mleczko-do-czyszczenia-lazi… Produkt ma postać ciekłą i jest przeznaczony do czyszczenia powierzchni łazienkowych, w tym powierzchni chromowanych i stalowych. KCH-Mleczko-do-czyszczenia-lazi… Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wskazanego produktu Tytan 500 g jako produktu równoważnego funkcjonalnie, przy przeliczeniu ilości z 100 szt. na 200 szt. opakowań po 500 g? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że dopuszczenie produktów równoważnych obejmuje również produkty posiadające inną recepturę i inne zakresy procentowe poszczególnych składników, jeżeli zachowane zostaje wymagane przeznaczenie, sposób stosowania oraz funkcja użytkowa produktu. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie konkretnych parametrów wymaganych w poz. 37, których wskazany produkt nie spełnia, oraz o wskazanie, czy Zamawiający uznaje parametry dotyczące składu chemicznego za wymagania bezwzględne, czy też dopuszcza rozwiązania równoważne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 18:
W związku z koniecznością przeanalizowania szczegółowych wymagań dotyczących poszczególnych produktów, zweryfikowania aktualnych wersji produktów znajdujących się w obrocie, pozyskania aktualnych kart charakterystyki oraz pozostałej dokumentacji producentów, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 15.10.2026 r. Przedłużenie terminu pozwoli Wykonawcom na prawidłowe zweryfikowanie zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w formularzu cenowym, w szczególności w sytuacji, gdy część wskazanych przez Zamawiającego produktów została przez producentów zmodyfikowana pod względem opakowania lub receptury. W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 15.10.2026 r.

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 14.10.2026 r.

Pytanie nr 19:
Poz 7 oraz 8 Formularza cenowego – proszek do automatów do prania bieli oraz proszek do automatów do prania kolorów, wskazany w SWZ w opakowaniu 4,40 kg - Proszek do prania Ariel jest nieprodukowany w gramaturze 4,40 kg. Obecnie postępna gramatura proszku to 5,5kg. W odpowiedzi na pytanie nr 6 Zamawiający wskazał jedynie: „Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę", odnosząc się do propozycji zmiany opakowania z 4,40 kg na 5,5 kg. Powyższa odpowiedź nie wyjaśnia jednak przyczyny odmowy ani nie pozwala Wykonawcy ustalić, jaki konkretnie produkt w gramaturze 4,40 kg Zamawiający przyjął jako podstawę opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie: Prosimy o wskazanie pełnej nazwy handlowej, producenta oraz aktualnie dostępnego produktu w opakowaniu 4,40 kg, który Zamawiający ma na myśli w poz. 7 i 8. Prosimy o wskazanie źródła, na podstawie którego Zamawiający przyjął dostępność proszku Ariel w opakowaniu 4,40 kg, w szczególności aktualnej strony producenta, katalogu producenta

lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość nabycia tego produktu w wymaganej gramaturze. Jeżeli wskazany produkt 4,40 kg jest produktem dostępnym na rynku, prosimy o wskazanie konkretnego produktu spełniającego jednocześnie wymagania dotyczące składu oraz właściwości fizykochemicznych określonych w poz. 7 i 8 SWZ. Jeżeli odmowa dopuszczenia opakowania 5,5 kg wynika z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, prosimy o wskazanie, jakie konkretne względy użytkowe, techniczne, funkcjonalne, logistyczne lub organizacyjne powodują konieczność zastosowania właśnie opakowania 4,40 kg, a uniemożliwiają zastosowanie opakowania 5,5 kg tego samego produktu. Czy Zamawiający potwierdza, że gramatura opakowania 4,40 kg stanowi dla Zamawiającego parametr istotny z punktu widzenia funkcjonalności lub przeznaczenia produktu, a nie jedynie parametr wynikający z przyjętego przez Zamawiającego przykładowego produktu? Jeżeli Zamawiający podtrzymuje wymóg 4,40 kg i nie dopuszcza opakowania 5,5 kg, prosimy o jednoznaczne wskazanie obiektywnego powodu, dla którego produkt w opakowaniu 5,5 kg nie może zostać zaoferowany, pomimo zachowania wymaganych właściwości użytkowych oraz parametrów produktu. Prosimy również o potwierdzenie, czy w przypadku dopuszczenia opakowania 5,5 kg Zamawiający wyraża zgodę na odpowiednie przeliczenie liczby wymaganych opakowań w stosunku do wymaganej ilości produktu, tak aby zachowana została ilość środka odpowiadająca zapotrzebowaniu Zamawiającego. Mając na uwadze konieczność prawidłowego przygotowania oferty, prosimy o udzielenie odpowiedzi pozwalającej na jednoznaczne ustalenie, jaki konkretnie produkt Zamawiający uznaje za spełniający wymagania poz. 7 i 8 oraz z jakich obiektywnych przyczyn wyklucza opakowanie 5,5 kg.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia pojemność opakowania na 5,5 kg i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania Formularz cenowy uwzgledniający wprowadzoną zamianę oraz Wykaz asortymentu (załącznik do przyszłej umowy) uwzględniający wprowadzoną zamianę. Zamawiający nie wyraża zgody na przeliczenie liczby wymaganych opakowań w stosunku do wymaganej ilości produktu, Wykonawca winien zaoferować i dostarczać proszek w opakowaniach 5,5 kg.

Pytanie nr 20:

Poz.16 Mleczko do czyszczenia - opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał m.in. następujące wymagania: węglan wapnia (E170) ≥10–≤25%, Sodium Dodecylbenzenesulfonate ≥3–≤5%, węglan sodu ≥1–≤3%, mieszanina alkoholi C12-15 oksyetylenowanych 5EO ≥1–≤3%, pH 11,4, gęstość 1,2 g/cm³, a jako przykład wskazał produkt „Cif", Wykonawca zweryfikował dostępne karty charakterystyki produktów Cif i stwierdził, że wskazane w SWZ parametry nie odpowiadają wprost aktualnej dokumentacji konkretnego produktu Cif, co uniemożliwia jednoznaczne ustalenie, jaki produkt Zamawiający miał na myśli. Przykładowo karta charakterystyki Cif Professional Cream Lemon, aktualizacja 21.10.2024 r., wskazuje zawartość węglanu wapnia na poziomie 20–30%, podczas gdy SWZ wymaga 10–25%. Jednocześnie karta wskazuje pH około 11 oraz gęstość względną około 1,20. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie: Prosimy o wskazanie pełnej nazwy handlowej, producenta oraz aktualnej wersji produktu „Cif", który Zamawiający wskazał jako przykład spełniający wszystkie wymagania poz. 16. Prosimy o wskazanie, na podstawie jakiej karty charakterystyki lub dokumentacji producenta Zamawiający ustalił zakresy poszczególnych składników oraz parametry fizykochemiczne określone w poz. 16. Czy Zamawiający potwierdza, że produkt wskazany jako przykład – „Cif" – rzeczywiście spełnia literalnie wszystkie zakresy procentowe oraz parametry fizykochemiczne określone w poz. 16? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o wskazanie konkretnego produktu oraz dokumentu producenta potwierdzającego spełnienie przez niego wszystkich wymagań, w szczególności zakresu zawartości węglanu wapnia 10–25% oraz Sodium Dodecylbenzenesulfonate 3–5%. Jeżeli natomiast wskazany produkt Cif nie spełnia literalnie wszystkich parametrów

określonych w SWZ, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający traktuje podane zakresy składu jako wymagania bezwzględne, czy też dopuszcza produkty o równoważnych właściwościach użytkowych, mimo różnic w zakresie deklarowanego składu. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu Cif Professional Cream Lemon pomimo różnicy w zakresie zawartości węglanu wapnia, tj. 20–30% według aktualnej karty charakterystyki, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów użytkowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia? CIF Professional cream lemon 21… Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza produktu Cif Professional Cream Lemon, prosimy o wskazanie konkretnych parametrów, których produkt nie spełnia, oraz wyjaśnienie, jakie znaczenie dla funkcjonalności, skuteczności lub bezpieczeństwa użytkowania ma każda z tych różnic. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga identyczności składu chemicznego względem produktu będącego podstawą sporządzenia opisu, czy też przedmiotem oceny będzie rzeczywiste spełnienie określonych właściwości użytkowych i parametrów wymaganych w SWZ. Jeżeli Zamawiający wymaga dokładnie określonego składu, prosimy o wskazanie konkretnego dostępnego na rynku produktu, który spełnia wszystkie wymagania poz. 16, wraz z podaniem producenta i pełnej nazwy handlowej. W przypadku gdy Zamawiający nie jest w stanie wskazać konkretnego dostępnego produktu spełniającego wszystkie wskazane parametry, prosimy o weryfikację i odpowiednią zmianę opisu poz. 16, tak aby wymagania były możliwe do spełnienia przez produkty faktycznie dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania dotyczące środka wskazanego w pozycji 16 i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania Formularz cenowy uwzgledniający wprowadzoną zamianę oraz Wykaz asortymentu (załącznik do przyszłej umowy) uwzględniający wprowadzoną zamianę.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-CA KANCLERZA
ds. logistyczno-administracyjnych
Artur Ratajszczak

Starszy specjalista
ds. zamówień [illegible]nych
mgr Karolina Ciechanowska