BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
Sebastian Dubicki

Sebastian Dubicki
Biuro Realizacji Inwestycji
ul. Słoneczna 14, 63-900 Rawicz
tel. 607 999 757
sebastian@briprojekt.pl

STADIUM:	# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ # - SZACUNKOWE ZESTAWIENIA PRODUKTOWE
INWESTYCJA:	ARANŻACJA WYBRANYCH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU - ŁAZIENKA W BUDYNKU „NOWY BLOK" I ŁAZIENKA Z NATRYSKIEM W BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNYM
INWESTOR:	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU
ADRES INWESTYCJI	OSIEK 54, 63-920 PAKOSŁAW
PROJEKTANCI:	MONIKA SKRZYPEK mgr inż. SEBASTIAN DUBICKI



RAWICZ, LISTOPAD 2026

Niniejszy projekt zawiera opracowanie projektu aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń sanitarnych w budynkach zamieszkania zbiorowego Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z dokumentacją kosztorysową.

Zaprojektowano trzy pomieszczenia łazienkowe i jedno pomieszczenie porządkowe. Przewidziano zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, wymianę drzwi, armatury łazienkowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz dostosowania instalacyjne i inne niezbędne elementy mające na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkowania.

Poniższe zestawienia ilościowe są jedynie szacunkowe, a rzeczywiste wynikać muszą z pomiarów własnych wykonawcy i zawarte będą w przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego.


Zestawienie produktowe:

Lp.	Opis produktu:	Propozycja wizualna:	Ilość:
ŁAZIENKA DLA MIESZKAŃCÓW W PAWILONIE MIESZKALNYM			
1.	Płytki podłogowe typu Archicross stone grey gres: Rozmiar: 59,8x59,8 cm, Odcienie: szarości, powierzchnia: mat Rektyfikacja: tak Grubość: 8mm Antypoślizgowość: R10		22,5 m^2
2.	Płytki ścienne typu chevron brown mat Rozmiar: 60x120 cm Powierzchna: matowa Kolor: drewnopodobny Rektyfikacja: Tak		22,9 m^2
3.	Płytki ścienne typu Torano beige lap Rozmiar: 59,8x119,8 cm Powierzchna: lappato Kolor: odcienie beżu Rektyfikacja: Tak Grubość: 8mm		47,3 m^2


4.	Płytki ścienne typu Alabaster shine, wzór: element 1-4,leaves A i B oraz element 1 I 2 leawes B Rozmiar: 59,8x119,8 cm Powierzchna: mat Kolor: odcienie beżu i zieleni Rektyfikacja: Tak Grubość: 8mm		10 szt.
5.	Płytki ścienne typu Mild clay, wzór: leaves A-D Rozmiar: 59,8x119,8 cm Powierzchna: mat Kolor: odcienie beżu i zieleni Rektyfikacja: Tak Grubość: 8mm		8 szt.
6.	Drzwi bezprzylgowe typu Porta Focus 4.A: Światło przejścia=90 cm Powierzchnia skrzydła: okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła- płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek z wkładką patentową, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana w odcieniach beżu, kolor okuć: srebrny		1 komplet
7.	Drzwi wewnętrzne przylgowe: Światło przejścia=90 cm Laminat HPL/CPL 0,7 Kolor: jasno szary Klamka plus zamek łazienkowy Wypełnienie skrzydła: płyta pełna Dodatkowe wyposażenie: panel dolny, listwy krawędziowe ze stali nierdzewnej Ościeżnica: stal nierdzewna nielakierowana Kolor okuć: srebrny Liczba zawiasów: 3		2 komplety

8.	Miska ustępowa kompakt: dostosowana jest do potrzeb osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej, siedzisko umieszczone wyżej (~48 cm) niż w standardowym kompakcie. Profilowanie bez wewnętrznego kołnierza eliminuje miejsca gromadzenia się bakterii, ekonomiczny system spłukiwana wody 3/6, głębokość 67,5 cm, w komplecie deska sedesowa twarda, dostosowana dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową		2 komplety
9.	Umywalka: Materiał: ceramika Montaż: do ściany Kształt: prostokątny Kolor: biały połysk Długość: 65 cm Szerokość: 48 cm Korek biały		1 komplet
10.	Umywalka 60x55 cm, wisząca, bez barier: - kolor: biały - materiał: ceramika sanitarna - montaż: naścienna - z otworem na baterie - bez przelewu - kształt: prostokątna - przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich - płaska umywalka		2 szt.

11.	Syfon dekoracyjny: materiał: mosiądz kolor: Chrom		3 szt.
12.	Bateria umywalkowa: Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych, stojąca, mechaniczna, Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej. Wykończenie chromowany mosiądz		2 szt.
13.	Bateria umywalkowa: Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki i ogranicznikiem temperatury maksymalnej .Bateria jednootworowa wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Wykończenie chromowany mosiądz		1 szt.

14.	Bateria wannowa zestawem prysznicowym -wykończenie chrom połysk: -zasięg wylewki: 17,5 cm -rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna -wąż prysznicowy w osłonie stalowej, długość: 150 cm -uchwyt punktowy mosiężny		1 szt.
15.	-bateria prysznicowa -wykończenie chrom połysk -deszczownica mosiężna, ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm -rączka prysznicowa, 1-funkcyjna -wąż prysznicowy w osłonie stalowej, długość: 150 cm -regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 86 cm/116 cm		2 szt.
16.	Uchwyt umywalkowy na blasze 60cm - stal nierdzewna, 32mm, do 120kg, atest PZH Typ uchwytu: Umywalkowy Kolor uchwytu: Stal nierdzewna połysk Sposób montażu: Przykręcany Materiał: Stal nierdzewna		1 szt.
17.	Uchwyt uchylny umywalkowy 60cm - stal nierdzewna, 25mm, atest PZH Typ uchwytu: Uchylny Kolor uchwytu: Stal nierdzewna połysk Sposób montażu: Przykręcany Materiał: Stal nierdzewna		3 szt.

18.	Uchwyt prosty 40cm – stal nierdzewna, fi 25mm z maskownicami śrub, atest PZH typ uchwytu: prosty kolor uchwytu: stal nierdzewna połysk sposób montażu: przykręcany materiał: stal nierdzewna		1 szt.
19.	Uchwyt półokrągły uchylny 75 cm, składany przy wc, atest PZH Kolor uchwytu: Stal nierdzewna połysk Sposób montażu: Przykręcany Zaślepki maskujące: Tak Materiał: Stal nierdzewna		2 szt.
20.	Uchwyt kątowy specjalny 30x30 – stal nierdzewna, średnica 25mm, atest PZH typ uchwytu: kątowy kolor uchwytu: stal nierdzewna połysk sposób montażu: przykręcany maskownice: tak materiał: stal nierdzewna Szerokość (mm): 300 (wymiar poziomy) Wysokość (mm): 300 (wymiar skośny)		3 szt.
21.	Drążek prosty regulowany 100-110 cm stal nierdzewna Ø25, na zasłonę przysznicową		2 szt.

22.	Drążek na zasłonę wannową z uchwytem sufitowym Materiał wykonania: nierdzewne aluminium		2 szt.
23.	Odpływ prysznicowy z kołnierzem przyściennym 90 cm, materiał wykonania: stal nierdzewna, do montażu z płytką podłogową		2 szt.
24.	Dozownik do ręczników papierowych w roli biały H1, kolor biały, materiał wykonania plastik Typ dozownika ręczny		2 szt.
25.	Podajnik na papier toaletowy w rolkach konwencjonalnych, kolor biały, pojemność: dwie standardowe rolki materiał wykonania: tworzywo sztuczne		2 szt.
26.	dozownik do mydła w płynie i preparatów do dezynfekcji biały S4 materiał: tworzywo sztuczne kolor: biały		3 szt.

27.	Grzejnik higieniczny ocynkowany Model: H 20 Wysokość: 900mm Szerokość: 400mm Głębokość: 102mm Kolor: Biały		1 komplet
28.	Grzejnik higieniczny ocynkowany Model: H 20 Wysokość: 900mm Szerokość: 1100mm Głębokość: 102mm Kolor: biały		1 komplet
29.	Lampa kwadratowa led: Materiał wiodący Tworzywo sztuczne, kolor czarny, Materiał dodatkowy I Wymiary: 30x6,8 cm cm Temperatura barwowa 4000K Strumień 1650 lm IP 65		6 szt.

ŁAZIENKA Z NATRYSKIEM DLA MIESZKAŃCÓW W BUDYNKU MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNYM			
1.	Płytki ścienne typu Tusari, kompozycja tworząca wzór malarstwa akwarelowego składający się z 5 elementów Rozmiar pojedynczego elementu: 59.8x119,8 cm Powierzchna: mat Kolor: odcienie beżu Rektyfikacja: Tak		1 zestaw
2.	Płytki ścienne typu Mild desert creama mat Rozmiar: 59,8x119,8 cm Powierzchna: mat Kolor: odcienie beżu Rektyfikacja: Tak Grubość: 8mm		34,82 m^2
3.	Płytki ścienne typu Storm slate taupe półpoler Rozmiar: 59,8x119,8 cm Powierzchna: półpoler Kolor: odcienie beżu Rektyfikacja: Tak Grubość: 8mm		12,16 m^2
4.	Płytki podłogowe typu gres wood art natural mat Rozmiar: 19,8x119,8 cm Powierzchna: mat Kolor: drewnopodobny Rektyfikacja: Tak Grubość: 8mm Antypoślizgowość: R10		10,86 m^2

5.	Drzwi bezprzylgowe typu Porta Focus 4.A: Światło przejścia=90 cm Powierzchnia skrzydła: okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła- płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek z wkładką patentową, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana w odcieniach beżu, kolor okuć: srebrny		1 komplet
6.	Drzwi wewnętrzne przylgowe: Światło przejścia=80 cm Laminat HPL/CPL 0,7 Kolor: biały Klamka plus zamek łazienkowy Wypełnienie skrzydła: płyta pełna Dodatkowe wyposażenie: panel dolny, listwy krawędziowe ze stali nierdzewnej Ościeżnica: stal nierdzewna nielakierowana Kolor okuć: srebrny Liczba zawiasów: 3		1 komplet
7.	Drzwi wewnętrzne przylgowe: Światło przejścia=90 cm Laminat HPL/CPL 0,7 Kolor: biały Klamka plus zamek łazienkowy Wypełnienie skrzydła: płyta pełna Dodatkowe wyposażenie: panel dolny, listwy krawędziowe ze stali nierdzewnej Ościeżnica: stal nierdzewna nielakierowana Kolor okuć: srebrny Liczba zawiasów: 3		1 komplet

8.	Miska ustępowa kompakt: dostosowana jest do potrzeb osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej, siedzisko umieszczone wyżej (~48 cm) niż w standardowym kompakcie. Profilowanie bez wewnętrznego kołnierza eliminuje miejsca gromadzenia się bakterii, ekonomiczny system spłukiwana wody 3/6, głębokość 67,5cm, w komplecie deska sedesowa twarda, dostosowana dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową		2 komplety
9.	Umywalka: Materiał: ceramika Montaż: do ściany Kształt: prostokątny Kolor: biały połysk Długość: 65 cm Szerokość: 48 cm Korek biały		2 komplety
10.	Syfon dekoracyjny: materiał: mosiądz kolor: Chrom		2 szt.
11.	Bateria umywalkowa: Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki i ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Bateria jednootworowa wyposażona w higieniczne wyjście BIOSAFE. Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie). Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Wykończenie chromowany mosiądz		2 szt.

12.	-bateria prysznicowa -wykończenie chrom połysk -deszczownica mosiężna, ø25 cm, zasięg od ściany: 42 cm -rączka prysznicowa, 1-funkcyjna -wąż prysznicowy w osłonie stalowej, długość: 150 cm -regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 86 cm/116 cm		1 komplet
13.	Uchwyt prosty 40cm – stal nierdzewna, fi 25mm z maskownicami śrub, atest PZH typ uchwytu: prosty kolor uchwytu: stal nierdzewna połysk sposób montażu: przykręcany materiał: stal nierdzewna		3 szt.
14.	Uchwyt kątowy specjalny 30x30 – stal nierdzewna, średnica 25mm, atest PZH typ uchwytu: kątowy kolor uchwytu: stal nierdzewna połysk sposób montażu: przykręcany maskownice: tak materiał: stal nierdzewna Szerokość (mm): 300 (wymiar poziomy) Wysokość (mm): 300 (wymiar skośny)		3 szt.
15.	Drążek prosty regulowany 100-110 cm, stal nierdzewna Ø25, na zasłonę przysznicową		1 szt.
16.	Odpływ prysznicowy z kołnierzem przyściennym 90 cm, materiał wykonania: stal nierdzewna, do montażu z płytką podłogową		1 szt.

17.	Dozownik do ręczników papierowych w roli biały H1, kolor biały, materiał wykonania plastik Typ dozownika ręczny		1 szt.
18.	Podajnik na papier toaletowy w rolkach konwencjonalnych, kolor biały, pojemność: dwie standardowe rolki materiał wykonania: tworzywo sztuczne		2 szt.
19.	dozownik do mydła i preparatów do dezynfekcji biały S4 materiał: tworzywo sztuczne kolor: biały		2 szt.
20.	Grzejnik higieniczny ocynkowany Model: H 20 Wysokość: 900mm Szerokość: 1100mm Głębokość: 102mm Kolor: Biały		1 komplet
21.	Lampa kwadratowa led: Materiał wiodący Stal lakierowana, kolor czarny, Materiał dodatkowy I Tworzywo sztuczne PMMA, kolor biały Wymiary: 33,5x33,5x5 cm Temperatura barwowa 4000K Strumień 1200 lm IP 44		4 szt.

Stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych do wykończenia wnętrz, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.