

Kraków, dnia 01 IX 2020 r.

Znak sprawy : **ZP-271-35/20**

**Wykonawcy / Strona internetowa postępowania**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANA  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **Dostawę medycznych wyrobów jednorazowego użytku** – znak sprawy **ZP-271-35/20**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę medycznych wyrobów jednorazowego użytku (ZP-271-35/20)**, zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania Wykonawców oraz wprowadzono następujące zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

**Pytanie nr 1**

**(Dotyczy części 4, pozycja 4)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepek chirurgicznego. Który jest pakowany w kartoniki po 150 szt. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2**

**(Dotyczy części 4, pozycja 5)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek chirurgicznego, który jest pakowany w kartoniki po 120 szt. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 1-2)**

Część nr 4, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną wykonaną z 3 warstw miękkiej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 3)**

Część nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę 4 warstwową wykonaną z miękkiej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 1-2)**

Część nr 4, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 3)**

Część nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 4 i 5)**

Część nr 4, poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 5)**

Część nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym bądź niebieskim, nie zawierający w swym składzie sztucznego jedwabiu?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 6)**

Część nr 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę sterylną z rozszerzającym się marginesem otwarcia 1,5-2,5 cm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 7)**

Cześć 4, poz.7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11**  
**(Dotyczy części nr 4, poz. 7)**

Część 4, poz.7

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej 25g/m2?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12**  
**(Dotyczy części nr 4, poz. 8)**

Część nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch nieposzerzany, o kroju zapewniającym swobodę ruchów?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13**  
**(Dotyczy części nr 4, poz. 9)**

Część nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14**  
**(Dotyczy części nr 4, poz. 9)**

Część nr 4, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 12)**

Część 4, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści bluzę wykonaną z tkaniny o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 3)**

Część nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 50cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 4)**

Część nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 5)**

Część nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z materiału Airland + folia PE?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 5)**

Część nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x23cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 7)**

Część nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> oraz wzmocnieniach w części przedniej oraz rękawach z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57g/m<sup>2</sup>, fartuch poszerzany gwarantujący zabezpieczenie przed przenikaniem płynów, sterylne, pakowany z dwoma ręczniczkami chłonnymi o wymiarach 30x30cm?

W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dokonuje wydzielenia pozycji 7 jako odrębnej części postępowania.

**Pytanie nr 21**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 7 i 8)**

Część nr 5, poz. 7, 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dokonuje wydzielenia pozycji 7 i 8 jako odrębnej części postępowania.

**Pytanie nr 22**

**(Dotyczy części nr 6, poz. 1)**

Część nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło chłonne, dwuwarstwowe – bibułowo foliowe o gramaturze bibuły 23g/m<sup>2</sup>, oraz folii 15g/m<sup>2</sup>, wzmocnione 48 nitkami o chłonności 140ml?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23**

**(Dotyczy części nr 8, poz. 2)**

Część nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści spódnice z gumką w pasie?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24**

**(Dotyczy części nr 10, poz. 1)**

Część nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści golarki typu GALLANT z ostrzem o szerokości 3,6 cm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25**

**(Dotyczy części nr 11)**

Część nr 11

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składaną, płaską konstrukcją, zintegrowaną kształtką na nos. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maski oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 26**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dokonuje wydzielenia pozycji 7 jako odrębnej części postępowania.



**Pytanie nr 27**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 29**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 30**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX®

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie nr 33**

**(Dotyczy części nr 4 poz. 7)**

Część 4, poz. 7

Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 34**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 1-3,6)**

Część 5, poz. 1-3,6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dokonuje wydzielenia pozycji nr 1-3 i 6 z części postępowania nr 5 od odrębnej części postępowania.

**Pytanie nr 35**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 1)**

Część 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 1)**

Część 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 37**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 1)**

Część 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 38**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 2)**

Część 5, poz. 2

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>, folia o grubości 15 +/- 2 µm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 39**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 3)**

Część 5, poz. 3

Czy zamawiający dopuści podkład 33 cm szerokości x 50 cm perforacja, 25 m na rolce?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 40**

**(Dotyczy części nr 5, poz. 6)**

Część 5, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za śliniaki pakowane po 50 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 41**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 1-2,7)**

Część nr 4 poz. 1-2,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dokonuje wydzielenia pozycji 1-2 i 7 jako odrębnej części postępowania.

**Pytanie nr 42**

**(Dotyczy części nr 4, poz. 7)**

Część nr 4 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z rękawami zakończonymi gumką?

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 43**

**(Dotyczy części nr 1, poz. 4)**

Część 1 poz. 4

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) wewnątrznie chlorowane z odstąpieniem od zewnętrznej warstwy polimeryzowanej;
- b) poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;
- c) z odstąpieniem od przebadania na przenikanie substancji chemicznych;
- d) zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 13485, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420; ASTM F 1671 z odstąpieniem od ASTM D 6978;

zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I. Oferowane przez nas produkty zapewniają bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 44**

**(Dotyczy części nr 1, poz. 4)**

Część 1 poz. 4

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dokonuje wydzielenia ww. pozycji jako odrębnej części postępowania.

**Pytanie nr 45**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:  
Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Odpowiedź :**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż znane mu są zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347), które przewidują rozwiązania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, które spowodowane są obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną.

**Pytanie nr 46**

**(Dotyczy część nr 2, poz. 1)**

Część nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, zawartość protein max. 50µg/g, AQL≤1.5, dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu, pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 47**

**(Dotyczy część nr 2, poz. 2)**

Część nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, długość min. 240 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie nr 48**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): *„Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: *„Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”*.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że *„nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”*.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 49**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu do umowy. Z uwagi na powyższe Zamawiający dodaje w § 1 ust. 2 zdanie 2 o następującej treści :

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego będzie nie mniejsza niż 150 zł (słownie : sto pięćdziesiąt złotych 00/100) netto”.

**Pytanie nr 50**

**(Dotyczy punktu 13 SIWZ – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 51**

**(Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznika nr 1a do SIWZ)**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku maski ochronnej FFP2 nie wymaga, aby były one wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zauważyć należy, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu cytowanej ustawy. W związku z tym nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Posiadają deklarację zgodności i dopuszczenie do obrotu na rynku, natomiast ze względu na specyfikę produktu nie muszą być kwalifikowane jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy.

Z uwagi na fakt, że oferowane przez nas produkty klasyfikowane są przez producentów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2016/425, jako środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej nie należą do grupy produktów objętych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. /Dz. U. z 2010 Nr 107 poz. 679/. W związku z czym producent nie klasyfikuje ich jako wyroby medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42 lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro zgodnie z dyrektywą 98/79.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wymaga, ażeby przedmiot zamówienia dla części postępowania nr 11 (Maski FFP2, FFP3) był wyrobem medycznym, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

**Pytanie nr 52**

**(Dotyczy część nr 11)**

**Dotyczy Części nr 11**

Prosimy o dopuszczenie Półmasek filtrujące klasy FFP2 o następujących parametrach:

- a) wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami
- b) zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normę PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmasek filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie

- skuteczności filtracji wobec cząstek szkodliwych (aerozoli stałych i/lub ciekłych) nie mniej niż 94%. Maską bez zaworu.
- oporu wdechu – nie więcej niż 240 Pa a wydechu nie więcej niż 300 Pa;
- zawartości CO<sub>2</sub> w powietrzu wdychanym mniejsza niż 1% obj.

Posiada deklarację zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej **oraz** certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) Oznakowanie opakowania znakiem CE przy którym istnieje nr jednostki notyfikowanej sprawującej nadzór nad wydanym certyfikatem

- c) środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425;
- d) maska zasłaniająca usta, nos i brodę użytkownika;
- e) podstawowe elementy półmaski filtrującej: zacisk nosowy, taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej
- f) Brak elementów wykonanych z lateksu, kauczuku naturalnego
- g) Możliwość przechowywania w warunkach temp. otoczenia od -20 °C do + 30 °C oraz przy wilgotności względnej do 80 %.

Pakowana po 5 sztuk w higieniczne opakowania foliowe. Możliwość użytkowania maski do 8 godzin pracy ( jedna zmiana robocza)

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 53**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

W nawiązaniu do zapisu §1 ust. 6 wzoru umowy wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację zapisu:

„Zamawiający może zmniejszyć o maksymalnie 20% ilość objętego umową przedmiotu w poszczególnych asortymentach w zależności od uzyskanych środków finansowych lub, gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wykupienie pełnej ilości asortymentu byłoby niecelowe. Wykonawca zrzeka się roszczeń z tytułu utraconych korzyści.”

Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): *„Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: *„Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”*.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 54**

##### **(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

W nawiązaniu do zapisu §1 ust. 7 wzoru umowy Wykonawca prosi o wskazanie, w jakim terminie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o rezygnacji. Jest to istotna informacja dla prowadzonej przez Wykonawcę polityki magazynowej, mająca wpływ na realizowane dostawy.

**Odpowiedź :**

Z uwagi na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie w zakresie asortymentu medycznego przez jednostki medyczne, Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnego terminu, w jakim poinformuje Wykonawcę o rezygnacji z dostawy danego asortymentu będącego przedmiotem umowy.

**Pytanie nr 55**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

W nawiązaniu do zapisu §1 ust. 5 wzoru umowy czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu zamiennego także w sytuacji czasowej niedostępności na rynku danego asortymentu, przykładowo na skutek okoliczności od stron niezależnych takich jak zamknięcie granic, ograniczenia importowe/eksportowe, brak surowców? Wykonawca wyjaśnia, iż sytuacje takie miały miejsce choćby podczas pierwszej fali pandemii, nadto dalszy rozwój i skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2 są trudne do przewidzenia, stąd propozycja wprowadzenia odpowiednich mechanizmów adaptacyjnych już na etapie zawierania umowy.

**Odpowiedź :**

Zamawiający dopuszcza możliwość produktu zamiennego także w sytuacji czasowej niedostępności na rynku danego asortymentu, przykładowo na skutek okoliczności od stron niezależnych takich jak zamknięcie granic, ograniczenia importowe/eksportowe, brak surowców, przy czym zaoferowany produkt zamienny musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 56**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Czy termin dostawy „na cito”, o którym mowa w §2 ust. 1 wzoru umowy liczony jest w dniach roboczych?

**Odpowiedź :**

Termin dostawy „na cito”, o którym mowa w §2 ust. 1 wzoru umowy nie jest liczony w dniach roboczych, lecz w godzinach. Do biegu terminu dostawy „na cito” nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie nr 57**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

W nawiązaniu do zapisu §6 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację terminu rozpatrzenia reklamacji i określenie go jako „5 dni roboczych”. Powyższa zmiana przyczyni się do ujednolicenia i spójności umowy w zakresie warunków realizacji zobowiązań stron (por. termin dostawy określony jest w dniach roboczych), nadto zostanie w ten sposób uwzględniona organizacja pracy zakładu Zamawiającego (zgodnie z §2 ust. 1 dostawy są możliwe wyłącznie w dni robocze) i Wykonawcy.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację. Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany brzmienia §6 ust. 4 wzoru umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ) w następującym zakresie :

„Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni **roboczych** od dnia otrzymania protokołu przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę towaru pełnowartościowego lub/i w zamawianej ilości lub/i zgodnego z zamówieniem lub/i zgodnego z niniejszą umową - pod rygorem rozwiązania umowy”.

**Pytanie nr 58**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów umowy przewidzianych w §8 wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 59**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej, o której mowa w zapisie §8 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy od wartości netto niezrealizowanej części umowy/zadania, w jakiej następuje odstąpienie/zakończenie współpracy?



Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający nie powinien żądać kary umowy w zakresie wykonanej części umowy bowiem nie ponosi w tym względzie żadnej szkody. Brak szkody oznacza brak podstawy do żądania zapłaty ewentualnych kar umownych, które mają charakter kompensacyjny. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym zakresie (przykładowo od zrealizowanych lub realizowanych części umowy) została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych jako klauzula kontrowersyjna, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, bowiem „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

([https://www.uzp.gov.pl/\\_data/assets/pdf\\_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf](https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf)).

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 60**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §8 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku *opóźnienia* Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą w sposób nadmierny równowagę stron

([https://www.uzp.gov.pl/\\_data/assets/pdf\\_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf](https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf)).

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**Pytanie nr 61**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonstrukcję, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.
2. Jeżeli siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni, Strony mogą w drodze porozumienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu zrealizowanych dostaw.

**Odpowiedź :**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż znane mu są zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347), które przewidują rozwiązania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, które spowodowane są obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną.

**Pytanie nr 62**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli umowa trwa powyżej 12 miesięcy oraz występuje jedna z poniższych okoliczności:

1. zmiana średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
2. zmiana średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
3. po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż w przypadku przedłużenia - umowa będzie umową długoterminową, i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 63**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację zapisu §8 ust.1 pkt. 3 wzoru umowy:

„3) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do:

a. naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy, z zastrzeżeniem iż skorzystanie z tego uprawnienia wyłącza możliwość rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej zgodnie z lit. b poniżej w oparciu o tą samą okoliczność, lub

b. rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danej części w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto umowy.”

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 64**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o następującą modyfikację zapisu §8 ust. 3 wzoru umowy:

„3. Umowa zostanie uznana za niewykonaną w przypadku:

- 1) niedostarczenia dostawy lub w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej powyżej 10 dni roboczych, lub
- 2) upłynięcia dwukrotności terminu przewidzianego na dostawę, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji dostawy.”

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację. Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany brzmienia §8 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ) w następującym zakresie :

„3. Umowa zostanie uznana za niewykonaną w przypadku:

- 1) niedostarczenia dostawy lub w przypadku opóźnienia w przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej powyżej 10 dni roboczych, lub
- 2) upłynięcia dwukrotności terminu przewidzianego na dostawę, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji dostawy”.

**Pytanie nr 65**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej

kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 66**

**(Dotyczy Części nr 1 poz. 1)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o lepszym poziomie AQL = 0,65. **Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 67**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Zwracamy się do Zamawiającego z Wnosimy o dookreślenie terminu możliwości rezygnacji z dostawy przez Zamawiającego wyrażonego w § 1 ust. 7 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych:

(s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna **być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.**” Powyższe zalecenia należy stosować **w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ.** (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki *Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze* wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

#### **Odpowiedź :**

Z uwagi na ciągle zmieniające się zapotrzebowanie w zakresie asortymentu medycznego przez jednostki medyczne, Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnego terminu, w jakim poinformuje Wykonawcę o rezygnacji z dostawy danego asortymentu będącego przedmiotem umowy.

#### **Pytanie nr 68**

##### **(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 14 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych.”

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 69**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 12 pkt 1) projektu umowy i nadanie mu następującej treści:  
*„sytuacją gdy w wyniku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”*

**UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zmianę na powyższą modyfikację § 1 ust. 12 pkt 1) wzoru umowy, z wyłączeniem zdania drugiego, gdzie nie wyraża zgody za zaproponowaną modyfikację.

Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany brzmienia §1 ust. 12 pkt 1) wzoru umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ) w następującym zakresie :

*„sytuacją gdy w wyniku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.*

**Pytanie nr 70**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o modyfikację § 1 ust. 12 pkt 5) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści::  
*„zmiany z pkt 2 do zostaną wprowadzone aneksem do umowy.”*

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 71**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o dodanie do § 1 projektu umowy ust. 14 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 72**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. **UZASADNIENIE** - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. **KIO 487/14** podobnie **KIO 897/15** oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraził zgodę na powyższą modyfikację oraz dokonał jednoczesnej zmiany brzmienia §6 ust. 4 wzoru umowy (Załącznika nr 3 do SIWZ) w treści odpowiedzi na **pytanie nr 57**.



**Pytanie nr 73**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy:

a) W pkt 1) poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wartości 0,1% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki

b) W pkt 2) poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wartości 0,1% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień włoki

c) W pkt 3) do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

**UZASADNIENIE:** Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 74**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 5 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r<sup>1</sup> ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „*W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.*” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.



**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 75**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 76**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o wykreślenie § 12 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: *„Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”*

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, iż podany w treści pytania przepis ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) nie może znaleźć zastosowania w niniejszej sprawie, z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, lecz państwowym instytutem badawczym, zgodnie z treścią §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, wydanym na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1383).

Należy także wskazać, iż samej treści ustawy o działalności leczniczej (art. 4 ust. 3 ustawy) wynika, że przepis art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej nie znajduje zastosowania do instytutów badawczych.

#### **Pytanie nr 77**

##### **(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści:  
*„Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”*

**UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 78**

##### **(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści:  
*„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”*

**UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 79**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 2 i 3)**

Pakiet 5 poz. 2 i 3 czy Zamawiający dopuści perforację co 50cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 80**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 3)**

Pakiet 5 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści podkład 40mb z przeliczeniem ilości ze 100 rolek a’50mb na 125 rolek a’40mb?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 81**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 5)**

Pakiet 5 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie podania ceny za op. a’50 szt. z przeliczeniem ilości z 2000szt. na 40 op. a’50szt.

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 82**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 6)**

Pakiet 5 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści wycenę śliniaków w opakowaniu a’50 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 83**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 8)**

Pakiet 5 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch w całości nieprzemakalny?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 84**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 8)**

Pakiet 5 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 85**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 9)**

Pakiet 5 poz. 9 Czy Zamawiający ma na myśli wymiar 210cm x 160cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający ma na myśli wymiar 210cm x 160cm.

**Pytanie nr 86**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 10)**

Pakiet 5 poz. 10 Czy Zamawiający ma na myśli wymiar 150-160cm x 200-210cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający ma na myśli wymiar 150-160cm x 200-210cm.

**Pytanie nr 87**

**(Dotyczy części nr 5 poz. 11)**

Pakiet 5 poz. 11 Czy Zamawiający ma na myśli wymiar 70cm x 80cm?

**Odpowiedź :**

Tak, Zamawiający ma na myśli wymiar 70cm x 80cm.

**Pytanie nr 88**

**(Dotyczy części nr 6 poz. 1)**

Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło chłonne jednorazowego użytku 3-warstwowe podfoliowane, składane, 2xbibuła min. 24g/m<sup>2</sup> + folia ok. 13 mikronów, wymiar 210cm x 80cm wzmocnione wzdłuż 48 nitkami z poliestru, chłonność min. 310ml.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 89**

**(Dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznika nr 1a do SIWZ)**

- druga, folia PE polietylen o grubości 13 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegającym wyciekom, prześcieradło laminowane folią, wykonane w 100% z nowych włókien celulozowych opakowanie a 25szt.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie, ponieważ brak jest informacji pozwalających zidentyfikować część postępowania, do której odnosi się przedmiotowe pytanie.

**Pytanie nr 90**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

**Wzór umowy** - Wnosimy o dodanie do § ..... projektu umowy ust. .... o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 3% W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 91**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

**Wzór umowy** –Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy adresów mailowych do osób / działu zajmujących się zamówieniami, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. Ułatwi to ewentualny kontakt.

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę. Z uwagi na powyższe, Zamawiający dodaje we wzorze umowy (Załączniku nr 3 do SIWZ) § 1a o następującej treści :

**§ 1a**

1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się w przedmiocie realizacji niniejszej umowy oraz odpowiedzialnymi za jej prawidłowe wykonanie są :
  - a. Po stronie **Zamawiającego** : .....
    - I. Numer telefonu : .....
    - II. Adres poczty elektronicznej : .....
  - b. Po stronie **Wykonawcy** : .....
    - I. Numer telefonu : .....
    - II. Adres poczty elektronicznej : .....
2. Zmiana osób uprawnionych do kontaktowania się w przedmiocie realizacji niniejszej umowy oraz odpowiedzialnych za jej prawidłowe wykonanie wraz ze zaktualizowanymi numerami telefonów oraz adresami poczty elektronicznej zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

**Pytanie nr 92**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

**Wzór mowy** - Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów:

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
- 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr ..... zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

**Odpowiedź :**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 93**

**(Dotyczy Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SIWZ)**

**Wzór umowy** - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej

**Odpowiedź :**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż znane mu są zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 347), które przewidują rozwiązania w przypadku



zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, które spowodowane są obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną.

**Zmiana terminu składania i otwarcia ofert**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było:

Termin składania: 03.09.2020 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia: 03.09.2020 r. o godz. 11:30.

Jest:

**Termin składania: 17.09.2020 r. do godz. 11:00.**

**Termin otwarcia: 17.09.2020 r. o godz. 11:30.**

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały także dokumenty postępowania, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian:

1. **Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;**
2. **Załączniki nr 1 i 1A do SIWZ** – Formularz oferty i oferta asortymentowo-cenowa (opis przedmiotu zamówienia);
3. **Załącznik nr 3 do SIWZ** – Wzór umowy.

Zamawiający wskazuje jednocześnie, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania, mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.