

Kraków, dnia 26 listopada 2020 r.

Znak sprawy : **ZP-271-52/20**

Wykonawcy / Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę płynów infuzyjnych, płynów do irygacji, zestawów do przetoczeń oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego** – znak sprawy **ZP-271-52/20**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3, 2, 4 i 4a pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę płynów infuzyjnych, płynów do irygacji, zestawów do przetoczeń oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (ZP-271-52/20)**, zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania Wykonawców oraz wprowadzone zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) :

Pytanie nr 1

**(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –
Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 5])**

Dot. pakietu nr 5 poz.1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 40 sztuk z przeliczeniem ilości czyli 27,5 opakowań?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

**(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –
Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])**

Dot. pakietu nr 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 4 sztuki z przeliczeniem ilości czyli 125 opakowań? Na rynku brak jest opakowania po 1 sztuce.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla części postępowania nr 9 poz. 1 preparatu konfekcjonowanego po 4 sztuki z przeliczeniem ilości czyli 125 opakowań.

Pytanie nr 3

**(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –
Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])**

Dot. pakietu nr 9 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat konfekcjonowany po 4 sztuki z przeliczeniem ilości czyli 100 opakowań? Na rynku brak jest opakowania po 1 sztuce.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla części postępowania nr 9 poz. 4 preparatu konfekcjonowanego po 4 sztuki z przeliczeniem ilości czyli 100 opakowań.

Pytanie nr 4

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Do §5 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z

przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniam Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 5

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Do §6 ust. 6 wzoru umowy. Biorąc pod uwagę, że realizacja umowy odbywała się będzie podczas ogólnokrajowego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Wykonawca będąc zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, wprowadził system szczególnych środków ostrożności, między innymi w zakresie postępowania z towarem zwracany z podmiotów leczniczych będących miejscami zwiększonego ryzyka epidemiologicznego. W związku z powyższym, procedura rozpatrzenia reklamacji uległa stosownemu wydłużeniu, co należałoby uwzględnić w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego w §6 ust. 6 wzoru umowy, dlatego też prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad do 4 dni roboczych od chwili zgłoszenia nieprawidłowości.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia treści

§6 ust. 6 Wzoru umowy – Załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Było :

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu **24 godzin** od dnia otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną protokołu przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę towaru pełnowartościowego lub/i w zamawianej ilości lub/i

zgodnego z zamówieniem lub/i zgodnego z niniejszą umową - pod rygorem rozwiązania umowy.

Jest :

Wykonawca zobowiązuje się w ciągu **4 dni roboczych** od dnia otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną protokołu przeprowadzić procedurę reklamacyjną poprzez rozpatrzenie reklamacji oraz dostawę towaru pełnowartościowego lub/i w zamawianej ilości lub/i zgodnego z zamówieniem lub/i zgodnego z niniejszą umową - pod rygorem rozwiązania umowy.

Pytanie nr 6

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Do §8 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z tytułu opóźnienia w dostawie po upływie terminu ba wymianę reklamacyjną w taki sposób aby wynosiła ona 0,5% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy za każdy dzień, nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 7

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Do §8 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z tytułu opóźnienia w dostawie w taki sposób aby wynosiła ona 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień, nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 8

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Do §8 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej z tytułu niewykonania umowy w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto pozostałej do wykonania części umowy?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 9

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w odpowiedzi na **pytanie nr 5** Zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej z 24 godzin na 4 dni robocze.

Pytanie nr 10

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

- 1) w razie opóźnienia w dostawie po upływie terminu na przeprowadzenie procedury reklamacyjnej - w wysokości **0,5%** wartości brutto opóźnionej dostawy reklamowanej, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy.
- 2) w razie opóźnienia w dostawie - w wysokości **0,5%** wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia, z tym że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej dostawy.
- 3) niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje, w zależności od wyboru Zamawiającego, prawo do:
 - a) naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto **niewykonanej części** umowy; lub
 - b) rozwiązania umowy w całości/umowy w zakresie danej części w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 11

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 3])

Dotyczy Części nr 3 – Czy w Części nr 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dla części postępowania nr 3 produktu leczniczego w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 12

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 5])

Dotyczy Części nr 5 – Czy w Części nr 5 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu zbiorczym po 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 6])

Dotyczy Części nr 6, poz. 2, 3 – Czy w Części nr 6 poz. 2, 3 Zamawiający dopuści dietę o zawartości błonnika równej 1,5g/100 ml, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza w części postępowania nr 6 poz. 2 i 3 dietę o zawartości błonnika równej 1,5g/100 ml, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 14

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])

Dotyczy Części nr 9, poz. 1 – Czy w Części nr 9 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat Diben?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])

Dotyczy Części nr 9, poz. 2 – Czy w Części nr 9 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat o poj. 200 ml z 20 g białka? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])

Dotyczy Części nr 9, poz. 3 – Czy w Części nr 9 poz. 3 Zamawiający dopuści preparat o wadze 300 g, jedna miarka to 5 g białka? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])

Dotyczy Części nr 9, poz. 4 – Czy w Części nr 9 poz. 4 Zamawiający dopuści preparat Fresubin Jucy DRINK?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])

Dotyczy Części nr 9, poz. 5, 6 – Czy w Części nr 9 poz. 5, 6 Zamawiający dopuści preparat Fresubin Renal DRINK?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19

(Dotyczy Załącznika nr 1A do SIWZ – Formularza asortymentowo-cenowego –

Opisu przedmiotu zamówienia [część nr 9])

Dotyczy Części nr 9, poz. 7 – W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów w Części nr 9 prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 7.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 20

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy - W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 21

(Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Wzoru umowy)

Dotyczy § 6 ust. 6 wzoru umowy - Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji do 14 dni?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Zmiana SIWZ nr 1 :

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było:

Termin składania: 30 listopada 2020 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia: 30 listopada 2020 r. o godz. 11:30.

Jest:

Termin składania: 01 grudnia 2020 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia: 01 grudnia 2020 r. o godz. 11:30.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały także dokumenty postępowania, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian :

- 1) Ogłoszenie o zamówieniu nr 613228-N-2020;
- 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- 3) Załącznik nr 1A do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy (opis przedmiotu zamówienia);
- 4) Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

Zamawiający zawiadamia jednocześnie, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.