

Kraków, dnia 07 grudnia 2020 r.

Znak sprawy : **ZP-271-47/20**

Wykonawcy / Strona internetowa Zamawiającego

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **usługę prania bielizny szpitalnej oraz najmu pościeli, prześcieradeł i fartuchów barierowych** – znak sprawy **ZP-271-47/20**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **usługę prania bielizny szpitalnej oraz najmu pościeli, prześcieradeł i fartuchów barierowych (ZP-271-47/20)**, zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania Wykonawców oraz wprowadzone zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) :

Pytanie nr 1

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej:

- prześcieradło 160x250 cm,
- podkład 160x90 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie minimalnie innym niż opisany w SIWZ, a mianowicie 48% bawełna, 52% poliestr, jednostronną, w kolorze białym z możliwością oznakowania nadrukiem z nazwą Oddziału (nadruk 1 cm), o kurczliwości do 5%?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści poszwy i poszewki z zakładkami, bez zamocowań na górnym szwie? Mocowanie poszew i poszewek jest dość czasochłonne, natomiast dzięki zakładkom pościel nie wysuwa się.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści koszule białe z niebieskim wzorkiem, z tkaniny bawełniano – poliestrowej o gramaturze 140 g/m², o kurczliwości do 5%, wykończoną z przodu okrągłym podkrojem?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści kompresy z tkaniny poliestrowej o wysokiej chłonności?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści koszule zabiegowe dla pacjentów białe z niebieskim nadrukiem (printem) wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 48% o gramaturze 140 g/m², w dwóch uniwersalnych rozmiarach – M/L oraz XL/XXL?

Proponowane koszule charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością oraz są bardzo komfortowe w użytkowaniu. Ponadto chcielibyśmy zauważyć, iż bawełna 100% jest tkaniną pylącą, dlatego nie powinna być używana w Szpitalach.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne o jednej z zaproponowanych konstrukcji:

1. Wykonane z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 90 – 120 g/m²,
2. Wykonane z tkaniny poliestrowej z nitką węglową teksturowanej o gramaturze 121 – 140 g/m²,
3. Wykonane z tkaniny nieprzemakalnej bawełniano – poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 160 g/m²?

Wszystkie zaproponowane serwety wykonane są z tkanin paroprzepuszczalnych, nieprzemakalnych, zgodnych z normą PN-EN 13795.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza pkt. 1 . Wykonane z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 90 – 120 g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne o konstrukcji jak poniżej:

- pole krytyczne – laminat trójwarstwowy nieprzemakalny,
- pole niekrytyczne – nieprzemakalna tkanina bawełniano – poliestrowa, gramatura użytych tkanin 120 – 145 g/m², szyte szwem krytym, dwuigłowym, stębnowanym, bez uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki? Pozostałe wymogi zgodne ze SIWZ.

Proponowany fartuch zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a dzięki zastosowaniu tkaniny bawełniano – poliestrowej w polu niekrytycznym również najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza fartuch operacyjny wykonany:

- pole krytyczne – laminat trójwarstwowy nieprzemakalny,
- pole niekrytyczne – nieprzemakalna tkanina bawełniano – poliestrowa, gramatura użytych tkanin 120 – 145 g/m²

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy niesterylne?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliestr, o gramaturze 120 – 130 g/m², zgodne z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie? Proponowane ubrania są bardzo komfortowe.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści bluzy z dekoltem w serek na zakładkę?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarach 160x250 cm, oraz podkłady o wymiarach 160x90 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową (poszwa, poszewka) o składzie 48% bawełna, 52% poliestr?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne o parametrach jak poniżej:

- pole krytyczne – laminat trójwarstwowy nieprzemakalny,
- pole niekrytyczne – nieprzemakalna tkanina bawełniano – poliestrowa,
gramatura 120 – 145 g/m², szyte szwem krytym, dwuigłowym, stębnowanym, bez
uszczelnienia taśmą, z mankietem bez tasiemki?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne o parametrach jak poniżej :

- pole krytyczne – laminat trójwarstwowy nieprzemakalny
- pole niekrytyczne – nieprzemakalna tkanina bawełniano – poliestrowa,
gramatura 120 – 145 g/m²

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne wykonane z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 121 – 140 g/m²?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści bluzy z dekoltem w serek na zakładkę?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści pościel jednostronną, z zaznaczeniem, że przewracanie pościeli na właściwą stronę będzie leżało w interesie Wykonawcy?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy dostarczona Zamawiającemu pościel musi być nowa?

Odpowiedź :

Zamawiający określa, że pościel winna być nowa, nieużywana w innych jednostkach.

Pytanie nr 19

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że koszula operacyjna dla pacjenta powinna być oznaczona znakiem CE i spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.

Odpowiedź :

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie nr 20

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne o następujących parametrach:

- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 125g/m²,
- strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową, gramatura 126 g/m² +/- 10%; tkanina zgodna ze wszystkimi parametrami normy PNEN13795?

Opisana przez Zamawiającego konstrukcja fartuchów operacyjnych a jednocześnie wymóg konkretnych wartości parametrów z normy PN-EN 13795 wskazują na jednego konkretnego Producenta wyrobów: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, będącego jednocześnie Wykonawcą usługi u Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza fartuch operacyjny:

- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 125g/m², - strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową, gramatura 126 g/m² +/- 10%;

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Dotyczy fartuchów operacyjnych - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania tasiemki na palec przy mankiecie?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Dotyczy worków do transportu bielizny - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby tkanina poliestrowa była z dodatkiem włókna węglowego? Zastosowanie włókna węglowego w tkaninie stosowanej do produkcji worków w naszej ocenie powoduje podwyżkę kosztów świadczonej usługi a nie ma wpływu na jakość asortymentu.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści pościel (poszewka i poszwa) białą bez wskazanego przez Zamawiającego ozdobnego paska, który nie został w żaden sposób opisany w specyfikacji.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza poszwę i poszewkę z wtkanym kolorowym paskiem przez całą długość poszwy i poszewki o szer. minimum 1 cm.

Pytanie nr 24

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści poszwy o wymiarze 140 x 210 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści pościel (poszewka i poszwa) w trwałe, nieodbarwiające się ozdobne paski o różnych szerokościach lub tkaninę białą bez ozdobnego paska, który nie został w żaden sposób opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza poszwę i poszewkę z wtkanym kolorowym paskiem przez całą długość poszwy i poszewki o szer. minimum 1 cm.

Pytanie nr 26

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści pościel jednostronną z zastrzeżeniem, że przewracanie na prawą stronę będzie należało do Wykonawcy.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści powłoki o wymiarze 210 cm x 140 cm.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o wyjaśnienie zapisu – Zamawiający nie dopuszcza dostarczania pościeli białej która była użytkowana w innych jednostkach.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy dostarczona pościel musi być nowa?

Odpowiedź :

Zamawiający określa, że pościel winna być nowa, nieużywana w innych jednostkach.

Pytanie nr 30

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Niezrozumiały jest dla nas wymóg, że koszula operacyjna dla pacjenta powinna być oznaczona znakiem CE i spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.

Czy Zamawiający może wskazać nr Artykułu Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC, który mówi, że koszula operacyjna dla pacjenta wykonana z tkaniny bawełnianej spełnia wymagania wyrobu medycznego.

Odpowiedź :

Zamawiający odstępuje od wymagań.

Pytanie nr 31

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że koszula operacyjna dla pacjenta powinna być oznaczona znakiem CE i spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.

Odpowiedź :

Zamawiający odstępuje od wymagań.

Pytanie nr 32

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne z tkaniny poliestrowej o chłonności 150% o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności? Wyższy poziom chłonności oznacza znacznie lepsze właściwości użytkowe prześcieradeł chłonnych.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne według przedstawionej propozycji:

1. Wykonane z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 90 – 120 g/m², lub
2. Wykonane z tkaniny poliestrowej z nitką węglową teksturowanej o gramaturze 121 – 140 g/m², lub
3. Wykonane z tkaniny nieprzemakalnej bawełniano – poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 160 g/m²?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza pkt. 1 . Wykonane z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze 90 – 120 g/m², pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane na bazie dwóch tkanin jak poniżej:

- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 125 g/m²,
- strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową o gramaturze 126 g/m² +/- 10%; tkaniny o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności, zgodne ze wszystkimi parametrami normy PNEN13795 w zakresie wymagań wysokich?

Opisana przez Zamawiającego konstrukcja fartucha oraz wymóg konkretnych wartości parametrów z normy PN-EN 13795 wskazują na jednego konkretnego Producenta wyrobów, a także Wykonawcę usługi.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza fartuch operacyjny:

- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 125g/m², - strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową, gramatura 126 g/m² +/- 10%;

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający odstąpi od tasiemki na palec przy mankiecie?

Tasiemka przy mankiecie może krępować ruchy.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

[Worki do transportu bielizny]

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby tkanina poliestrowa była z dodatkiem włókna węglowego? W naszym przekonaniu włókno węglowe w tkaninie stosowanej do produkcji worków [worków do transportu bielizny – przyp. Zamawiającego] podraża ofertę, ogranicza krąg Wykonawców i nie ma żadnego znaczenia na jakość wykonanej usługi.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

[Worki do transportu bielizny]

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby tkanina była z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, potwierdzone certyfikatem na bakteriostatyczność niezależnego laboratorium potwierdzającego zgodność z normą PN EN ISO 20743, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy. W naszym przekonaniu działanie bakteriostatyczne i eliminujące nieprzyjemne zapachy skuteczne jest tylko na bieliznę bezpośrednio przylegającą do tkaniny worka, a więc można przypuszczać, że tylko na 10% bielizny w zawartości worka. Ponadto po każdym praniu czynnik bakteriostatyczny jest spieralny, co dodatkowo zmniejsza skuteczność jego działania. W naszym przekonaniu wymóg ten nie jest konieczny i ni ma wpływu na jakość wykonania, a tylko podraża ofertę i ogranicza krąg Wykonawców.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze tkaniny 125 – 128 g/m², o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności, zgodne ze wszystkimi parametrami normy PN-EN 13795? Oferowana odzież jest bardzo komfortowa w użytkowaniu.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści bluzy z dekoltem w serek, na zakładkę?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o wyjaśnienie jakich certyfikatów szkoleń pracowników pralni z zakresu sanitarno-higienicznego Zamawiający będzie wymagał? Czy przedstawienie szkoleń BHP i szkoleń stanowiskowych będzie równoważne?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza przedstawienie szkoleń BHP i stanowiskowych.

Pytanie nr 41

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści pościel (poszewka i poszwa) w trwałe, nieodbarwiające się ozdobne paski o różnych szerokościach lub tkaninę białą bez ozdobnego paska, który nie został w żaden sposób opisany przez Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza poszwę i poszewkę z wtkanym kolorowym paskiem przez całą długość poszwy i poszewki o szer. minimum 1 cm.

Pytanie nr 42

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści pościel jednostronną z zastrzeżeniem, że przewracanie na prawą stronę będzie należało do Wykonawcy.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści powłoki o wymiarze 210 cm x 140 cm.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o wyjaśnienie zapisu – Zamawiający nie dopuszcza dostarczania pościeli białej która była użytkowana w innych jednostkach.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy dostarczona pościel musi być nowa?

Odpowiedź :

Zamawiający określa, że pościel winna być nowa, nieużywana w innych jednostkach.

Pytanie nr 46

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Niezrozumiały jest dla nas wymóg, że koszula operacyjna dla pacjenta i wyroby pościelowe powinny być oznaczona znakiem CE i spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.

Czy Zamawiający może wskazać nr Artykułu Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC, który mówi, że koszula operacyjna dla pacjenta wykonana z tkaniny bawełnianej oraz wynajmowane wyroby pościelowe muszą spełniać wymagania wyrobu medycznego zgodnie z DM 93/42/EEC.

Odpowiedź :

Zamawiający odstępuje od wymagań.

Pytanie nr 47

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, że koszula operacyjna dla pacjenta i wyroby pościelowe powinny być oznaczone znakiem CE i spełniać wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.

Odpowiedź :

Zamawiający odstępuje od wymagań.

Pytanie nr 48

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne z tkaniny poliestrowej o chłonności 150% o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności? Wyższy poziom chłonności oznacza znacznie lepsze właściwości użytkowe prześcieradeł chłonnych.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane na bazie dwóch tkanin jak poniżej:

- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%, poliestru 40% o gramaturze 125

g/m²,

- strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową o gramaturze 126 g/m² +/- 10%;

tkaniny o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności, zgodne ze wszystkimi parametrami normy PNEN13795 w zakresie wymagań wysokich?

Opisana przez Zamawiającego konstrukcja fartucha oraz wymóg konkretnych wartości parametrów z normy PN-EN 13795 wskazują na jednego konkretnego Producenta wyrobów, a także Wykonawcę usługi.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza fartuch operacyjny:

- strefa mniej krytyczna - tkanina bawełniano-poliestrowa o zawartości bawełny 60%,
poliestru 40% o gramaturze 125
g/m²,

- strefa krytyczna – laminat trójwarstwowy z membraną poliuretanową o gramaturze 126
g/m² +/- 10%;

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający odstąpi od tasiemki na palec przy mankiecie?

Tasiemka przy mankiecie może krępować ruchy.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

[Worki do transportu bielizny]

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby tkanina poliestrowa była bez dodatku włókna węglowego? W naszym przekonaniu włókno węglowe w tkaninie stosowanej do produkcji worków podraża ofertę, ogranicza krąg Wykonawców i nie ma żadnego znaczenia na jakość wykonanej usługi.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

[Worki do transportu bielizny]

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby tkanina była z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, potwierdzone certyfikatem na bakteriostatyczność niezależnego laboratorium potwierdzającego zgodność z normą PN EN ISO 20743, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy. W naszym przekonaniu działanie bakteriostatyczne i eliminujące nieprzyjemne zapachy skuteczne jest tylko na bieliznę bezpośrednio przylegającą do tkaniny worka, a więc można przypuszczać, że tylko na 10% bielizny w zawartości worka. Ponadto po każdym praniu czynnik bakteriostatyczny jest spieralny, co dodatkowo zmniejsza skuteczność jego działania. W naszym przekonaniu wymóg ten nie jest konieczny i ni ma wpływu na jakość wykonania, a tylko podraża ofertę i ogranicza krąg Wykonawców.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści ubrania operacyjne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze tkaniny 125 – 128 g/m², o wysokim, lecz nie zbadanym poziomie paroprzepuszczalności, zgodne ze wszystkimi parametrami normy PN-EN 13795? Oferowana odzież jest bardzo komfortowa w użytkowaniu.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający dopuści bluzy z dekoltem w serek, na zakładkę?

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Prosimy o wyjaśnienie jakich certyfikatów szkoleń pracowników pralni z zakresu sanitarno-higienicznego Zamawiający będzie wymagał? Czy przedstawienie szkoleń BHP i szkoleń stanowiskowych będzie równoważne?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza przedstawienie szkoleń BHP i stanowiskowych.

Pytanie nr 56

(Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)

Zamawiający w SIWZ W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga przedłożenia raportu walidacji procesu sterylizacji wystawionego nie wcześniej niż 18 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający, że sterylizacja pakietów fartuchów odbywa się w zwalidowanym procesie sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1:2008 lub równoważną.

W naszym przekonaniu Zamawiający poprzez ten wymóg chce mieć pewność, że procesy sterylizacji są wykonane prawidłowo.

Przedstawienie raportu walidacji procesu sterylizacji nie starszego niż 18 miesięcy, a więc możliwe jest przedstawienie raportu wykonanego 18 miesięcy przed złożeniem ofert, nie jest gwarancją poprawności procesów sterylizacji. Jeżeli oferent w okresie 18 miesięcy dokonał jakichkolwiek zmian procesu w zakresie parametrów pary, wody, temperatur, wymiany

części lub napraw urządzeń i okresowych obowiązkowych serwisów, konieczne jest przedstawienie aktualnych raportów wykonanych rewalidacji po każdym takim zdarzeniu.

Wobec powyższego zwracamy uwagę, że ww. wymóg SIWZ co do przedstawienia raportu z walidacji urządzeń piorących jest niezgodny z art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż dokument ten jest zbędny dla przeprowadzenia postępowania. Artykuł 25 - y ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza żądanie od wykonawców wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Raport z walidacji jest zbędny do przeprowadzenia postępowania gdyż: - nie służy potwierdzeniu prawidłowości procesu sterylizacji. Dokumentem, który obiektywnie i w sposób naukowy będzie stanowił gwarancję jakości i skuteczności sterylizacji będzie bieżący wydruk poprawności każdego procesu wraz ze wskaźnikami chemicznymi i biologicznymi potwierdzającymi skuteczność dezynfekcji.

Prosimy o dopuszczenie jako równoważne spełnienie wymogu i zapis aby:

Wykonawca do każdego pakietu sterylnych fartuchów na etapie realizacji umowy na żądanie Zamawiającego załączył wydruk poprawności przebiegu każdego procesu z podaniem zgodności czasu, temperatur w komorze, do każdego procesu sterylizacji będzie używał wskaźnika biologicznego w komorze sterylizatora, a w każdym pakiecie będzie umieszczał wskaźniki chemiczne, które będą potwierdzeniem skuteczności dezynfekcji również wewnątrz pakietu.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Załącznik 1B do SIWZ, pkt.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odzież fasonowa zapakowana do wózka zabezpieczonego pokrowcem z apreturą bakteriostatyczną nie była foliowana? Motywujemy swoją prośbę troską o środowisko, zrezygnowanie z tego aspektu zmniejszy ilość śmieci Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza, aby odzież fasonowa zapakowana do wózka zabezpieczonego pokrowcem z apreturą bakteriostatyczną nie była foliowana. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Załącznik 1B do SIWZ, pkt.16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby metka termopatch była wgrzewana na karku? Ułatwi to pracownikom Zamawiającego identyfikację właściciela odzieży, kiedy jest ona zawieszona na wieszaku. Dane właściciela odzieży nie są widoczne dla osób postronnych podczas noszenia ubrania.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza, aby metka termopatch była wgrzewana na karku, dane właściciela odzieży nie są widoczne dla osób postronnych podczas noszenia ubrania.

Pytanie nr 59

(Dotyczy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opisu przedmiotu zamówienia)

Czy Zamawiający oczekuje, aby fartuchy operacyjne były odpylane w urządzeniach typu tunelu finiszer?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 60

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy za dni robocze w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 34) i 35) wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że za dni robocze w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 34) i 35) Wzoru umowy (Załącznika nr 4 do SIWZ) będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 61

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Jak należy rozumieć wyrażenie „satisfakcjonującego załatwienia reklamacji” w § 2 ust. 1 pkt 35) wzoru umowy? Czy satisfakcjonujące załatwienie reklamacji to załatwienie zgodne z postanowieniami umowy?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że przez wyrażenie „satisfakcjonującego załatwienia reklamacji” w § 2 ust. 1 pkt 35) Wzoru umowy (Załącznika nr 4 do SIWZ) należy rozumieć załatwienie reklamacji zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 62

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 1 pkt 35) wzoru umowy zdanie „W przypadku braku satisfakcjonującego załatwienia reklamacji w okresie 2 dni roboczych, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.” otrzymało następującą (lub podobną) treść: „W przypadku co najmniej trzykrotnego w ciągu jednego miesiąca braku satisfakcjonującego załatwienia reklamacji w okresie 2 dni roboczych, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.”? Zważywszy na poważne i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, w tym również wysoką karę umowną przewidzianą w § 6 ust. 3 lit. b) wzoru umowy, celowe jest aby rozwiązanie umowy następowało tylko w przypadku wielokrotnego, a nie jedynie incydentalnego, braku terminowego załatwienia reklamacji. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, sankcja za naruszenie umowy powinna być proporcjonalna do rangi tego naruszenia.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 1 pkt 37) wzoru umowy zdanie „W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego według PN-EN ISO 14001:2005 lub równoważnej, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” otrzymało następującą (lub podobną) treść: „W przypadku istotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia przez Zamawiającego, wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego według PN-EN ISO 14001:2005 lub równoważnej, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”?

Zważywszy na poważne i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, w tym również wysoką karę umowną przewidzianą w § 6 ust. 3 lit. b) wzoru umowy, celowe jest aby rozwiązanie umowy następowało tylko w przypadku istotnego naruszenia normy i było poprzedzone co najmniej jednym pisemnym upomnieniem. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sankcja za naruszenie umowy powinna być proporcjonalna do rangi tego naruszenia.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1, 3, 6 i 7 wzoru umowy wyrażenie „wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy za poprzedni miesiąc”? Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11, kara umowa to surogat odszkodowania i powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Kara umowna naliczana od wartości całej umowy byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18 uznała za niedozwolone zastrzeżenie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy po wyrażeniu „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 5 dni roboczych,”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”? Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 5 wzoru umowy, wymaga znacznego nakładu pracy. Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być uregulowane w umowie. Zwłaszcza, że brak terminowego złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą umowną.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia treści

§3 ust. 5 Wzoru umowy – Załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Było :

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Jest :

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, **nie krótszym niż 5 dni roboczych**, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dowodów nie częściej niż jeden raz na kwartał.

Pytanie nr 66

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 6 oraz w § 6 ust. 3 lit. a) i c) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do

dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353 1 k.c.”

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 lit. b), d) i e) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 lit. f) wzoru umowy wyrażenie „10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy”? Uzasadnione jest, aby kara umowna za rozwiązanie/odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Złaskza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 6 ust. 4 wzoru umowy. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18 uznała za niedozwolone zastrzeżenie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „za każdą rozpoczętą godzinę” zostało zastąpione wyrażeniem „za każdą pełną godzinę”? Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11, kara umowa to surogat odszkodowania i powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Kara umowna naliczana za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia terminu (np. o 5 minut?) byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 6 ust. 4 wzoru umowy. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18 uznała za niedozwolone zastrzeżenie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69

(Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgadza się aby § 6 ust. 3 lit. d) i e) wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje

wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia treści
§6 ust. 3 lit. d) i e) Wzoru umowy – Załącznika nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia :

Było :

§6 KARY UMOWNE

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi ustala się następujące kary umowne:
- d) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę technologii prania i dezynfekcji niezgodnej z obowiązującymi wymogami, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.
- e) W przypadku braku ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w §2 ust. 3 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dowodu zawarcia takiego ubezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy.

Jest :

§6 KARY UMOWNE

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi ustala się następujące kary umowne:

- d) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę technologii prania i dezynfekcji niezgodnej z obowiązującymi wymogami, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. **Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.**
- e) W przypadku braku ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w §2 ust. 3 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dowodu zawarcia takiego ubezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. **Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.**

Zmiana SIWZ nr 1 :

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było:

Termin składania: 10 grudnia 2020 r. do godz. 09:15.

Termin otwarcia: 10 grudnia 2020 r. o godz. 09:30.

Jest:

Termin składania: 23 grudnia 2020 r. do godz. 09:15.

Termin otwarcia: 23 grudnia 2020 r. o godz. 09:30.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały także dokumenty postępowania, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian :

- f) Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 230-567329;
- g) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- h) Załącznik nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
- i) Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

Zamawiający jednocześnie zawiadamia, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.