

Kraków, dnia: 2021-01-07

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne/
Strona internetowa

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawa oprogramowania antywirusowego i urządzeń sieciowych w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej”** – znak sprawy **ZP-271-54/20**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2020) Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców oraz wprowadzone następujące zmiany do treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Cześć 1. W specyfikacji jest napisane - Przedłużenie subskrypcji na 3 lata oprogramowania ESET Endpoint Antywirus Suite 350 lic oraz Rozszerzenie o nowe licencje dla ESET Endpoint Antywirus Suite z subskrypcją na 3 lata 250 lic. Proszę o podanie daty końca aktualnej licencji Eset ? Jeśli aktualna licencja nie wygasa w grudniu 2020 roku lub w styczniu 2021, a np. wygasa w sierpniu 2021 roku, czy w związku z tym zamawiający dopuszcza by wszystkie licencje kończyły się w okresie 3 letnim od daty dostawy oprogramowania ?

Odpowiedź: Aktualna licencja jest ważna do 2021-08-05. Zamawiający dopuszcza aby licencje kończyły się w jednym okresie ale Zamawiający wymaga aby przedłużenie 350 subskrypcji biegło od zakończenia aktualnej licencji.

Pytanie nr 2:

Cześć 2. W punkcie 22 - Gwarancja - zamawiając napisał "System musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oparty na

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Dyrekcja
Tel.: +48 12 634 82 00
Fax: +48 12 422 66 80

dyrektor@onkologia.krakow.pl
www.onkologia.krakow.pl

Centrala
Tel.: +48 12 634 80 00
Fax: +48 12 423 10 76

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-0035

gwarancji świadczonej przez producenta przełączników lub wskazany przez niego w tym zakresie autoryzowany serwis. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwego działania w miejscu instalacji. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta i/lub portal internetowy producenta. Obsługa zgłoszeń w języku polskim." Czy zamawiający zgodzi się usunąć z powyższego zapisu wymóg polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwego działania w miejscu instalacji.

Odpowiedź: Tak zgadzamy się i zmieniamy treść jak niżej.

System musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oparty na gwarancji świadczonej przez producenta przełączników lub wskazany przez niego w tym zakresie autoryzowany serwis.

System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwego działania w trybie NBD (na następny dzień roboczy). W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta i/lub portal internetowy producenta.

Zmianie ulega Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 2) - załącznik nr 2b do SIWZ.

Pytanie nr 3:

Cześć 2. W punkcie 22 - Gwarancja - zamawiając napisał "System musi posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oparty na gwarancji świadczonej przez producenta przełączników lub wskazany przez niego w tym zakresie autoryzowany serwis. System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwego działania w miejscu instalacji. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta i/lub portal internetowy producenta. Obsługa zgłoszeń w języku polskim." czy zamawiający zgadza się dopisać Obsługa zgłoszeń w języku polskim oraz języku angielskim.

Odpowiedź: Tak zgadzamy się.

Zmianie ulega Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 2) - załącznik nr 2b do SIWZ.

Pytanie nr 4:

Cześć 3 W 10, Bezpieczeństwo jest napisane, że przełącznik FC musi wspierać obsługę SNP V2C,V1, V3, czy zgadza się Państwo na usunięcie zapisu dotyczącego protokołu V2C?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Cześć 3 W punkcie 13. Diagnostyka i analiza ruchu FC czy zgodzą się Państwo wykreślić poniższy zapis „z dokładnością do 5m dla wkładek SFP 16Gb/s (testy nie mogą wpływać w żaden sposób na działanie pozostałych portów przełącznika i całej sieci fabric)” ?

Odpowiedź: Zgadzą się na wykreślenie w tym punkcie zapisu „i odległości między przełącznikami z dokładnością do 5m”.

Zmianie ulega Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 3) - załącznik nr 2c do SIWZ.

Pytanie nr 6:

Cześć 3 W punkcie 14 Dostęp zamawiający napisał „Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, port szeregowy oraz inband IP-over-FC” Czy chodzi o port szeregowy RJ45?

Odpowiedź: Chodzi o zwykły port szeregowy konsolowy RS.

Pytanie nr 7:

Cześć 3 W punkcie 16 Logiczne przypadki jest napisane „W przełączniku FC musi istnieć możliwość wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie przełączników. Każdy z logicznych przełączników musi mieć własny Domain ID, własne usługi fabric (tzw. fabric services), niezależną bazę zonu oraz możliwość przypisania dedykowanego administratora”. Czy chodzi Państwu o Funkcjonalność Virtual fabrics? By każdy logiczny przełącznik posiada własny Fabric ?

Odpowiedź: Tak.

Zmiana SIWZ nr 1:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Było:

Termin składania: 11.01.2021 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia: 11.01.2021 r. o godz. 11:30.

Jest:

Termin składania: 14.01.2021 r. do godz. 11:00.

Termin otwarcia: 14.01.2021 r. o godz. 11:30.

Zmiana SIWZ nr 2:

Zmianie ulega treść pkt 8.5.1.1 SIWZ w zakresie numerów załączników:

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
– Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Dyrekcja
Tel.: +48 12 634 82 00
Fax: +48 12 422 66 80

dyrektor@onkologia.krakow.pl
www.onkologia.krakow.pl

Centrala
Tel.: +48 12 634 80 00
Fax: +48 12 423 10 76

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-0035

Było:

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	<p>Część nr 1, 2, 3:</p> <p>Wykaz dostaw</p> <p>Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 2a (dla części nr 1) albo 2b (dla części nr 2) albo 2c (dla części nr 3) do SIWZ.</p> <p>Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.</p>

Jest:

Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	<p>Część nr 1, 2, 3:</p> <p>Wykaz dostaw</p> <p>Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4a (dla części nr 1) albo 4b (dla części nr 2) albo 4c (dla części nr 3) do SIWZ.</p> <p>Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych</p>

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
--

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SIWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.