




Legenda:

- 1) Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4 cm
- 2) Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm
- 3) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm
- 4) Istniejące podłoże gruntowe
- 5) Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm.

PRZESZKŁADZ NORMALNY
od km 0+000,00 do km 0+761,32



			
Cezary Milkojowski Włocza 6/3 06-300 Przasnierz tel. 509 844 674 NIP: 761-153-11-98 Regon: 364346630 biuro@intra-kom.com www.intra-kom.com			
GMINA POKRZYWNICA			
Nazwa obiektu:			Strada:
Droga Gminna w msc. Gzowo			DRÓGOWA
Nazwa obiektu:			Strada:
Pobudowa drogi gminnej 34230W ulicy Dąbnowo-Gzowo			PB
Nazwa obiektu:			Strada:
PRZESZKŁADZ NORMALNY			1:50
Nazwa obiektu:			Strada:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			Strada:
Imię i nazwisko:			Strada:
Cezary Milkojowski			Strada:
MAZ/0515/PWB/15			Strada:
Data:			Strada:
Marzec 2021r.			Strada:
Strona nr:			Strada:
4			Strada: