

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych - 4 pakiety**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304504

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grunwaldzka 4

1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 2271222

1.4.8.) Numer faksu: 2271233

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.kolbuszowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kolbuszowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00149548/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-16 10:41

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00147899/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

1. Łóżka rehabilitacyjne przeznaczone do rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów. Leże podzielone

jest na 4 segmenty z 4 siłownikami elektrycznymi. Sterowanie łóżka realizowane za pomocą pilota.

Rok produkcji : 2020 - 2021

Parametry łóżka:

- 1) leże czterosegmentowe,
- 2) regulacja wysokości leża od 30 cm do 72cm(+/- 20mm),
- 3) elementy metalowe malowane proszkowo,
- 4) elementy drewniane w kolorze (do wyboru przed podpisaniem umowy),
- 5) cztery koła antystatyczne z możliwością blokady,
- 6) komplet poręczy bocznych na całej powierzchni łóżka,
- 7) wysięgnik do zawieszania wraz z uchwytem na rękę
- 8) bezpieczne obciążenie robocze min. 215 kg
- 9) wymiary zewnętrzne : długość całkowita 2180 mm (+/- 10mm), szerokość całkowita 930 mm (+/- 10mm)
- 10) wymiary leża: długość 2000 mm (+/- 5 mm); szerokość: 800 mm (+/- 20 mm)
- 11) materac typu gofer min. 12 cm grubości, z pokrowcem z materiałów paroprzepuszczalnych.

2. Stolik przyłóżkowy - 20 kpt.

- 1) Błat z płyty MDF (kolorystycznie dobranej do koloru łóżek)
- 2) Stelaż stalowy, malowany proszkowo z kołami o śr. min. 45 mm w tym 2 z blokadą
- 3) Wym. Błatu 600 x 400 mm (+/- 20 mm)
- 4) Wysokość blatu regulowana mechanicznie w zakresie 600 - 900 mm (+/- 50mm)

Szczegółowe parametry sprzętu zawarte są w zał. 5.p.2 do SWZ.

Po zmianie:

Pakiet 2 – Łóżka szpitalne rehabilitacyjne wraz ze szafkami przyłóżkowymi z regulowanym białem bocznym – 20 kpt.

1. Łóżka rehabilitacyjne przeznaczone do rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów. Leże podzielone jest na 4 segmenty z 4 siłownikami elektrycznymi. Sterowanie łóżka realizowane za pomocą pilota.

Rok produkcji : 2020 - 2021

Parametry łóżka:

- 1) leże czterosegmentowe,
- 2) regulacja wysokości leża od 30 cm do 72cm(+/- 20mm),
- 3) elementy metalowe malowane proszkowo,
- 4) elementy drewniane w kolorze (do wyboru przed podpisaniem umowy),
- 5) cztery koła antystatyczne z możliwością blokady,
- 6) komplet poręczy bocznych na całej powierzchni łóżka,
- 7) wysięgnik do zawieszania wraz z uchwytem na rękę
- 8) bezpieczne obciążenie robocze min. 215 kg
- 9) wymiary zewnętrzne : długość całkowita 2180 mm (+/- 10mm), szerokość całkowita 930 mm (+/- 10mm)
- 10) wymiary leża: długość 2000 mm (+/- 5 mm); szerokość: 800 mm (+/- 20 mm)
- 11) materac typu gofer min. 12 cm grubości, z pokrowcem z materiałów paroprzepuszczalnych.

2. Szafka przyłóżkowa z regulowanym białem bocznym – 20 kpt.

1. Błat boczny regulowany w zakresie 710mm - 970 mm (+/- 20mm) za pomocą sprężyny gazowej.
2. Błat boczny z możliwością 6-stopniowej regulacji kąta pochylenia
3. Wymiary zewnętrzne szafki : 490 mm × 600 mm × 870 mm (+/- 10mm)
4. Długość przy rozłożonym białe 1245 mm (+/- 10mm)

5. Wymiaru blatu bocznego : 340 mm x 575 mm(+/- 10mm)
 6. Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50 mm , w tym dwa kółka z hamulcem totalny.
 7. Szafka złożona z trzech elementów: szuflada, przestrzeń otwarta , otwierane drzwiczki z półką
 8. Szafka wykonana z płyty wodoodpornej o grubości 18mm w kolorze wybranym przez Zamawiającego
- Szczegółowe parametry sprzętu zawarte są w modyfikacji zał. 5.p.2 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Zamawiający zmienia (modyfikuje) wymagania w Pakiecie 2 - Łóżka szpitalne rehabilitacyjne wraz z stolikami przyłóżkowymi - 20 kpt. na :

Łóżka szpitalne rehabilitacyjne wraz z szafkami przyłóżkowymi z regulowanym blatem bocznym - 20 kpt.

Modyfikacja w przedmiotowym Pakiecie dotyczy zamiany ze stolików przyłóżkowych w ilości 20 szt na szafki przyłóżkowe z regulowanym blatem bocznym w ilości 20 szt.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-08-23 09:00

Po zmianie:

2021-08-26 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-08-23 09:30

Po zmianie:

2021-08-26 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-09-21

Po zmianie:

2021-09-24