

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe po wymianie pionów-zamurowanie otworów (utrudniony dostęp) - KALKULACJA NA 9 SZT
ADRES INWESTYCJI : Wydział Fizyki ul.Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. H. Wieniawskiego 1,Poznań
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2021

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 % M
Zysk [Z]	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Prace remontowe po wymianie pionów-zamurowanie otworów (utrudniony dostęp) - KALKULACJA NA 9 SZT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Uzupełnienie ceglami ścian lub ścianek o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,00*1,00*9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,00*1,00*9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1,00*1,00*9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1,00*1,00*9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1,00*1,0*9	m ² m ²	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	kalk. własna	Uzupełnienie cegłami ścian lub ścianek o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9,000	0,00	0,00
2	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	9,000	0,00	0,00
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	9,000	0,00	0,00
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	9,000	0,00	0,00
5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	9,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	75,9384	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEDMIAR. Wydział Fizyki -zamurowania po wymianie pionów

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	preparat gruntujący	dm ³	1,9800		1,9800	0,00	0,00					
2.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	23,3100		23,3100	0,00	0,00					
3.	piasek do zapraw	m ³	0,2862		0,2862	0,00	0,00					
4.	woda	m ³	0,0999		0,0999	0,00	0,00					
5.	cegła budowlana klinkierowa	szt.	258,300 0		258,300 0	0,00	0,00					
6.	wapno suchogaszone	kg	13,0500		13,0500	0,00	0,00					
7.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0378		0,0378	0,00	0,00					
8.	wapno suchogaszone	t	0,0414		0,0414	0,00	0,00					
9.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	22,5000		22,5000	0,00	0,00					
10.	gips budowlany zwykły	kg	13,5000		13,5000	0,00	0,00					
11.	farba emulsyjna	dm ³	2,6019		2,6019	0,00	0,00					
12.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEDMIAR. Wydział Fizyki -zamurowania po wymianie pionów

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0,0288	0,00	0,00
2.	wyciąg	m-g	1,7118	0,00	0,00
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,4500	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	0,0414	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł