

Numer postępowania: **ZP-271-65/21**

Kraków, dnia 14 grudnia 2021 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę artykułów gospodarczych**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 w zw. art. 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Dotyczy część 11 poz 2, 1 poz 3: Prosimy o zmianę jednostki miary z listka na rolki - nie da się jej wyrazić zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami zaokrąglania i obowiązującym systemem płatniczym w Polsce np. jeśli rolka kosztuje 3,98 zł netto za 20 szt to jeden listek powinien kosztować 0,199 zł przy np. ilości 10000 szt będzie to dawać kwotę 1990,00 zł lub po zaokrągleniu 2000,00 zł, może mieć to wpływ na ostateczną wycenę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 3 dopuści preparat równoważny konfekcjonowany w op. 600g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 3

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 4 dopuści preparat równoważny na bazie wody konfekcjonowany w op. 500ml ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 4

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 6 dopuści preparat równoważny o zawartości mniej niż 15% substancji aktywnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 5

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 7 dopuści preparat równoważny o zawartości mniej niż 15% substancji aktywnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę, jednakże preparat równoważny może występować tylko w kolorze żółtym.

Pytanie nr 6

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 2 poz. 8 dopuści preparat równoważny z mikrogranulkami zawierający w składzie Węglan wapnia, Alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, Diazotan miedzi konfekcjonowane w op. 650g?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 7

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 6 poz. 1 dopuści preparat równoważny o gęstości 1130 - 1150 kg/m³ działający w stężeniach od 1 do 5 ml / 1l wody, zawierający wodorotlenek sodu, związki kompleksujące, kwas organiczny i polikarboksylan?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 6 poz. 1 dopuści preparat równoważny na bazie kwasu fosforowego i azotowego, działający w stężeniu 1%, pH 1 +/- 0,5?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 8 poz. 8 dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych, posiadającą kieszeniowy system mocowania, kieszonki usztywnione specjalną wkładką, rogi kieszeni zakończone trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody, specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie, dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń, bawełniane pętelki myjące przyszyte do płóciennnej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki, skład: 100% bawełna, wymiary: nakładka: 43,5 x 14 cm*, pasek mocujący: 21 x 6 cm*, kieszeń: 6,5 x 12 cm*, +/- 1 cm, waga: 160 g, temperatura prania: 90°C?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 10

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 11 poz. 1 dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania

preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. porowata struktura o gramaturze 45g/m², niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty, wymiary: 16 x 30cm, ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu). perforacja ułatwiająca odrywanie. chusteczki - wyrób medyczny klasy 1, skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%), każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem, wiaderko wielokrotnego użytku?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

Pytanie nr 11

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 1 dopuści preparat równoważny tj. antybakteryjny i antystatyczny środek do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych: skutecznie usuwający drobnoustroje, rdzę, kamień wodny, tłusty brud, osady: wapienne, urynowe i mydlane; chroniący przed ponownym osadzaniem brudu, posiadający i pozostawiający po umyciu przyjemny zapach; produkt o stężeniu max do 2% na 10 l wody; stosowany w rozcieńczeniach od 0,5 - 2%; zawierający: kwas fosforowy, kwas amidosiarkowy, pH koncentratu 1 +/-0,5; gęstość koncentratu 1070 - 1080 kg/m³; na opakowaniach podana informacja na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów, konfekcjonowany w op. 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 2 dopuści preparat równoważny tj. skoncentrowany preparat antystatyczny do mycia powierzchni i przedmiotów nadpodłogowych (ogólnych i szklanych): przeznaczony do wszystkich powierzchni zmywalnych, tj. glazura, meble, powierzchnie laminowane, lamperie, etc. (również do powierzchni błyszczących, tj. szyby,

lustra, przeszklenia); zawiera substancje, które opóźniają efekt osadzania się brudu i powodują ułatwienie procesu kolejnego mycia; stosowany jako koncentrat w rozcieńczeniu 0,5 - 2%; zawierający: środki powierzchniowo czynne oraz przyjemny zapach; pH produktu: 8 +/- 0,5; nie zawierający aldehydów i formaldehydów; na opakowaniach podana jest informacja na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów, konfekcjonowany w op. 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 3 dopuści preparat równoważny tj. neutralny środek do mycia podłóg wodoodpornych: zalecany do bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betonu, marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych parkietów oraz paneli; niepozostawiający smug i zacieków; stosowany w rozcieńczeniach 0,50% - 2% (50 - 200 ml na 10 l wody); polecany zarówno do mycia ręcznego jak i maszynowego; zawierający: środki powierzchniowo czynne, pozostawiający przyjemny zapach; pH koncentratu: 8 +/-0,5; gęstość koncentratu 1000 - 1010 kg/m³; na opakowaniach podana jest informacja na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów, konfekcjonowany w op. 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 4 dopuści preparat równoważny tj. środek do codziennego mycia i nabłyszczania podłóg wodoodpornych: koncentrat; zalecany do stosowania ręcznego i maszynowego; zawierający środki powierzchniowo czynne, woski akrylowe, substancje woskujące; zalecany do codziennej pielęgnacji podłóg pokrytych środkami polimerowymi, którego stosowanie wydłuża żywotność powłoki; pozostawiający przyjemny zapach; produkt posiadający gęstość koncentratu 990 - 1010 kg/m³, stosowany w rozcieńczeniu od 1:1 do 1:3; pH koncentratu: 7,5 - 8,5; na opakowaniach podana jest informacja na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów; konfekcjonowany w op. 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości

opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 5 dopuści preparat równoważny tj. koncentrat do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, odpornych na działanie kwasów: skutecznie usuwający uciążliwe zabrudzenia, tj. rdzę, kamień wodny, tłusty brud, osady: wapienne, urynowe, cementowe i mydlane; likwidujący przykre zapachy w pomieszczeniach zawilgoconych; polecany do czyszczenia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek; zawierający technologię opóźniającą osadzanie się kamienia wodnego na mytych powierzchniach; bardzo skuteczny w obszarze odkamieniania; stosowany w rozcieńczeniach 50-200 ml środka na 10 l wody; zawierający: środki powierzchniowo czynne, kwas fosforowy, kwas amidosiarkowy; pH koncentratu 1+/-0,5; gęstość koncentratu 1070 - 1080 kg/m³, na opakowaniach podana informacja na temat pH koncentratu i zalecanych roztworów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 8 dopuści preparat równoważny, silnie działający, bezzapachowy koncentrat do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu pięciowodny. Gęstość 1,035-1,055 g/cm³, pH 13-14. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 9 dopuści preparat równoważny, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzący na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działający antypoślizgowo. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowujący wysoki połysk na długi czas. Zawierający w swoim składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastyfikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. Gęstość 1020 - 1050 kg/m³, pH 7,5 - 8,5. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 12 poz. 10 dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części nr 12 poz. nr 13 dopuści systemy dozujące wymiary: szerokość: 160mm, wysokość 260 mm, głębokość 120mm. Możliwość podłączenia 4 preparatów i dozowania ich w stężeniu 0,1% do 13%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 14 poz. 1 dopuści gotowy do użycia preparat w postaci pianki o zapachu zielonej herbaty, przeznaczony do mycia powierzchni wodoodpornych (mebli, blatów, ścian, glazury, szyb, powierzchni lakierowanych, emaliowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych, szkła). Właściwości antystatyczne. Nie pozostawia smug, zapobiega powstawaniu śladów palców. Produkt profesjonalny. pH 8-9. Gęstość 1000-1002 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 14 poz. 2 dopuści preparat do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. pH 8,5+/- 0,5. Gęstość 990 - 1010 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

(Dotyczy załącznika nr 1A do SWZ)

Czy Zamawiający w Części 14 poz. 3 dopuści preparat równoważny, dozowany w postaci pianki do mycia powierzchni sanitarnych o przyjemnym owocowym zapachu. Przeznaczona do

mycia kabin, brodzików, osłon plastikowych i szklanych, armatury łazienkowej, kuchennej. Usuwa rdzę, osady kamienne, naloty z mydła oraz tłustego brudu. Nadaje przyjemny zapach. Posiada właściwości antybakteryjne. Może być stosowany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekujących. pH 1-2. Gęstość: 1005 - 1015 kg/m³. Produkt profesjonalny. Wymagana karta charakterystyki Konfekcjonowany w opakowanie 500ml ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiana nr 1

Zamawiający dodaje w punkcie 9 SWZ „WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH” podpunkt 9.1. o następującej treści:

9.1. Wykonawca **wraz z ofertą** zobowiązany jest złożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Zmiana nr 2

Zamawiający usuwa punkt 3 w punkcie 9 SWZ „WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH” podpunkt 9.1. (podpunkt 9.2. po zmianie) o następującej treści:

3) Inne wymagane dokumenty:

Lp.	Wymagany dokument
1.	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Zmiana nr 3

Było:

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

18.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy Wykonawcy oraz Formularz asortymentowo-cenowy (Opis przedmiotu zamówienia) – załączniki nr 1 i 1A do SWZ;
- 2) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10.1 SWZ;
- 3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Jest:

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

18.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1) Formularz ofertowy Wykonawcy oraz Formularz asortymentowo-cenowy (Opis przedmiotu zamówienia) – załączniki nr 1 i 1A do SWZ;
- 2) Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10.1 SWZ;
- 3) **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (załącznik nr 2 do SWZ);**
- 4) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.