


WP1	WPUST PROFESJONALNY ZE STALI NIEROZWIENNA, DN100, PIONOWY
WP2	WPUST PROFESJONALNY ZE STALI NIEROZWIENNA, DN100, PIONOWY
WP3	WPUST ŻELIWNY, DN100, PIONOWY
WP4	WPUST Z TWORZYWA, DN50, PIONOWY
ODW1	ODWOZIENIE LINIOWE PROFESJONALNE Z ODPLYWEM PIONOWYM DN100
ODW2	ODWOZIENIE LINIOWE PROFESJONALNE Z ODPLYWEM PIONOWYM DN100
ODW3	ODWOZIENIE LINIOWE PROFESJONALNE Z ODPLYWEM PIONOWYM DN100

Uwagi

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY PIONOWE I POZIOME STANOWIĄCE GRANICE WYDZIELONYCH STREF POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ W ATTESTOWANACH PRZEJŚCISKA POŻAROWOCH O OPORNOŚCI RÓWNEJ OPORNOŚCI PRZECIWOPOŻAROWEJ.
3. WYKONAWCA POWINIEN SKOŃCZYĆ ROBOTY MIĘDZYBRANZOWO.
4. PUNKTY STAŁE, PRZESUNIE ORAZ ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY PUNKTAMI MOCOWAŃ NALEŻY PRZYJĄĆ WEDŁUG PRODUCENTA RUR.
5. PRZED KAWALIZACJĄ TRUSZCZOWO O MOCY 220W, PODPOSADZKA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KABŁEM GRZEJNYM O WŁAŚCIWOŚCIACH



Investor | Investor

ZSPITAL WOJEWÓDZKI

w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19

60-479 Poznań

Projektant

graphit

#beAhead

Stepińska 22/30/424

00-739 Warszawa

(22) 718 30 40

www.graphit.pl

Projektant	mgr inż. Kamila Baraniak	WKP/0157/PWOS/16	
Współpraca	mgr inż. Kinga Łosiewicz		
	mgr inż. Iwona Borowska		
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Kawka	LUB/0130/PBS/15	
	Imię , Nazwisko	Nr upr.	Podpis

Branża

Sanitarna

Nazwa i adres inwestycji | Project Name and Adress

Budowa kuchni centralnej, budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Gołęcin

Tytuł rysunku | Drawing title

RZUT INSTALACJI WOD-KAN - INSTALACJE PODPOSAZDKOWE.

Faza/Phase:	Skala/Scale:	Data/Date:
Projekt Techniczny	1:100	11.02.2022

Project. No.	Stage	Origin.	Role	Doc. Type	Zone	Level	Number
21009	PT	GIT	MP	DW	ZA	GF	50001