



Rampa zewnętrzna

SKALA 1:25



Przekrój 1-1

SKALA 1:25



UWAGI:

- Materiał:
Stal A-IIIIN
-fyk=500 MPa, wg PN-EN 10080
-klasa stali B lub C
- Beton C30/37 W8 F150**
-klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1
-klasa ekspozycji XC4 góra płyty
XC3 pozostałe krawędzie
5cm - ściany i płyty
5cm - fundament
- Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy zweryfikować
- Pręty zwymlarowano po obrysie zewnętrzny
Zbrojenie elementów dochodzących wyrysowano symbolicznie

Zestawienie stali zbrojeniowej					
Elementy	Nr pręta	Średnica	Długość (cm)	Ilość prętów	
Nozwa	Ilość			w elementach	ogółem
	1	8	140.0	10	10
	2	8	380.0	6	6
	3	8	250.0	3	3
	4	8	114.0	7	7
	6	8	25.0	10	10
	13	8	127.0	20	20
	14	8	120.0	4	4
	15	8	121.0	10	10
	16	8	150.0	3	3
Długość całkowita (m)					102
Masa jednostkowa (kg/m)					0,40
Maso (kg)					40,12
Maso całkowita (kg)					40

ROZPOWSZECZANIE I KOPROWANIE DOZWOŁONE ZA PISEMĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5	
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IMI. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37
NAZWA INWESTYCJI ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ DLA POTRZEB SZPITALA WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU TLENOWNI	
ADRES INWESTYCJI 31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37	
DZIAŁKA EWID. NR.428/12, JEDN. EWID. KROWODRZA	
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ ZBROJENIE RAMPY ZEWNĘTRZNEJ	
SYMBOL	209-RIT-PW-II-2P
PROJEKTANT	mgr inż. Robert BUCZEK upr. MAP/0009/P00K/06
SPRAWDZIC	mgr inż. Marek POGORZELC upr. MAP/0640/PWBkb/21
SKALA	NR RYSUNKU 1:50
DATA IV. 2022	