


ZESTAWIENIE ŚLUSARKI POŻAROWEJ

L.P.		1.	
OZNACZENIE NA RYS.		DPsw13/9	
NAZWA ELEMENTU		WEWN. STALOWE, BLOKOWE	
SCHEMAT ELEMENTU		DRZWI POŻAROWE	
			
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ – F		EIS30	
WYMIARY OTWORU W ŚWIEŹLE MURU –S x H		1550x2080	
OTWÓR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA	So	1200	
	Ho	2000	
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO – S 1		900	
SZKLENIE		–	
SAMOZAMYKACZ		GEZE TS 3000	
REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA		TAK	
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI		LEWE	PRAWĘ
IL. SZT.	PARTER – SOR	–	1
RAZEM SZTUK		0	1
UWAGI: * – SAMOZAMYKACZ KD– KONTROLA DOSTĘPU		. – PODANE NA RYSUNKACH ŚWIATŁO OTWORU DRZWIOWEGO NP. So=110 OZNACZA SZEROKOŚĆ RZECZYWISTĄ OTWORU PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI POD KĄTEM 90°	

UWAGA:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO ARCHITEKTURY
- WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ POWYKONAWCZO NA BUDOWIE

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH DZ.U. NR 89 POZ. 904 Z 2000r.		
PRACOWNIA PROJEKTOWA BOŻENA KUŚ 30-311 Kraków, ul. Na Ustroniu 1/5 		
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE	
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37	
NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ DLA POTRZEB SZPITALA WRAZ Z ADAPTACJĄ BUDYNKU TLENOWNI	
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR:428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI PPOŻ	
SYMBOL	209-RIT-PW-I-1P	
PROJEKTANT	ARCH. BOŻENA KUŚ UPR. BUD. 105/94	
SPRAWDZIŁ	ARCH. MARZENA ULAK-OPALSKA UPR. BUD. 438/94	
SKALA 1:50	NR RYSUNKU 11	DATA IV. 2022