



#### PODŁOGA :

- płytki podłogowe
- szlichta betonowa, gr. 8 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami z prętów Ø3
- styropian typu podłoga, gr. 10 cm
- folia PE
- istniejąca posadzka betonowa/podbudowa gr. min.15 cm (w przypadku braku posadzki do uzupełnienia)

WSPÓŁCZYNNIK - 1.50 [W/(M²XK)] zakładany zakres temp. 5°-8°

#### ŚCIANY :

- farba elewacyjna
- tynk zewnętrzny
- siatka zbrojona pod tynkiem z klejem
- wełna mineralna, gr. 16cm
- mur istniejący
- tynk wewnętrzny

WSPÓŁCZYNNIK - 0,90 [W/(m²xK)] zakładany zakres temp. 5°-8°

#### DACH :

- dachówka betonowa
- łaty drewniane, 6x4 cm
- kontrłaty drewniane, 5x3 cm
- membrana dachowa
- prefabrykowana więźba dachowa
- wełna mineralna, gr. min. 20 cm
- ruszt systemowy poprzeczny pod płyty g-k
- paroizolacja / folia PE
- sufit z płyt kartonowo-gipsowych ogniochronnych "F"

WSPÓŁCZYNNIK - 0.70 [W/(m²xK)] Zakładany zakres temp. 5°-8°



MC-STUDIO Małgorzata Chylińska  
ul. Zagajewskiego 14/CL1  
87-800 Włocławek

Tytuł projektu:

Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na sklep z częścią garażową

Nazwa rys.:

RZUT PRZYZIEMIA - projekt

Inwestor:

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo

Adres bud.:

działki nr 236/59, 236/42  
obręb 0001 Baruchowo,  
gmina Baruchowo

Projektant:

mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska  
uprawnienia budowlane w specjalności  
architektonicznej do projektowania  
bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018

Data:

sierpień 2022

Skala:

1:75

Nr  
rys.:

A1