


UWAGA

Izolację zbiornika wykonać od wewnątrz i zewnątrz. Powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną posmarować Abizolem P i R. Przejście rur dopływową PCV \varnothing 160 i zbiornikiem bezodpływowym uszczelnić sznurem konopnym i kitem asfaltowym i lub zaprawą cementową. Zbiornik obsypać ziemią warstwami równomiernie ze wszystkich stron.

Rozpatrywać zgodnie z sytuacją.
Niniejsza mapa do celów projektowych jest zgodna z oryginałem przyjętym do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod nr 6640.2039.2020



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

**BUDOWA DROGI GMINNEJ W CZERMNEJ BĘDĄCEJ ŁĄCZNIKIEM DROGI
POWIATOWEJ NR 1412K SZERZYNINY - CZERMNA Z DROGĄ GMINNĄ NR 200611K
CZERMNA - OKOŁE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY.**

Inwestor:

Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521

Lokalizacja:

Czermna, dz. nr ewid.: 894, 2691/53, 913, 2686/1, 2625, 867, 866, 865, 927/4, 927/5, 924/1, 925, 2617, 976 obr. 0002, gmina Szerzyny, pow. tarnowski

Przedmiot
rysunku:

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

Skala:
-

Opracowała

mgr inż. Joanna Skrzynecka

branża
SANITARNA

data: 04.2022

Projektował
Nr uprawnień

mgr inż. Arkadiusz Wilk
upr. proj. S - 4/00 do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

branża
SANITARNA

nr proj. 04/21

Sprawdziła
Nr uprawnień

mgr inż. Ewelina Jasińska
upr. proj. PK00132/PW003/15 do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

branża
SANITARNA

Nr rys. **S3**