

Znak sprawy:  
WI-II.7843.23.38.2023.MB

**Małopolski Wojewódzki Inspektor**  
**Nadzoru Budowlanego w Krakowie**

ul. Łobzowska 67  
30-038 Kraków

**Dotyczy: zgłoszenia robót budowlanych**

Zgodnie z art. 82b ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy *Prawo budowlane* przekazuję kopię zgłoszenia z 16.10.2023 r. zamiaru wykonania robót budowlanych pn.: Przebudowa drogi krajowej DK 75, w pasie drogi krajowej w km 6+143, na działce nr 2361/1 w Niepołomicach, w zakresie przebudowy skrzyżowania, w ramach zadania: "Przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316K (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143, w miejscowości Niepołomice". Dane nieruchomości (miejscę wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Niepołomice, ul. Brzeska (DK75), miejscowość Niepołomice, kod pocztowy 32-005, działka ewidencyjna nr 2361/1 obręb ewidencyjny 0001 Niepołomice, jednostka ewidencyjna 121904\_4 Niepołomice-M, złożonego 18 października 2023 r. przez pełnomocnika Piotra Buczek, na podstawie pełnomocnictwa S.077.52.2023 z 20.07.2023 r., w imieniu inwestora: **Gmina Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice.**

**Organ nie wnosił sprzeciwu.**

**Załączniki:**

- skan zgłoszenia z 16.10.2023 r.

W przypadku dalszej korespondencji proszę powołać się na znak sprawy.

**Z up. Wojewody Małopolskiego**  
**Paweł Zych**  
**Kierownik Oddziału**  
**w Wydziale Infrastruktury**  
[podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym]

**Otrzymują:**

1. Adresat + załącznik (ePUAP)
2. Aa/ED (469/2023)

**Otrzymują do wiadomości:**

**1. Piotr Buczek – pełnomocnik inwestora + Klauzula Informacyjna**

<sup>1</sup> W przypadku doręczenia korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego, zastosowanie znajduje art. 39<sup>3</sup> ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie, wydanym przez organ administracji publicznej w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Szczegółowe informacje dotyczące daty i sposobu podpisania dokumentu oraz jego identyfikatora, ze wskazaniem osoby podpisującej, można odczytać z tabeli załączonej do pisma.



Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	7585461.26978474.34227085
Nazwa dokumentu	Przyjęcie zgłoszenia.pdf
Tytuł dokumentu	Przyjęcie zgłoszenia
Sygnatura dokumentu	WI-II.7843.23.38.2023
Data dokumentu	2023-10-31 14:30:46
Skrot dokumentu	82A84D62419BA5ABFA4C9F017FA6A4375F6 61F29
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	2023-10-31
Sygnatariusz	Paweł Zych
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.1.1.
Data wydruku:	2023-11-03 10:24:11
Autor wydruku:	Banaś Marta

## KLAUZULA INFORMACYJNA dla klientów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych jest Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztovej 22, 31-156 Kraków;
- 2) z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można się skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /ag9300lnke/skrytka, pocztą elektroniczną na adres: [iod@malopolska.uw.gov.pl](mailto:iod@malopolska.uw.gov.pl) lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania spraw z wniosków, odwołań i zażaleń wniesionych na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15-22 Rozporządzenia, na podstawie:
  - a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  - b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
  - c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami),
  - d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164),
  - e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami);
- 4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  - b) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewoda Małopolski zobowiązany jest doręczyć,
  - c) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku, gdy Wojewoda Małopolski powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy,
  - d) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli Wojewoda Małopolski ma obowiązek upublicznienia danych;
- 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; okres przechowywania przez Wojewodę Małopolskiego Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od nadanej w sprawie kategorii archiwalnej i wynosi: w przypadku zgłoszeń 5 lat; w przypadku rozbiórek 10 lat, w przypadku pozwoleń na budowę 10 lat; Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej zez względu na to, że materiały będące we władaniu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody archiwum państwowego;
- 7) ma Pani/Pan prawo do:
  - a) dostępu do swoich danych osobowych,
  - b) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączać możliwość skorzystania z tego prawa,
  - c) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  - d) usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania przez Wojewodę Małopolskiego władzy publicznej;
- 8) podanie Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Małopolski tych danych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
- 9) dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu;
- 10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



Biurowo Projektów PLAN Piotr Buczek,  
ul. Fatimska 21c/43, 31-831 Kraków,  
www.bppian.pl,  
buczekplan@gmail.com  
tel. 509769597



B P P L A N

FORMA PROJEKTU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCJI:

„Prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „Przebudowa węzła drogi gminnej nr 560316K (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Działka nr.: 2361/1  
Obręb ewidencyjny: Niepołomice [0001]  
Jednostka ewidencyjna Niepołomice-M [121904\_4]

IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USTYUOWANY

121904\_4.0001.2361/1

INWESTOR:

Gmina Niepołomice  
Plac Zwycięstwa 13  
32-005 Niepołomice

PROJEKTOWAŁ:

dr inż. Piotr Buczek

Nr uprawnień: MAP/0363/PBD/18

dr inż. Piotr Buczek  
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń.  
nr ewidencyjny MAP/0363/PBD/18

Egz. Nr

PROJEKT

DATA OPRACOWANIA:

październik 2023r.

**SPIS ZAWARTOŚCI:**

I.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	
II.	KOPIE DOKUMENTÓW STWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA	
III.	OPIS TECHNICZNY	
IV.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	
V.	ZAŁĄCZNIKI	
VI.	RYSUNKI	
		• Plan sytuacyjny ----- D-01
		• Przekroje typowe ----- D-02
		• Rzut z góry ----- D-03

Piotr BUCZEK  
MAP/0363/PBD/18

Kraków, 10.2023r.

## Oświadczenie

projektanta

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

**„Prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „Przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316K (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”**

dla:

Gmina Niepołomice  
Plac Zwycięstwa 13  
32-005 Niepołomice

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

dr inż. Piotr Buczek  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
w specjalności inżynierskiej drogowej  
nr ewidencyjny: MAP/0363/PBD/18...  
(pieczęć wraz z podpisem)

Kraków, dnia 28 grudnia 2018 r.



MAP OIIB KK 0054-0001/18

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jednolity*; Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity*; Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), §10 i §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

**Pan Piotr Ireneusz Buczek**

magister inżynier

klucz: Budownictwo

ur. dnia 05.01.1982 r. w Krakowie

otrzymuje

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0363/PBD/18

do projektowania  
w specjalności inżynierskiej drogowej  
bez ograniczeń.

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.):  
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługują prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
dr inż. Marian Płachecki
2. Członek Składu Orzekającego  
inż. Roman Chmiel
3. Członek Składu Orzekającego  
mgr inż. Grażyna Skoplik



## Szczegółowy zakres uprawnień

do projektowania  
w specjalności inżynierskiej drogowej  
bez ograniczeń

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), w zakresie objętym wyżej wymienioną  
specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielných funkcji technicznych w budownictwie  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniają do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
- 1) droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
  - 2) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedzialnej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danych specjalności.

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
dr inż. Marian Piachecki
2. Członek Składu Okręgowego  
inż. Roman Chmiel
3. Członek Składu Okręgowego  
mgr inż. Grzegorz Skopiak



Skład Okręgowy Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczący  
Pan Piotr Buczek  
ul. Tatarska 21C, 43  
31-831 Kraków
2. Członek  
Cielmowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zastępca



**Zaświadczenie**  
o numerze ewidencyjnym:  
MAP-BXK-WU5-5RH •

Pan Piotr Ireneusz Buczek o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0108/19  
adres zamieszkania ul. Fatimska 21C/43, 31-831 Kraków  
jest członkiem **Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa** i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:  
Mirosław Boryczko, przewodniczący Rady Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> k.c.  
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

"Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pib.org.pl](http://www.pib.org.pl) lub kontaktując się z Biurem Wersyjowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.



**1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU****1.1. Przedmiot inwestycji**

Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „Przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316K (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice, w celu zapewnienia przejazdu pojazdowi miarodajnemu.

**1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu**

W istniejącym stanie wlot skrzyżowania jest drogą o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 3,0 m wraz z obustronnymi poboczeniami.

**1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu**

Zaprojektowano jezdnię o szerokości min. 6,0m z obustronnym poboczami. Na skrzyżowaniu zaprojektowano łuki o wartości 10m (prowadzone po linii krawędziowej) oraz łuki 16,0m zapewniające wymagane warunki przejeźdźności. Działki, na których jest projektowana inwestycja nie są sytuowane w granicach terenu górniczego. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem chronionym „Natura 2000”. W rejonie przebudowy nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt.

**1.4. Zestawienie powierzchni**

Łączna powierzchnia projektowanego wlotu skrzyżowania objęta zgłoszeniem wynosi 290m<sup>2</sup>. Zgodnie z Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „A” Miasto Niepołomice (Uchwała nr XXII/502/05 z dnia 12.04.2005) teren objęty zgłoszeniem oznaczony jest KGP czyli drogi o kategorii ruchu głównego przyspieszonego.

**1.5. Uzbrowienie terenu**

W obrębie przebudowywanego wlotu skrzyżowania występują sieci uzbrojenia terenu – sieć wodociągowa. Sieć ta jest przebudowywana w ramach odrębnego opracowania. W przypadku kolizji konstrukcji wlotu skrzyżowania z przewodami infrastruktury technicznej sieć należy

zabezpieczyć rurami ochronnymi. Prace w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie.

## **2. OPIS ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY**

### **2.1. Informacje podstawowe**

#### **2.1.1. Inwestycja**

Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „Przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316K (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”.

#### **2.1.2. Inwestor**

Gmina Niepołomice  
Plac Zwycięstwa 13  
32-005 Niepołomice

#### **2.1.3. Faza**

Projekt budowlany

#### **2.1.4. Podstawa opracowania**

- ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1440),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych,
- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych WR-D-31-1, WR-D-31-2
- aktualny podkład sytuacyjny – wysokościowy, skala 1:500.

### **2.2. Opis przebudowy wlotu skrzyżowania**

#### **2.2.1. Rozwiązanie sytuacyjne**

Zaprojektowano jezdnię o szerokości min 6,0m z obustronnym pobocznymi. Na skrzyżowaniu zaprojektowano łuki o wartości 10m (prowadzone po linii kręwejdrogowej) wlot skrzyżowania przecina się z jezdnią drogi krajowej pod kątem około 90°.

## 2.2.2. Rozwiązanie wysokościowe

Projektowane spadki:

- Spadek poprzeczny jednostronny: 3,0%
- Spadek poprzeczny jednostronny: 2,0%,

## 2.2.3. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z inwestycji odbywać się będzie analogicznie jak w stanie istniejącym.

## 2.2.5. Warunki geotechniczne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów w budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowana jezdnia oraz pobocza, w prostych warunkach gruntowych, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## 2.2.6. Konstrukcja nawierzchni

W oparciu o Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. „KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓLSZTYWNYCH” przyjęto:

Konstrukcja nawierzchni jezdni KR5:

- 4 cm – w-wa ścierna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S
- 8 cm – w-wa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 16W
- 12 cm – w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
- 20 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego C90/3
- 17 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR=60%
- 25 cm – w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>=35%,
- funkcja odsączająca  $k_{10} > 8 \text{ m/dobę}$
- 25 cm – WUP z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

razem 111 cm

Konstrukcja powierzchni przejezdnej KR5 :

- kostka kamienna 15/17
- 5 cm – podsypka
- 25 cm – podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25
- 17 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR<sub>r</sub>=60%
- 25 cm – w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR<sub>r</sub>>=35%,  
funkcja odsączająca  $k_{10} > 8 \text{ m/dobę}$
- 25 cm – WUP z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

razem 113 cm

### 2.3. Ocena wpływu przebudowy na otoczenie

Materiały użyte do przebudowy wlotu skrzyżowania w żaden negatywny sposób nie oddziaływają na otoczenie. Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą o odpadach, składować w miejscach do tego przeznaczonych.

Kraków, 10.2023r.

**Projektant:**

dr inż. Piotr Buczek

Nr upr. MAP/0363/PBD/18

dr inż. Piotr Buczek  
Uprawnienie budowlane do projektowania  
w specjalności inżynierskiej drogowej  
nr ewidencyjny MAP/0363/PBD/18  
bez ograniczeń.

**IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA**

**NAZWA INWESTYCJI:**

„Prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „Przebudowa węzła drogi gminnej nr 560316K (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”

**KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO**

XXVI

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

Działka nr.: 2361/1  
Obręb ewidencyjny: Niepołomice [0001]  
Jednostka ewidencyjna Niepołomice-M [121904\_4]

**IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY  
JEST USYTUOWANY**

121904\_4.0001.2361/1

**INWESTOR:**

Gmina Niepołomice  
Plac Zwycięstwa 13  
32-005 Niepołomice

**PROJEKTOWAŁ:**

**dr inż. Piotr Buczek**

Nr uprawnień: **MAP/0363/PBD/18**

Uprawnienia do projektowania  
inżynierskiej drogi  
w specjalizacji  
bez ograniczeń.  
nr ewidencyjny MAP/0363/PBD/18

**DATA OPRACOWANIA:**

październik 2023r.

**PROJEKT**

**Egz. Nr**

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia integralnie związany jest z budową oraz wytycznymi i organizacją budowy, co leży w gestii i obowiązku Wykonawcy robót.

Zakres bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien obejmować wszelkie aspekty wynikające z przepisów bhp obowiązujących Wykonawcę robót i powinien być, wspólnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjęty przez Inwestora.

Ze strony Projektanta – w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane – leży poinformowanie o następujących aspektach bezpieczeństwa:

**Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

**„Prace budowlane polegające na przebudowie drogi krajowej DK75 w pasie drogi krajowej w km 6+143 na działce nr 2361/1 w Niepołomicach w zakresie przebudowy skrzyżowania w ramach zadania „Przebudowa włączenia drogi gminnej nr 560316K (ul. J. Kusocińskiego) do DK75 w km 6+143 w miejscowości Niepołomice”**

Poszczególne obiekty będą wykonywane w następującej kolejności:

- wytyczenie robót,
- wykonanie nawierzchni wlotu skrzyżowania.

**Wykaz obiektów budowlanych na terenie objętym inwestycją.**

- Na trasie prowadzonych robót budowlanych – brak obiektów kubaturowych.
- Prace prowadzone będą na terenie działki 2361/1

**Elementy zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Wykonywane prace nie naruszają istniejącego uzbrojenia terenu.

**Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych:**

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót przy równoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego.

**Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:**

Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

**Środki techniczne i organizacyjne:**

- stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
- wymagane ograniczenia ruchu powinny być zgłoszone do organów zarządzających ruchem – Policja, Zarząd Dróg,
- wykopy i nasypy powinny mieć stosowne zabezpieczenia, zgodnie z przepisami technicznymi,
- okolica pracy sprzętu powinna być trwale oznakowana z brakiem publicznego dostępu.

Kraków 10.2023r.

**Projektant:**

dr inż. Piotr Buczek

Nr upr. MAr/0363/PB/18

nr ewidencyjny MAr/0363/PB/18

nr ewidencyjny MAr/0363/PB/18

## VI. RYSUNKI

- Plan sytuacyjny ----- D-01
- Przekroje typowe ----- D-02
- Rzut z góry ----- D-03