

KOM.6332.19.2024

**Firma „ABS – Ochrona Środowiska” sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40 – 169 Katowice**

Dotyczy: „Rozbudowy drogi gminnej 560360K ul. Grzybowej w Niepołomicach”

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunków na odprowadzanie wód opadowych z w/w inwestycji, UMiG Niepołomice oraz Zarząd Niepołomickiej Gminnej Spółki Wodnej informuję, że odbiornikiem wód opadowych i roztopowych może być rów melioracyjny o nr 43 na dz. nr 2220/88 w Niepołomicach poprzez projektowaną kanalizację deszczową zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Na projektowanych ciągach kanalizacji deszczowej należy zaprojektować studnie rewizyjne fi 1000 betonowe.
2. Studzienki wodościekowe zaprojektować jako betonowe o wyliczonym przez projektanta fi wraz z osadnikiem i kratą czołowo-boczną.
3. Na całość zadania wykonać dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osobę lub instytucję uprawnioną do ich sporządzania a na etapie projektowania uzgodnić ich lokalizację z UMiG Niepołomice (przed złożeniem do ZUDP).
4. W przypadku wejścia z inwestycją na grunty prywatne należy uzyskać zgody ich właścicieli na prowadzenie prac w tym zakresie.
5. Do odbioru końcowego kanalizacji należy przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
6. Ważność warunków dwa lata od daty ich wydania.
7. Niniejsze warunki techniczne nie są równoznaczne z:
 - zezwoleniem na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
 - zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego
 - uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Z poważaniem,

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a, ŁS

mgr inż. Grzegorz Sendor
Wydział Gospodarki Komunalnej
Lwyk
Miasta i Gminy Niepołomice
Z up. Burmistrza