

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEN NA WYDZIALE FIZYKI W SEGMENTE J W POZIOMIE PIWNICY  
ADRES INWESTYCJI : Wydział Fizyki ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski  
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	1,00 % M
Zysk [Z] .....	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	ŁAZIENKA DAMSKA NR 017 I MĘSKA NR 018				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wykonanie nowych wejść z korytarza do łazienek damskiej i męskiej wraz z zamurowaniem starych otworów				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Nowe ścianki działowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Prace posadzkarskie i płytkarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prace płytkarskie ściennie				0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sufity podwieszane wraz z szapchlowaniem i malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej				0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Zakup i montaż luster				0,00	0,00	0,00	0,00
2	POMIESZCZENIE NR 08 ORAZ POMIESZCZENIE NR 09				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wykonanie nowych wejść z korytarza do pomieszczeń szatni				0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Prace murarskie-zamurowania				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Prace posadzkarskie -miejscowa naprawa				0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Nowe ścianki działowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Prace tynkarskie oraz malowanie ścian i sufitów				0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej				0,00	0,00	0,00	0,00
3	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 01/02 ORAZ WC MĘSKIE NR 03				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Roboty rozbiórkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wykonanie nowego wejścia z korytarza do łazienki dla niepełnosprawnych				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Nowe ścianki działowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Prace posadzkarskie i płytkarskie				0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Prace płytkarskie ściennie				0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Sufity podwieszane wraz z szapchlowaniem i malowaniem				0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej				0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Ścianki systemowe WC				0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych				0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ŁAZIENKA DAMSKA NR 017 I MĘSKA NR 018</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  Pomieszczenie nr 017 (3,13+1,50+0,12+1,80+2,45+1,30+3,50+0,12+1,50)*2,20 -0,70*2,00*1 Pomieszczenie nr 018 (3,10+1,53+0,12+3,53+1,30+2,52+1,80+0,12+1,53)*2,20 -0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  33,924 -1,400 34,210 -1,400	
				RAZEM	65,334
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Pomieszczenie nr 017 (3,13+1,50+0,12+1,80+2,45+1,30+3,50+0,12+1,50)*2,62 -0,70*2,00*1 Pomieszczenie nr 018 (3,10+1,53+0,12+3,53+1,30+2,52+1,80+0,12+1,53)*2,62 -0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  40,400 -1,400 40,741 -1,400	
				RAZEM	78,341
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2  Pomieszczenie nr 017 5,00 Pomieszczenie nr 018 5,00	szt.  szt. szt.	  5,000 5,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Pomieszczenie nr 017 (3,13+3,50+1,16*2)*2,62 -0,70*2,00*1 -0,60*2,00*3 Pomieszczenie nr 018 (3,10+3,53+1,16*2)*2,63 -0,70*2,00*1 -0,60*2,00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23,449 -1,400 -3,600 23,539 -1,400 -3,600	
				RAZEM	36,988
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  Pomieszczenie nr 017 3,13*1,50*1 1,16*0,91*2 1,16*1,36*1 (1,80+3,50)/2*1,85 Pomieszczenie nr 018 3,10*1,53*1 1,16*0,97*1 1,16*0,92*1 1,16*1,37*1 (1,80+3,53)/2*1,87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,695 2,111 1,578 4,903 4,743 1,125 1,067 1,589 4,984	
				RAZEM	26,795
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek  Pomieszczenie nr 017 3,13*(1,50+0,12+1,80) (1,30+3,13)/2*1,70 Pomieszczenie nr 018 3,10*(1,53+0,12+1,80) (1,30+3,10)/2*1,73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,705 3,766 10,695 3,806	
				RAZEM	28,972
7 d.1.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  poz. 1*0,02 poz. 2*0,02 poz. 3*0,80*2,00*0,05 poz. 4*0,12 poz. 5*0,02 poz. 6*0,07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,307 1,567 0,800 4,439 0,536 2,028	
				RAZEM	10,677
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz. 7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10,677	
				RAZEM	10,677
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7	m <sup>3</sup>	10,677	
				RAZEM	10,677
10		Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1.1	kalk. własna	poz.7	m <sup>3</sup>	10,677	
				RAZEM	10,677
<b>1.2</b>		<b>Wykonanie nowych wejść z korytarza do łazienek damskiej i męskiej wraz z zamurowaniem starych otworów</b>			
11	KNR 4-01	Rozebranie częściowe ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0348-03	Pomieszczenie nr 017	m <sup>2</sup>	3,930	
		1,50*2,62*1	m <sup>2</sup>	3,930	
		Pomieszczenie nr 018			
		1,50*2,62*1			
				RAZEM	7,860
12	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.2	0331-05	Pomieszczenie nr 017	m	4,200	
		2,10*2	m	5,240	
		2,62*2*1			
		Pomieszczenie nr 018	m	4,200	
		2,10*2	m	5,240	
		2,62*2*1			
				RAZEM	18,880
13	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0306-02	Pomieszczenie nr 017	m <sup>2</sup>	0,630	
		0,15*2,10*2*1	m <sup>2</sup>	0,630	
		Pomieszczenie nr 08			
		0,15*2,10*2*1			
				RAZEM	1,260
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0303-02	Pomieszczenie nr 017	m <sup>2</sup>	1,680	
		0,80*2,10	m <sup>2</sup>	0,750	
		1,50*0,50			
		Pomieszczenie nr 018	m <sup>2</sup>	1,680	
		0,80*2,10	m <sup>2</sup>	0,750	
		1,50*0,50			
				RAZEM	4,860
15	NNRNKB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.2	202 0160-01	Pomieszczenie nr 017	m	1,500	
		1,50*1			
		Pomieszczenie nr 018	m	1,500	
		1,50*1			
				RAZEM	3,000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0726-03	Pomieszczenie nr 017	m <sup>2</sup>	1,680	
		0,80*2,10*1	m <sup>2</sup>	1,050	
		0,25*2,10*2	m <sup>2</sup>	0,750	
		1,50*0,50			
		Pomieszczenie nr 018	m <sup>2</sup>	1,680	
		0,80*2,10*1	m <sup>2</sup>	1,050	
		0,25*2,10*2	m <sup>2</sup>	0,750	
		1,50*0,50			
				RAZEM	6,960
17	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0106-04	poz.11*0,17	m <sup>3</sup>	1,336	
		poz.12*0,15*0,25	m <sup>3</sup>	0,708	
				RAZEM	2,044
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0108-09	poz.17	m <sup>3</sup>	2,044	
				RAZEM	2,044
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0108-10	Krotność = 14	m <sup>3</sup>	2,044	
		poz.17			
				RAZEM	2,044
20		Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1.2	kalk. własna	poz.17	m <sup>3</sup>	2,044	
				RAZEM	2,044
<b>1.3</b>		<b>Nowe scianki działowe</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1.3	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 017			
	przedscianka	(1,20+0,20+1,20+0,20+0,91)*2,63	m <sup>2</sup>	9,757	
	ścianka nowy podział łazienki	(1,74*2+1,60+1,50)*2,63	m <sup>2</sup>	17,305	
		-0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	-3,600	
		Pomieszczenie nr 018			
	przedscianka	(1,20+0,20+1,20+0,20+0,91)*2,63	m <sup>2</sup>	9,757	
	ścianka nowy podział łazienki	(1,74*2+1,60+1,50)*2,63	m <sup>2</sup>	17,305	
		-0,90*2,00*2	m <sup>2</sup>	-3,600	
				RAZEM	46,924
22 d.1.3	KNR 2-02 0126-02 analogia	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1/2 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		Pomieszczenie nr 017			
		2,00	szt	2,000	
		Pomieszczenie nr 018			
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 70/120	m		
		Pomieszczenie nr 017			
		1,20*2	m	2,400	
		Pomieszczenie nr 018			
		1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	4,800
1.4		<b>Prace posadzkarskie i płytkarskie</b>			
24 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 017			
		3,13*1,50*1	m <sup>2</sup>	4,695	
		1,16*0,91*2	m <sup>2</sup>	2,111	
		1,16*1,36*1	m <sup>2</sup>	1,578	
		(1,80+3,50)/2*1,85	m <sup>2</sup>	4,903	
		Pomieszczenie nr 018			
		3,10*1,53*1	m <sup>2</sup>	4,743	
		1,16*0,97*1	m <sup>2</sup>	1,125	
		1,16*0,92*1	m <sup>2</sup>	1,067	
		1,16*1,37*1	m <sup>2</sup>	1,589	
		(1,80+3,53)/2*1,87	m <sup>2</sup>	4,984	
				RAZEM	26,795
25 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5			
		poz.24	m <sup>2</sup>	26,795	
				RAZEM	26,795
26 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	26,795	
				RAZEM	26,795
27 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	26,795	
				RAZEM	26,795
28 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	26,795	
				RAZEM	26,795
29 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	26,795	
				RAZEM	26,795
30 d.1.4	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	26,795	
				RAZEM	26,795
31 d.1.4	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.30	m <sup>2</sup>	26,795	
				RAZEM	26,795
32 d.1.4	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 07			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
42 d.1.7	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami  Do pomieszczenia nr 017 (1,00+2,00*2)*1 Pomieszczenie nr 017-wewnatrz (0,80+2,00*2)*2 Do pomieszczenia nr 018 (1,00+2,00*2)*1 Pomieszczenie nr 018-wewnatrz (0,80+2,00*2)*2	m  m m m m	  5,000 9,600 5,000 9,600	
				RAZEM	29,200
43 d.1.7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne , podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej Do pomieszczenia nr 017 1,00*2,00*1 Do pomieszczenia nr 018 1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,000 2,000	
				RAZEM	4,000
44 d.1.7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 80 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne , podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej Pomieszczenie nr 017-wewnatrz 0,80*2,00*2 Pomieszczenie nr 018-wewnatrz 0,80*2,00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,200 3,200	
				RAZEM	6,400
<b>1.8</b>		<b>Zakup i montaż luster</b>			
45 d.1.8	kalk. własna	Zakup i montaż lustra wbudowanego w płytkach o wym 120cm x 70cm  Pomieszczenie nr 017 1,20*0,70*1 Pomieszczenie nr 018 1,20*0,70*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,840 0,840	
				RAZEM	1,680
46 d.1.8	kalk. własna	Zakup i montaż suszarki elektrycznej z nierdzewki do rąk  2,00	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.1.8	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia z nierdzewki :szczotka do WC -2 szt , kosz na smieci-2 szt, uchwyt na papier toaletowy-2 szt, uchwyt wieszak na ubranie-2 szt, dozownik do mydła elektryczny - 2szt, pojemnik na ręczniki papierowe - 2szt, 1,00	kpl  kpl	  1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 08 ORAZ POMIESZCZENIE NR 09</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
48 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2  Pomieszczenie nr 08 1,00 Pomieszczenie nr 09 1,00	szt.  szt. szt.	  1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
49 d.2.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego  Pomieszczenie nr 08 2,00	szt.  szt.	  2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 Pomieszczenie nr 08 2*(4,59+4,47)*2,45 -1,00*2,00*1 -0,50*4,59 Pomieszczenie nr 09 2*(3,42+4,47)*2,45 -1,00*2,00*1 -0,50*3,42 -1,60*0,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  44,394 -2,000 -2,295  38,661 -2,000 -1,710 -1,280	
				RAZEM	73,770

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  poz.48*0,90*2,00*0,05 poz.50*0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,180 1,475	
				RAZEM	1,655
52 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.51	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,655	
				RAZEM	1,655
53 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.51	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,655	
				RAZEM	1,655
54 d.2.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko poz.51	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,655	
				RAZEM	1,655
<b>2.2</b>		<b>Wykonanie nowych wejść z korytarza do pomieszczeń szatni</b>			
55 d.2.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Pomieszczenie nr 08 (0,70+1,00)*2,45 0,35*0,90 Pomieszczenie nr 09 0,20*2,10*1 0,35*1,50*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,165 0,315 0,420 0,525	
				RAZEM	5,425
56 d.2.2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Pomieszczenie nr 08 2,45*2 Pomieszczenie nr 09 2,45*1 0,35*1	m  m  m m	  4,900  2,450 0,350	
				RAZEM	7,700
57 d.2.2	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian Pomieszczenie nr 08 0,20*2,10*2 Pomieszczenie nr 09 0,20*2,10*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,840  0,420	
				RAZEM	1,260
58 d.2.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Pomieszczenie nr 08 0,35*3,00*1 0,50*2,10*1 Pomieszczenie nr 09 0,35*1,50*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,050 1,050 0,525	
				RAZEM	2,625
59 d.2.2	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych  Pomieszczenie nr 08 1,50*2 Pomieszczenie nr 09 1,50*1	m  m  m	  3,000  1,500	
				RAZEM	4,500
60 d.2.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) Pomieszczenie nr 08 0,20*2,10*2 0,35*3,00*1 0,50*2,10*1 Pomieszczenie nr 09 0,20*2,10*1 0,35*1,50*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,840 1,050 1,050 0,420 0,525	
				RAZEM	3,885
61 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  poz.55*0,15 poz.56*0,15*0,25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,814 0,289	
				RAZEM	1,103
62 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.61	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,103	
				RAZEM	1,103

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.61	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,103	
				RAZEM	1,103
64 d.2.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko  poz.61	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,103	
				RAZEM	1,103
<b>2.3</b>		<b>Prace murarskie-zamurowania</b>			
65 d.2.3	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Pomieszczenie nr 08-zamurowanie szachtu 1,70*2	m  m	  3,400	
				RAZEM	3,400
66 d.2.3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Pomieszczenie nr 08-zamurowanie szachtu 1,10*0,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,770	
				RAZEM	0,770
67 d.2.3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.  Pomieszczenie nr 08 2,00 Pomieszczenie nr 09 2,00	szt.  szt.  szt.	  2,000  2,000	
				RAZEM	4,000
<b>2.4</b>		<b>Prace posadzkarskie -miejscowa naprawa</b>			
68 d.2.4	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka 2*(2,78+1,05+1,70)*0,15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,659	
				RAZEM	1,659
69 d.2.4	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki z lastrico  0,30*(2,78+1,05+1,70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,659	
				RAZEM	1,659
70 d.2.4	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 0,30*0,50*(2,78+1,05+1,70)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,830	
				RAZEM	0,830
71 d.2.4	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego 0,30*0,40*(2,78+1,05+1,70)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,664	
				RAZEM	0,664
72 d.2.4	KNR 4-01 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej 0,20*(2,78+1,05+1,70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,106	
				RAZEM	1,106
73 d.2.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  poz.69*0,15 poz.70	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,249  0,830	
				RAZEM	1,079
74 d.2.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.73	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,079	
				RAZEM	1,079
75 d.2.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz.73	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,079	
				RAZEM	1,079
76 d.2.4	kalk. własna	Oplata za wysypisko  poz.73	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,079	
				RAZEM	1,079
<b>2.5</b>		<b>Nowe ścianki działowe</b>			
77 d.2.5	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM" Ścianka wewnętrzna dzieląca pomieszczenie nr 08 na dwa pomieszczenia (1,70+1,05+2,78)*2,45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,549	
				RAZEM	13,549
<b>2.6</b>		<b>Prace tynkarskie oraz malowanie ścian i sufitów</b>			
78 d.2.6	KNR 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) Pomieszczenie nr 08 szatnia II	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,70*1,10	m <sup>2</sup>	0,770	
		Pomieszczenie nr 09	m <sup>2</sup>	1,280	
		1,60*0,80		RAZEM	2,050
79 d.2.6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 08 szatnia I (2,78+1,05+1,70+2,80*2)*2,45	m <sup>2</sup>	27,269	
		-1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>	-2,000	
		Pomieszczenie nr 08 szatnia II (2,66+1,05+1,82+1,78*2)*2,45	m <sup>2</sup>	22,271	
		-1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>	-2,000	
		Pomieszczenie nr 09 3,42*2,45	m <sup>2</sup>	8,379	
		-1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>	-2,000	
				RAZEM	51,919
80 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 08 szatnia I (4,47+1,75)*2,45	m <sup>2</sup>	15,239	
		Pomieszczenie nr 08 szatnia II (2,83+4,47)*2,45	m <sup>2</sup>	17,885	
		Pomieszczenie nr 09 (4,50+3,42+4,50)*2,45	m <sup>2</sup>	30,429	
				RAZEM	63,553
81 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.79	m <sup>2</sup>	51,919	
		poz.80	m <sup>2</sup>	63,553	
				RAZEM	115,472
82 d.2.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		poz.81	m <sup>2</sup>	115,472	
				RAZEM	115,472
83 d.2.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 08 szatnia I 2,78*1,75+1,70*2,80	m <sup>2</sup>	9,625	
		Pomieszczenie nr 08 szatnia II 2,83*2,66+1,82*1,78	m <sup>2</sup>	10,767	
		Pomieszczenie nr 09 4,50*3,42	m <sup>2</sup>	15,390	
				RAZEM	35,782
84 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.83	m <sup>2</sup>	35,782	
				RAZEM	35,782
85 d.2.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		poz.84	m <sup>2</sup>	35,782	
				RAZEM	35,782
2.7		<b>Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>			
86 d.2.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		Do pomieszczenia nr 08 szatnia I 1,00	szt.	1,000	
		Do pomieszczenia nr 08 szatnia II 1,00	szt.	1,000	
		Do pomieszczenia nr 09 1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
87 d.2.7	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		Do pomieszczenia nr 08 szatnia I (1,00+2,00*2)*1	m	5,000	
		Do pomieszczenia nr 08 szatnia II (1,00+2,00*2)*1	m	5,000	
		Do pomieszczenia nr 09 (1,00+2,00*2)*1	m	5,000	
				RAZEM	15,000
88 d.2.7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne, podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową, klamka ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>		
		Do pomieszczenia nr 08 szatnia I 1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Do pomieszczenia nr 08 szatnia II 1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>	2,000	
		Do pomieszczenia nr 09 1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	6,000
<b>3</b>		<b>ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 01/02 ORAZ WC MĘSKIE NR 03</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
89 d.3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 (2,85+1,08)*2,00	m <sup>2</sup>	7,860	
		-0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>	-1,400	
		Pomieszczenie nr 02 (2,85+1,12)*2,00	m <sup>2</sup>	7,940	
		-0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>	-1,400	
		Pomieszczenie nr 03 2*(2,85+1,42)*2,00	m <sup>2</sup>	17,080	
		-0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>	-1,400	
				RAZEM	28,680
90 d.3.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 2*(2,85+1,08)*2,72	m <sup>2</sup>	21,379	
		-0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>	-1,400	
		Pomieszczenie nr 02 2*(2,85+1,12)*2,72	m <sup>2</sup>	21,597	
		-0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>	-1,400	
		Pomieszczenie nr 03 2*(2,85+1,42)*2,72	m <sup>2</sup>	23,229	
		-0,70*2,00*1	m <sup>2</sup>	-1,400	
				RAZEM	62,005
91 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Pomieszczenie nr 01 1,00	szt.	1,000	
		Pomieszczenie nr 02 1,00+1,00	szt.	2,000	
		Pomieszczenie nr 03 1,00+1,00+1,00	szt.	3,000	
				RAZEM	6,000
92 d.3.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 2,85*2,72	m <sup>2</sup>	7,752	
		Pomieszczenie nr 02 1,12*2,00	m <sup>2</sup>	2,240	
		-0,60*2,00*1	m <sup>2</sup>	-1,200	
		Pomieszczenie nr 03 (1,42+1,28)*2,00	m <sup>2</sup>	5,400	
		-0,60*2,00*2	m <sup>2</sup>	-2,400	
				RAZEM	11,792
93 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 1,08*2,85	m <sup>2</sup>	3,078	
		Pomieszczenie nr 02 2,85*1,12	m <sup>2</sup>	3,192	
		Pomieszczenie nr 03 1,85*1,42	m <sup>2</sup>	2,627	
		0,98*1,28	m <sup>2</sup>	1,254	
				RAZEM	10,151
94 d.3.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 1,08*2,85	m <sup>2</sup>	3,078	
		Pomieszczenie nr 02 2,85*1,12	m <sup>2</sup>	3,192	
		Pomieszczenie nr 03 1,85*1,42	m <sup>2</sup>	2,627	
		0,98*1,28	m <sup>2</sup>	1,254	
				RAZEM	10,151
95 d.3.1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.89*0,02	m <sup>3</sup>	0,574	
		poz.90*0,02	m <sup>3</sup>	1,240	
		poz.91*0,80*2,00*0,05	m <sup>3</sup>	0,480	
		poz.92*0,15	m <sup>3</sup>	1,769	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.93*0,02	m <sup>3</sup>	0,203	
		poz.94*0,07	m <sup>3</sup>	0,711	
				RAZEM	4,977
96 d.3.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.95	m <sup>3</sup>	4,977	
				RAZEM	4,977
97 d.3.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14			
		poz.95	m <sup>3</sup>	4,977	
				RAZEM	4,977
98 d.3.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.95	m <sup>3</sup>	4,977	
				RAZEM	4,977
<b>3.2</b>		<b>Wykonanie nowego wejścia z korytarza do łazienki dla niepełnosprawnych</b>			
99 d.3.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02			
		(1,08+0,12+1,12)*2,72	m <sup>2</sup>	6,310	
		-0,70*2,00*2	m <sup>2</sup>	-2,800	
				RAZEM	3,510
100 d.3.2	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02			
		2,32*2,72	m <sup>2</sup>	6,310	
		-1,10*2,00*1	m <sup>2</sup>	-2,200	
				RAZEM	4,110
101 d.3.2	KNR 2-02 0126-02 analogia	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1/2 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02			
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102 d.3.2	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02			
		1,50*1	m	1,500	
				RAZEM	1,500
103 d.3.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02			
		2,32*2,72	m <sup>2</sup>	6,310	
		-1,10*2,00*1	m <sup>2</sup>	-2,200	
				RAZEM	4,110
104 d.3.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.99*0,17	m <sup>3</sup>	0,597	
				RAZEM	0,597
105 d.3.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.104	m <sup>3</sup>	0,597	
				RAZEM	0,597
106 d.3.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 14			
		poz.104	m <sup>3</sup>	0,597	
				RAZEM	0,597
107 d.3.2	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		poz.104	m <sup>3</sup>	0,597	
				RAZEM	0,597
<b>3.3</b>		<b>Nowe ścianki działowe</b>			
108 d.3.3	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02			
		(2,85+2,32)*2,72	m <sup>2</sup>	14,062	
		Pomieszczenie nr 03			
		1,28*2,72	m <sup>2</sup>	3,482	
				RAZEM	17,544
<b>3.4</b>		<b>Prace posadzkarskie i płytkarskie</b>			
109 d.3.4	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02			
		2,32*2,85	m <sup>2</sup>	6,612	
		Pomieszczenie nr 03			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,42*1,85+0,98*1,28	m <sup>2</sup>	3,881	
				RAZEM	10,493
110 d.3.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 5 poz.109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
111 d.3.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
112 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
113 d.3.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
114 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
115 d.3.4	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.109	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
116 d.3.4	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm poz.115	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
117 d.3.4	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02 18,00 Pomieszczenie nr 08 9,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,000	
			m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	27,000
118 d.3.4	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 80 x 80 cm, układanych metodą kombinowaną poz.112	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
<b>3.5</b>		<b>Prace płytkarskie ścienne</b>			
119 d.3.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02 2*(2,85+2,32)*2,72 -1,10*2,00*1 Pomieszczenie nr 03 (1,42+1,85+0,20+0,98+1,28+2,85)*2,72 -1,10*2,00*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,125	
			m <sup>2</sup>	-2,200	
			m <sup>2</sup>	23,338	
			m <sup>2</sup>	-2,200	
				RAZEM	47,063
120 d.3.5	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej poz.119	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47,063	
				RAZEM	47,063
<b>3.6</b>		<b>Sufity podwieszane wraz z szapchlowaniem i malowaniem</b>			
121 d.3.6	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02 2,85*2,32 Pomieszczenie nr 03 1,85*1,42 0,98*1,28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,612	
			m <sup>2</sup>	2,627	
			m <sup>2</sup>	1,254	
				RAZEM	10,493
122 d.3.6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.121	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,493	
				RAZEM	10,493
123 d.3.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,151	
				RAZEM	10,151
124 d.3.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.93	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,151	
				RAZEM	10,151

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.3.6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,151	
				RAZEM	10,151
<b>3.7</b>		<b>Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>			
126 d.3.7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02 1,00 Pomieszczenie nr 03 1,00	szt.  szt. szt.	 1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
127 d.3.7	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami  Pomieszczenie nr 01 oraz pomieszczenie nr 02 (1,00+2,00*2)*1 Do pomieszczenia nr 03 (1,00+2,00*2)*1	m  m m	 5,000 5,000	
				RAZEM	10,000
128 d.3.7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne , podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej. Dodatkowe wyposażenie dla skrzydła dla pomieszczenia 01/02 (łazienki dla niepełnosprawnych) : pochwyt dla niepełnosprawnych na wysokości 80 cm od podłogi oraz skrzydło obite blachą na wysokość 30 cm od podłogi Do pomieszczenia nr 01/02 1,00*2,00*1 Do pomieszczenia nr 03 1,00*2,00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,000 2,000	
				RAZEM	4,000
<b>3.8</b>		<b>Ścianki systemowe WC</b>			
129 d.3.8	kalk. własna	Zakup i montaż ścianek do WC z HPL gr 12mm na nożkach wraz z drzwiami 80 x 185 -1szt , na nożkach w kolorze standardowym (szary lub grafitowy). Wysokosc scianki wraz z nożkami h-200cm 1,42*2,72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,862	
				RAZEM	3,862
<b>3.9</b>		<b>Wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych</b>			
130 d.3.9	kalk. własna	Zakup i montaż lustra pełnego przeznaczonego dla łazienki niepełnosprawnych 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.3.9	kalk. własna	Zakup i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej przy muszli ustepowej oraz przy umywalce 4,00	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
132 d.3.9	kalk. własna	Zakup i montaż suszarki elektrycznej z nierdzewki do rąk 2,00	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
133 d.3.9	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia z nierdzewki :szczotka do WC -2 szt , kosz na smieci-3 szt, uchwyt na papier toaletowy-2 szt, uchwyt wieszak na ubranie-2 szt, dozownik do mydła elektryczny - 2szt, pojemnik na reczniki papierowe - 2szt, 1,00	kpl.  kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ŁAZIENKA DAMSKA NR 017 I MĘSKA NR 018</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	65,334	0,00	0,00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	78,341	0,00	0,00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	10,000	0,00	0,00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	36,988	0,00	0,00
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	26,795	0,00	0,00
6 d.1. 1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>	28,972	0,00	0,00
7 d.1. 1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	10,677	0,00	0,00
8 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.7 = 10,677	0,00	0,00
9 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.7 = 10,677	0,00	0,00
10 d.1. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.7 = 10,677	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
<b>1.2</b>		<b>Wykonanie nowych wejść z korytarza do łazienek damskiej i męskiej wraz z zamurowaniem starych otworów</b>				
11 d.1. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie częściowe ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	7,860	0,00	0,00
12 d.1. 2	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	18,880	0,00	0,00
13 d.1. 2	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	1,260	0,00	0,00
14 d.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	4,860	0,00	0,00
15 d.1. 2	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,000	0,00	0,00
16 d.1. 2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i piana-betonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	6,960	0,00	0,00
17 d.1. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	2,044	0,00	0,00
18 d.1. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.17 = 2,044	0,00	0,00
19 d.1. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.17 = 2,044	0,00	0,00
20 d.1. 2	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.17 = 2,044	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie nowych wejść z korytarza do łazienek damskiej i męskiej wraz z zamurowaniem starych otworów						0,00
<b>1.3</b>		<b>Nowe ścianki działowe</b>				
21 d.1. 3	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "PO-ROTHERM"	m <sup>2</sup>	46,924	0,00	0,00
22 d.1. 3	KNR 2-02 0126-02 analogia	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1/2 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	4,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 3	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych SBN 70/120	m	4,800	0,00	0,00
Razem dział: Nowe scianki działowe						0,00
1.4	<b>Prace posadzkarskie i płytkarskie</b>					
24 d.1. 4	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	26,795	0,00	0,00
25 d.1. 4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	poz.24 = 26,795	0,00	0,00
26 d.1. 4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	poz.24 = 26,795	0,00	0,00
27 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.24 = 26,795	0,00	0,00
28 d.1. 4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	poz.24 = 26,795	0,00	0,00
29 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.24 = 26,795	0,00	0,00
30 d.1. 4	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>	poz.24 = 26,795	0,00	0,00
31 d.1. 4	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - do-datek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>	poz.30 = 26,795	0,00	0,00
32 d.1. 4	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m <sup>2</sup>	50,000	0,00	0,00
33 d.1. 4	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 80 x 80 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	poz.27 = 26,795	0,00	0,00
Razem dział: Prace posadzkarskie i płytkarskie						0,00
1.5	<b>Prace płytkarskie ścienne</b>					
34 d.1. 5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	126,584	0,00	0,00
35 d.1. 5	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m <sup>2</sup>	poz.34 = 126,584	0,00	0,00
Razem dział: Prace płytkarskie ścienne						0,00
1.6	<b>Sufity podwieszane wraz z szapchlowaniem i malowaniem</b>					
36 d.1. 6	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	poz.5 = 26,795	0,00	0,00
37 d.1. 6	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>	poz.36 = 26,795	0,00	0,00
38 d.1. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.5 = 26,795	0,00	0,00
39 d.1. 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.5 = 26,795	0,00	0,00
40 d.1. 6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	poz.5 = 26,795	0,00	0,00
Razem dział: Sufity podwieszane wraz z szapchlowaniem i malowaniem						0,00
1.7	<b>Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>					
41 d.1. 7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	6,000	0,00	0,00
42 d.1. 7	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	29,200	0,00	0,00
43 d.1. 7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne , podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>	4,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44 d.1. 7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 80 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek pa- tentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne , podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>	6,400	0,00	0,00
Razem dział: Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej						0,00
1.8		<b>Zakup i montaż luster</b>				
45 d.1. 8	kalk. własna	Zakup i montaż lustra wbudowanego w płytkach o wym 120cm x 70cm	m <sup>2</sup>	1,680	0,00	0,00
46 d.1. 8	kalk. własna	Zakup i montaż suszarki elektrycznej z nierdzewki do rąk	szt	2,00	0,00	0,00
47 d.1. 8	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia z nierdzewki :szczotka do WC -2 szt , kosz na smieci-2 szt, uchwyt na papier toa- letowy-2 szt, uchwyt wieszak na ubranie-2 szt, dozownik do mydła elektryczny - 2szt, pojemnik na reczniki papie- rowe - 2szt,	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Zakup i montaż luster						0,00
Razem dział: ŁAZIENKA DAMSKA NR 017 I MĘSKA NR 018						0,00
2		<b>POMIESZCZENIE NR 08 ORAZ POMIESZCZENIE NR 09</b>				
2.1		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>				
48 d.2. 1	KNR 4-01 0354- 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,00	0,00
49 d.2. 1	KNR 4-01 0354- 15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporni- ka stalowego	szt.	2,00	0,00	0,00
50 d.2. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	73,770	0,00	0,00
51 d.2. 1	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	1,655	0,00	0,00
52 d.2. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.51 = 1,655	0,00	0,00
53 d.2. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.51 = 1,655	0,00	0,00
54 d.2. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.51 = 1,655	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe						0,00
2.2		<b>Wykonanie nowych wejść z korytarza do pomieszczeń szatni</b>				
55 d.2. 2	KNR 4-01 0348- 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za- prawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	5,425	0,00	0,00
56 d.2. 2	KNR 4-01 0331- 05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7,700	0,00	0,00
57 d.2. 2	KNR 4-01 0306- 02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powier- chni ścian	m <sup>2</sup>	1,260	0,00	0,00
58 d.2. 2	KNR 4-01 0303- 02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej	m <sup>2</sup>	2,625	0,00	0,00
59 d.2. 2	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,500	0,00	0,00
60 d.2. 2	KNR 4-01 0726- 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pia- nobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	3,885	0,00	0,00
61 d.2. 2	KNR 4-01 0106- 04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	1,103	0,00	0,00
62 d.2. 2	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.61 = 1,103	0,00	0,00
63 d.2. 2	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.61 = 1,103	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64 d.2. 2	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.61 = 1,103	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie nowych wejść z korytarza do pomieszczeń szatni						0,00
<b>2.3</b>	<b>Prace murarskie-zamurowania</b>					
65 d.2. 3	KNR 4-01 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1,70*2 = 3,400	0,00	0,00
66 d.2. 3	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	1,10*0,70 = 0,770	0,00	0,00
67 d.2. 3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Prace murarskie-zamurowania						0,00
<b>2.4</b>	<b>Prace posadzkarskie -miejscowa naprawa</b>					
68 d.2. 4	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka	m <sup>2</sup>	2*(2,78+ 1,05+1,70)* 0,15 = 1,659	0,00	0,00
69 d.2. 4	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki z lastrico	m <sup>2</sup>	0,30*(2,78+ 1,05+1,70) = 1,659	0,00	0,00
70 d.2. 4	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	0,30*0,50* (2,78+1,05+ 1,70) = 0,830	0,00	0,00
71 d.2. 4	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>	0,30*0,40* (2,78+1,05+ 1,70) = 0,664	0,00	0,00
72 d.2. 4	KNR 4-01 0805-01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej	m <sup>2</sup>	0,20*(2,78+ 1,05+1,70) = 1,106	0,00	0,00
73 d.2. 4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	1,079	0,00	0,00
74 d.2. 4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.73 = 1,079	0,00	0,00
75 d.2. 4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.73 = 1,079	0,00	0,00
76 d.2. 4	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.73 = 1,079	0,00	0,00
Razem dział: Prace posadzkarskie -miejscowa naprawa						0,00
<b>2.5</b>	<b>Nowe ścianki działowe</b>					
77 d.2. 5	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "PO-ROTHERM"	m <sup>2</sup>	(1,70+1,05+ 2,78)*2,45 = 13,549	0,00	0,00
Razem dział: Nowe ścianki działowe						0,00
<b>2.6</b>	<b>Prace tynkarskie oraz malowanie ścian i sufitów</b>					
78 d.2. 6	KNR 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	2,050	0,00	0,00
79 d.2. 6	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	51,919	0,00	0,00
80 d.2. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	63,553	0,00	0,00
81 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	115,472	0,00	0,00
82 d.2. 6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	poz.81 = 115,472	0,00	0,00
83 d.2. 6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	35,782	0,00	0,00
84 d.2. 6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.83 = 35,782	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85 d.2. 6	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	poz.84 = 35,782	0,00	0,00
Razem dział: Prace tynkarskie oraz malowanie ścian i sufitów						0,00
2.7	<b>Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>					
86 d.2. 7	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	3,000	0,00	0,00
87 d.2. 7	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	15,000	0,00	0,00
88 d.2. 7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne , podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>	6,000	0,00	0,00
Razem dział: Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej						0,00
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 08 ORAZ POMIESZCZENIE NR 09						0,00
3	<b>ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 01/02 ORAZ WC MĘSKIE NR 03</b>					
3.1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
89 d.3. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	28,680	0,00	0,00
90 d.3. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	62,005	0,00	0,00
91 d.3. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	6,000	0,00	0,00
92 d.3. 1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	11,792	0,00	0,00
93 d.3. 1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	10,151	0,00	0,00
94 d.3. 1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>	10,151	0,00	0,00
95 d.3. 1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	4,977	0,00	0,00
96 d.3. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.95 = 4,977	0,00	0,00
97 d.3. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.95 = 4,977	0,00	0,00
98 d.3. 1	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.95 = 4,977	0,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						0,00
3.2	<b>Wykonanie nowego wejścia z korytarza do łazienki dla niepełnosprawnych</b>					
99 d.3. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	3,510	0,00	0,00
100 d.3. 2	NNRNKB 202 0195-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "PO-ROTHERM"	m <sup>2</sup>	4,110	0,00	0,00
101 d.3. 2	KNR 2-02 0126-02 analogia	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1/2 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1,00	0,00	0,00
102 d.3. 2	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,50*1 = 1,500	0,00	0,00
103 d.3. 2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>	4,110	0,00	0,00
104 d.3. 2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	poz.99*0,17 = 0,597	0,00	0,00
105 d.3. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.104 = 0,597	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
106 d.3. 10 2	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz.104 = 0,597	0,00	0,00
107 d.3. kalk. własna 2		Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>	poz.104 = 0,597	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie nowego wejścia z korytarza do łazienki dla niepełnosprawnych						0,00
<b>3.3</b>	<b>Nowe ścianki działowe</b>					
108 d.3. 0195-01 3	NNRNKB 202	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "PO-ROTHERM"	m <sup>2</sup>	17,544	0,00	0,00
Razem dział: Nowe ścianki działowe						0,00
<b>3.4</b>	<b>Prace posadzkarskie i płytkarskie</b>					
109 d.3. 1116-01 4	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	10,493	0,00	0,00
110 d.3. 1116-03 4	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	poz.109 = 10,493	0,00	0,00
111 d.3. 1116-07 4	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	poz.109 = 10,493	0,00	0,00
112 d.3. 1134-01 4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.109 = 10,493	0,00	0,00
113 d.3. 1130-02 4	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	poz.109 = 10,493	0,00	0,00
114 d.3. 1134-01 4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.109 = 10,493	0,00	0,00
115 d.3. 0401-03 4	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>	poz.109 = 10,493	0,00	0,00
116 d.3. 0401-04 4	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - do-datek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>	poz.115 = 10,493	0,00	0,00
117 d.3. 0401-05 4	KNR AT-27	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m <sup>2</sup>	27,000	0,00	0,00
118 d.3. 06 4	KNR 0-12 1118-	Posadzki z płytek o wymiarach 80 x 80 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	poz.112 = 10,493	0,00	0,00
Razem dział: Prace posadzkarskie i płytkarskie						0,00
<b>3.5</b>	<b>Prace płytkarskie ścienne</b>					
119 d.3. 03 5	KNR 2-02 0803-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	47,063	0,00	0,00
120 d.3. 05 5	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m <sup>2</sup>	poz.119 = 47,063	0,00	0,00
Razem dział: Prace płytkarskie ścienne						0,00
<b>3.6</b>	<b>Sufity podwieszane wraz z szapchlowaniem i malowaniem</b>					
121 d.3. 03 6	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	10,493	0,00	0,00
122 d.3. 04 6	KNR 0-14 2012-	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m <sup>2</sup>	poz.121 = 10,493	0,00	0,00
123 d.3. 1134-01 6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz.93 = 10,151	0,00	0,00
124 d.3. 06 6	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	poz.93 = 10,151	0,00	0,00
125 d.3. 1511-01 6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>	poz.93 = 10,151	0,00	0,00
Razem dział: Sufity podwieszane wraz z szapchlowaniem i malowaniem						0,00
<b>3.7</b>	<b>Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>					
126 d.3. 02 7	KNR 4-01 0318-	Obsadzenie ościeżnic regulowanych stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	2,000	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
127 d.3. 10 7	KNR 4-01 0320-	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m	10,000	0,00	0,00
128 d.3. 1020-01 7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek pa- tentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórową pełną, 3 zawiasy srebrne , podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana, zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej. Dodatkowe wyposażenie dla skrzydła dla pomieszczenia 01/02 (łaz- nieki dla niepełnosprawnych) : pochwyt dla nepelnos- prawnych na wysokości 80 cm od podłogi oraz skrzydło obite blachą na wysokość 30 cm od podłogi	m <sup>2</sup>	4,000	0,00	0,00
Razem dział: Zakup i montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej						0,00
3.8 129 d.3. kalk. własna 8		<b>Ścianki systemowe WC</b> Zakup i montaż ścianek do WC z HPL gr 12mm na noż- kach wraz z drzwiami 80 x 185 -1szt , na nóżkach w ko- lorze standardowym (szary lub grafitowy). Wysokość ścianki wraz z nóżkami h-200cm	m <sup>2</sup>	1,42*2,72 = 3,862	0,00	0,00
Razem dział: Ścianki systemowe WC						0,00
3.9		<b>Wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych</b>				
130 d.3. kalk. własna 9		Zakup i montaż lustra pełnego przeznaczonego dla łaz- ieniki niepełnosprawnych	szt	1,00	0,00	0,00
131 d.3. kalk. własna 9		Zakup i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej przy muszli ustępowej oraz przy umy- walce	szt	4,00	0,00	0,00
132 d.3. kalk. własna 9		Zakup i montaż suszarki elektrycznej z nierdzewki do rąk	szt	2,00	0,00	0,00
133 d.3. kalk. własna 9		Zakup i montaż wyposażenia z nierdzewki :szczotka do WC -2 szt , kosz na śmieci-3 szt, uchwyt na papier toa- letowy-2 szt, uchwyt wieszak na ubranie-2 szt, dozownik do mydła elektryczny - 2szt, pojemnik na ręczniki papie- rowe - 2szt,	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Wyposażenia łazienki dla niepełnosprawnych						0,00
Razem dział: ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NR 01/02 ORAZ WC MĘSKIE NR 03						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 413,1748	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórowo pełna, 3 zawiasy srebrne ,podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana w zakresie 171-195 , zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej'	m <sup>2</sup>	10,0000		10,0000	0,00	0,00					
2.	skrzydła drzwiowe 80 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórowo pełna, 3 zawiasy srebrne ,podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana w zakresie 171-195 , zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>	6,4000		6,4000	0,00	0,00					
3.	płytki ścienne 30x60 białe matowe np: Oxford White Ceramika Color	m <sup>2</sup>	177,119 9		177,119 9	0,00	0,00					
4.	skrzydła drzwiowe 100 wersja T pełne, kolor biały np: Porta Vector Premium ,lakier premium UV,zamek patentowy, w systemie o konstrukcji płyta wiórowo pełna, 3 zawiasy srebrne ,podcięcie dolne wraz z ościeżnicą stalowa porta system regulowana w zakresie 171-195 , zamek na wkładkę patentową , klamka ze stali nierdzewnej. Dodatkowe wyposażenie dla skrzydła dla pomieszczenia 01/02 (łazienki dla niepełnosprawnych) : pochwyt dla niepełnosprawnych na wysokości 80 cm od podłogi oraz skrzydło obite blachą na wysokość 30 cm od podłog	m <sup>2</sup>	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
5.	pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm	szt.	676,726 5		676,726 5	0,00	0,00					
6.	zaprawa spoinująca	kg	98,6496		98,6496	0,00	0,00					
7.	opłata za wysypisko	t	35,4112		35,4112	0,00	0,00					
8.	płytki gres o wym. 80x80 cm szare np Tassero gris Artens	m <sup>2</sup>	42,8812		42,8812	0,00	0,00					
9.	zaprawa klejąca	kg	1 096,86 20		1 096,86 20	0,00	0,00					
10.	ścianki HPL gr 12 mm w kolorze standardowym (szary lub grafit)	m <sup>2</sup>	4,0551		4,0551	0,00	0,00					
11.	farba lateksowa	dm <sup>3</sup>	70,7632		70,7632	0,00	0,00					
12.	uchwyty dla niepełnosparwnych	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
13.	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	74,9489		74,9489	0,00	0,00					
14.	zaprawa cementowo wapienna m. 15	m <sup>3</sup>	4,6467		4,6467	0,00	0,00					
15.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m <sup>2</sup>	78,3048		78,3048	0,00	0,00					
16.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	2,9719		2,9719	0,00	0,00					
17.	cegła budowlana pełna	szt.	560,393 0		560,393 0	0,00	0,00					
18.	nadproża prefabrykowane strunobetonowe SBN 70/120	m	14,0760		14,0760	0,00	0,00					
19.	lustro	m <sup>2</sup>	1,6800		1,6800	0,00	0,00					
20.	lustro pełne przeznaczone dla łazieniki niepełnosprawnych	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00					
21.	sucha mieszanka	kg	303,897 2		303,897 2	0,00	0,00					
22.	kształtowniki stalowe główne profilowane CD-60/27	m	96,9488		96,9488	0,00	0,00					
23.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	56,3377		56,3377	0,00	0,00					
24.	wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczelniających	m <sup>2</sup>	80,8500		80,8500	0,00	0,00					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
25.	Beton zwykły z kruszywa naturalne- go C16/20 (B-20)	m <sup>3</sup>	0,6740		0,6740	0,00	0,00					
26.	siatka posadzkowa oczko 10cm x 10cm fi 2mm	m <sup>2</sup>	38,0338		38,0338	0,00	0,00					
27.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0,5749		0,5749	0,00	0,00					
28.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m <sup>3</sup>	0,4737		0,4737	0,00	0,00					
29.	gips budowlany szpachlowy powierz- chniowy	kg	92,3650		92,3650	0,00	0,00					
30.	zaprawa wapienna m. 4	m <sup>3</sup>	0,6090		0,6090	0,00	0,00					
31.	łączniki krzyżowe lk 60/60	szt.	49,5930		49,5930	0,00	0,00					
32.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	168,088 5		168,088 5	0,00	0,00					
33.	wieszak w 60/100	szt.	33,9321		33,9321	0,00	0,00					
34.	wapno suchogaszzone	t	0,0986		0,0986	0,00	0,00					
35.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1,2823		1,2823	0,00	0,00					
36.	kształtowniki stalowe przyścienne profilowane UD-28/27	m	14,9152		14,9152	0,00	0,00					
37.	pręt mocujący	szt.	33,9321		33,9321	0,00	0,00					
38.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0968		0,0968	0,00	0,00					
39.	blachowkręty	szt.	1 286,43 60		1 286,43 60	0,00	0,00					
40.	gips budowlany zwykły	kg	55,4190		55,4190	0,00	0,00					
41.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	19,3898		19,3898	0,00	0,00					
42.	gips szpachlowy	kg	29,8005		29,8005	0,00	0,00					
43.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	0,2986		0,2986	0,00	0,00					
44.	wapno suchogaszzone	kg	42,8418		42,8418	0,00	0,00					
45.	gips szpachlowy	t	0,0272		0,0272	0,00	0,00					
46.	taśma zbrojąca	m	37,2880		37,2880	0,00	0,00					
47.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,2000		2,2000	0,00	0,00					
48.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m <sup>3</sup>	0,0660		0,0660	0,00	0,00					
49.	grys marmurowy	t	0,0365		0,0365	0,00	0,00					
50.	woda	m <sup>3</sup>	1,0446		1,0446	0,00	0,00					
51.	pastą podłogową bezbarwną	kg	0,0995		0,0995	0,00	0,00					
52.	suszarka elektryczna do rąk w ła- zieni dla niepełnosprawnych	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00					
53.	szczotka do WC -2 szt , kosz na śmieci-3 szt, uchwyt na papier toale- towy-2 szt, uchwyt wieszak na ubra- nie-2 szt, dozownik do mydła elek- tryczny - 2szt, pojemnik na ręczniki papierowe - 2szt,	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00					
54.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	22,1320	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	8,3191	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	31,4583	0,00	0,00
4.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	1,7917	0,00	0,00
5.	żuraw do 5t	m-g	0,1800	0,00	0,00
6.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,6142	0,00	0,00
7.	mieszarka do zapraw	m-g	1,1186	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł